Erster Preis Berlin 1883 Goldene Medaille.
" " St. Petersburg 1884 Gold. "
" " Leipzig 1884 Silberne "

67. Jahrgang.

1889.

Haupt-Preis-Verzeichniss

über

Gemüse-, Feld-, Wald- und Blumen-Sämereien


von

Friedrich Adolph Haage jr.

(gegründet 1822)

in

ERFURT



(Deutschland).

Gartenbau- und landwirtschaftliche Vereine, welche zur Verteilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vorteile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Verteilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zollpfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1$^{1}/_{5}$ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Priesen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Wertpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, einschliesslich der neuen Reichsprovinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Frankreich mit Algier, Egypten, Rumänien, Portugal und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen. Nachnahme auf der Post bis zum Betrage von 150 Mark ist zulässig nach allen oben genannten Ländern, bei denen Postanweisungen zur Zahlung verwendet werden können.

Postpackete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage wird nur die baare Auslage berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirtschaftlichen und Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Die meisten Samen und Pflanzen sind von mir selbst gezüchtet, die übrigen aus zuverlässiger Quelle bezogen, Garantie wird jedoch nicht übernommen.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werten Kunden dieses Verzeichnis ihnen bekannten Blumenfreunden mitteilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch keine Garantie für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werten Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werten Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichnis erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Für Telegramme genügt: „Haage junior“ Erfurt.

Fernsprechstelle Nr. 59.

Erfurt, im Januar 1889.

Friedrich Adolph Haage jun.

Samen- und Pflanzenhandlung.

Neuheiten für das Jahr 1889.

⊙ Sommergewächse. ♃ Stauden oder Perennen. ♂ Topfgewächse.

⊙ **Aster, Zwerg-, Königin,** eine prächtige grossblumige Gattung mit imbriquirten und hochgewölbten Blumen. Die Pflanze wird ca. 25 cm hoch und ist von elegantem und compactem Bau.
Weiss, Carmoisin, jede 20 gr *M.* 6. 100 S. 20 ₰
Dunkelblau, 1 Port. 50 ₰

♂ **Begonia Scharffiana,** eine neue Species aus Süd-Brasilien mit grossen, sehr dicken, sammtartigen Blättern, die Oberseite derselben ist smaragdgrün und die untere Seite tief purpurbraun. Sie ist ganz verschieden von den jetzt bekannten Sorten und härter als die Rex-Spielarten. Die Blumen sind gross und reinweiss, die ganze Pflanze ist von edelem Bau und in Folge ihrer reizend schönen Blätter eine prächtige Gewächshaus- und Zimmerpflanze.
à Port. 50 ₰

♃ **Delphinium nudicaule aurantiacum,** eine von den beliebten scharlachrothen Delph. nud. stammende Abart, mit schönen orangefarbigen Blumen und hellgrüner Belaubung, sie ist sehr reichblühend und für Gruppen besonders zu empfehlen.
Die Cultur ist dieselbe wie die der alten Stammform.
à Port. 50 ₰


♃ **Delphinium sulphureum,** diese neue prachtvolle Species ähnelt im Bau dem Levkoy-Rittersporn (Delph. consolida) und erreicht, wenn in voller Blüthe, die Höhe von 1—1.50 m. Die Blätter sind lang gestielt und fein gefiedert und sitzen einzeln an den Blüthenstengeln die sich in Höhe von 30—40 cm über der Erde regelmässig verzweigen.
Die Blumen sind von rein schwefelgelber Farbe und sind in der Grösse des gewöhnlichen perennirenden Rittersporns, sie blüht von Juni bis August. Die Pflanzen haben sich als vollkommen winterhart erwiesen. Mit dieser Neuheit ist eine prächtige Bereicherung der beliebten perennirenden Ritterspornclasse durch diese neue Farbe gewonnen.
100 S. *M.* 7. 10 S. 80 ₰

⊙ **Zinnia elegans fl. p. Tom Thumb,** eine neue allerliebste zwergartige compacte Classe mit pomponähnlichen kleinen Blumen. Die Pflanze wird bis 30 cm hoch und bildet bis 35 cm breite reichblühende Büsche, welche sich besonders für Einfassungen kleinerer Beete und Gruppen eigenen. Es ist eine prächtige Neuheit, welche wohl bald den verdienten Eingang in jeden Blumengarten finden wird.
Gemischte Farben à Port. 50 ₰

Neuheiten von Gemüse.

Petersilie „Beauty of the Parterres“, eine ganz besonders grossblättrige und sehr fein gekrauste neue Sorte, welche sich zu allen Bordirungszwecken eigenet und die allgemeinste Verbreitung verdient.
à Ko *M.* 15. 20 gr 40 ₰.

Kartoffel „Juwel“, eine ausserordentlich ertragreiche neue Sorte, dieselbe gedeiht selbst in dem schwersten nassen, sowie in dem leichtesten und schlechtesten Sandboden, dabei ist sie von feinstem Geschmack und grossem Stärkemehlgehalt, sie reift früh, kann jedoch bis zum Herbst in der Erde bleiben ohne an ihrer Zartheit zu verlieren, sie ist unempfänglich für alle Krankheiten und leidet nicht, auch bei der anhaltendsten Nässe.
Die Knolle ist rund, zuweilen länglich, das Fleisch weiss, die Schaale halb glatt halb rauh und die Augen halb flach, sie hält sich bis zum Spätsommer fest, hart und schmackhaft.
Diese Kartoffel ist eine Neuheit ersten Ranges, welche den schon lange gewünschten Anforderungen entspricht und sich jeder, auch der schlechtesten Bodenart anpasst.
10 Ko. *M.* 16, 1 Ko. *M.* 2.




Kartoffel „Juwel.“

Gemüse-Samen.

Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Groentezaden. — Konyha Kerti magvak.

1. Kohl-Samen.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
1	**Blumenkohl,** Carviol, Chou fleur, Cauliflower, Bloemkool, Rozsakell, grosser Erfurter	— —	1 50



Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
2	**Blumenkohl, Haage'scher frühest. Zwerg-, echt** zum Treiben, 1000 Samen M. 2,50, 100 S. 30 ₰	— —	5 —
	Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St.	4 —	— —
3	= = frühester Zwerg-, 2. Qualität	— —	2 —
4	= **Schneeball,** allerfrühester, kleinblättriger, niedrigster Treib, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, 1000 S. 3 M., 100 S. 40 ₰	— —	6 —
5	= grosser asiatischer später	22 —	— 60
6	= = cyprischer früher	22 —	— 60
7	= = englischer mittelfrüher	22 —	— 60
8	= später Standholder, extra	22 —	— 60
9	= Frankfurter Riesen- (italienischer)	22 —	— 60
10	**Broccoli** (Spàrga kell), violetter französischer	— —	— 40
11	= früher violetter capischer	— —	— 40
12	= = = Sprossen	— —	— 40
13	= Müller's weisser Zwerg	— —	— 40
14	= early white Hopwood's	— —	— 40
15	= Richmond late white	— —	— 40
16	= Knights Protecting	— —	— 40
17	= weisser italienischer	— —	— 30
18	Meer- oder Seekohl Crambe maritima (Seakale)	— —	— 30
19	**Kraut, Kopfkohl** (Chou-Capus, Cabbage, Fejeskáposzta, Wittekohl), Erfurter grosses weisses, extra	10 —	— 30



Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
20	**Kraut,** Erfurter kleines frühes festes, extra	6 —	— 20
21	= = blutr frühes Salat-, extra (Roodekool)	15 —	— 40
22	= Braunschweiger, grösstes plattes weisses extra	10 —	— 30


Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
23	**Kraut,** Magdeburger, grosses rundes weisses	7 50	— 20
24	= Winnigstädter, grosses weisses spitzes	7 —	— 20
25	= Zuckerhut-, spitziges sehr festes	6 60	— 20
26	= holländisches niedriges frühes weisses	7 50	— 20
27	= = grosses weisses spätes	7 50	— 20
28	= = kleines schwarzrotes rundes frühes Utrechter	13 50	— 40
29	= = blutrotes grosses Salat-	15 —	— 40
30	= Drumhead, grosses spätes rundes weisses	4 50	— 20
31	= = niedriges frühes rundes weisses, extra	4 50	— 20
32	= Yorksches, frühestes spitziges niedriges	5 —	— 20
33	= Ulmer Spitz oder Fielder	15 —	— 40
34	= Schweinfurter, grosses weisses	12 —	— 30
35	**Wirsing** (Savoyer, Chou de Milan, Savoy, Kell káposzta) **Erfurter, grosser gelb. Winter-,** extra	4 50	— 20
36	= Erfurter, kleiner früher fester Winter-, extra	4 50	— 20
37	= = **Zuckerhut** sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen, festen, spitzen Köpfen	15 —	— 40
38	= Ulmer, niedriger früher, extra	5 50	— 20
39	= = grösster später	5 50	— 20
40	= Wiener, früher niedriger Treib-, extra	5 50	— 20
41	= Blumenthaler, gelber Savoyer	4 80	— 20
42	= Drumhead, englischer Trommelkopf	4 50	— 20
43	= Chou Marcelin, niedriger, ausdauernd	4 50	— 20
44	= allergrösster krauser später grüner Vertus	6 —	— 20
45	**Kohl,** Brüsseler Sprossen- oder Rosen- (Chou de Bruxelles, Brussel Sprouts, Bimboskell)	4 50	— 20
46	= Brüsseler Sprossen-, niedriger früher	6 —	— 20
47	= Plumagen, weissgescheckter, sehr schön	— —	— 30
48	= = rotgescheckter	— —	— 30
49	= hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kel)	4 50	— 20
50	= hoher grüner krauser Winter-	4 50	— 20
51	= niedriger brauner krauser Winter-	4 50	— 20
52	= = grüner krauser Winter-	4 50	— 20
53	= = = feingekrauster, extra	6 —	— 20
54	= Schnitt- (Metélőkel) brauner	2 —	— 10
55	= = grüner	2 —	— 10
56	= = zarter gelber Butter-	4 —	— 10
57	= Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2 50	— 10
58	**Glaskohlrabi** (Chou-rave, turnip rooted Cabbage, Koolrap boven den grond, Kalarábé), Wiener kleinlaubige früheste weisse	6 —	— 20
59	= Wiener, früheste blaue	6 —	— 20
60	= engl. frühe weisse, extra	3 80	— 10
61	= = blaue =	3 80	— 10
62	**Oberkohlrabi,** grosse weisse späte	3 60	— 10
63	= = = blaue	3 60	— 10
64	= **blaue Riesen-,** äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer	6 —	— 20
65	= **weisse Riesen-**	6 —	— 20
66	**Kohlrüben** oder Erdkohlrabi (Chou-navet, Swede Turnip, Koolraben onder den grond), Wrucken, grosse weisse runde	1 20	— 10
67	= grosse gelbe runde, extra	1 30	— 10
68	= = verbesserte zarte Schmalz-	1 40	— 10
69	= = weisse = = =	1 30	— 10

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
70	**Kohlrüben** grosse gelbe rotgrauhäutige Riesen- . .	1	40	—	10
71	= = weisse = = . .	1	20	—	10
72	= plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön . .	2	80	—	10

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carot. Roots. Gyökér ésrépa nemek.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
73	**Carotten** oder Möhren (Mohrrüben, Wortelen, Sárgarépa), holländische, kurze frühe zum Treiben, extra	2	50	—	10



Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
74	= sehr kurze Pariser Treib-, extra	3	40	—	10
75	= halblange holländ. Treib- (Douwiker), extra	2	80	—	10
76	= halblange rote stumpfe von Nantes, vorzüglich	3	—	—	10
77	= Hornsche, ganz frühe rote	2	40	—	10
78	= Frankfurter, dunkelrote mittellange	2	50	—	10
79	= Braunschweiger, lange rote	1	80	—	10
80	= Altringham, gelbe süsse grösste	1	80	—	10
81	= weisse grünköpfige Riesen-Futter-	1	10	—	10
82	= orangegelbe grünköpfige Riesen-Futter- . .	1	60	—	10
83	**Cichorien-Wurzeln**, Cigoriagyöker, halblange schlesische	2	—	—	10
84	= = lange Magdeburger	2	—	—	10
85	= = cylinderförmige Riesen-	2	—	—	10
86	**Hafer-Wurzeln** (Salsifis blanc)	10	—	—	40
87	**Pastinak-Wurzeln**, grosse lange (Panais, Pinksternakel), Pásztináke	1	—	—	10
88	= = runde extra	1	—	—	10
89	**Petersilien-Wurzel**, Peterselyem gyökér, lange dicke späte	1	—	—	10
90	= frühe dicke kurze	1	—	—	10
91	= **Ruhm von Erfurt** neu, mit krausem Laube à Port. 10 Gr.	—	—	—	50
92	**Rapontica-Wurzeln**, grosse gelbe (Raiponce jaune)	2	—	—	10
93	**Scorzoner, russische Riesen-** (Fekete gyökér) .	6	—	—	20
94	**Zucker-Wurzeln**	6	—	—	20



Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
95	**Sellerie** (Seldery, Zeller), Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	5	50	—	20
96	= Naumburger Riesen-Knoll	6	—	—	20
97	= kurzlaubiger, runder Apfel-	7	50	—	30
98	**Sellerie**, englischer Bleich-, roter gewöhnlicher .	4	—	—	20
99	= = = roter, grosser Manchester .	5	50	—	20
100	= = = weisser gewöhnlicher . .	4	—	—	20
101	= = = Dixons Mammouth- . . .	—	—	—	20
102	= = = Coles neuer Crystall- . .	—	—	—	20
103	= amerikanischer = Golden Heart	—	—	—	20
104	= = = Crawfords halbhoher . . .	—	—	—	20
105	**Kerbelrübe** (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat	2	50	—	10
106	**Rüben** (Rapen, Répa), früheste weisse runde Mai-	1	70	—	10
107	= früheste gelbe runde Mai-, echt	1	50	—	10
108	= gelbe runde Wilhelmsburger	1	50	—	10
109	= Teltower- oder Märkische, echt	1	50	—	10
110	= lange weisse Herbst-Ulmer-	2	—	—	10
111	= runde weisse grünköpfige Herbst	1	80	—	10
112	= = rotköpfige Herbst-	1	80	—	10
113	= halblange weisse rotköpfige	1	80	—	10
114	= gelbe lange Bortfelder	1	50	—	10
115	= schwarze runde, sehr delicat	1	50	—	10
	Beet- oder **Salatrüben** (Betterave rouge grosse à salade, Beetroot, Beetwortelen, Céklarépa)				
116	= schwarzrote kurzlaubige	1	20	—	10
117	= Non plus ultra, halblange mit dunkelroten metallglänzenden Blättern	2	50	—	10
118	= runde dunkelrote, aus Egypten	2	—	—	10

3. Salat-Samen.

Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.

Nr.		1 Kilo M.	1 Kilo ₰	20 Gr. M.	20 Gr. ₰
119	**Kopfsalat** Steinkopf, gelber früher, weiss Korn . .	9	—	—	30
120	= **Rudolphs zarter früher** gelber verbesserter Steinkopf, weiss Korn, **der vorzüglichste aller Salatsorten, zum Treiben und für's freie Land**	10	—	—	30
121	= Steinkopf, grüner fester, schwarz Korn . . .	9	—	—	30
122	= Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet	4	50	—	20
123	= Wheelers Tom Thumb, w. K.	9	—	—	30
124	= gelber Eiersalat, früher, w. K. . . . . (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)	9	—	—	30
125	= **Rudolphs Liebling,** neuer, vorzüglich zarter, citrongelber	15	—	—	40
126	= Cyrius oder Mogul, grosser gelber, w. K. .	6	—	—	20
127	= asiatischer, grosser gelber, extra, w. K. . . .	5	50	—	20
128	= Forellen, grosser bunter, w. K.	6	—	—	20
129	= festköpfiger gelber, gelb Korn	6	—	—	20
130	= **Bismarck** festköpfiger grüner, w. K. . . .	5	50	—	20
131	= Forellen, Vollblut-, schwarz Korn	6	50	—	20
132	= **Goldforellen,** sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunrot gesprenkelt	7	50	—	30
133	= Prinzenkopf, gelber, w. K.	6	—	—	20
134	= Perpignaner, sehr fest, w. K.	6	—	—	20
135	= Ruhm von Eisenach, Trotzkopf, gelber, w. K.	7	50	—	30
136	= = = = brauner, w. K.	7	50	—	30
137	= Berliner gelber, br. K.	6	—	—	20
138	= bester gelber Winter-, w. K.	4	50	—	20
139	= = brauner = = = ...	4	50	—	20
140	= **Silberball,** eine extra zarte Wintersalatsorte, mit weissschillernden Deckblättern, kann auch als Sommersalat gezogen werden . .	7	50	—	30
141	= Melange der besten Sorten	5	—	—	20
142	**Stechsalat** (Laitue à couper, Snijsalade), früher gelber, w. K.	3	20	—	10
143	= gelber krausblättriger	—	—	—	20
144	**Pflücksalat,** amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter	—	—	—	30
	Bindsalat oder Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta).				
145	= Sachsenhäuser selbstschliessender, w. K. . .	5	—	—	20
146	= gelber selbstschliessender Pariser	5	—	—	20
147	**Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijvie), ganz feingekrauste Moos- . .	5	60	—	20
148	= von Natur gelbe feingekrauste	5	60	—	20
149	= grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol	4	20	—	20
150	= grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol	4	60	—	20

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
151	**Winter-Endivien**, breite grüne krause Kasseler	4 —	— 20
152	**Rapunzel** oder Schafmäulchen, Feldsalat (Galambbegy, Corn Salad), gewöhnliche	4 —	— 20
153	= grosse breite holländische	4 40	— 20
154	**Löwenzahn** (Pissenlit, Leontodon, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat	— —	— 20

Kresse.

Cress. Kers. Zsàzsa.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
155	Einfache (alénois)	— 90	— 10
156	Gefüllte oder krause (frisée)	1 —	— 10
157	Wasser- oder Brunnen-, wilde oder bittere (fontaine)	— —	— 50
158	Indianische oder Capuziner- (Trop. majus)	2 —	— 10

4. Zwiebel-Samen.

Onion. Uien of Ajuin. Hagymanemück.



Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
159	**Zwiebel**, Erfurter, runde blassrote harte Kopf-	5 60	— 20
160	= Zittauer runde gelbe Riesen-, ausgezeichnete zarte feste	6 —	— 20
161	= längliche Birn-, gelbe	5 50	— 20
162	= schwefelgelbe plattrunde	6 80	— 20
163	= holländische, gelbe süsse runde	5 60	— 20
164	= = blutrote runde harte	6 —	— 20
165	= silberweisse plattrunde feste holländische	6 80	— 20
166	= Braunschw. schwarzrote platte, sehr feste	5 80	— 20
167	= **Como** (Golden-Queen) kleine, röthlichgelbe, plattrunde, von sehr langer Dauer u. vorzüglich zum Einmachen	12 —	— 30
168	= grösste runde Riesen- oder Madeira-	6 —	— 20
169	= = platte Madeira	6 —	— 20
170	= feine weisse Winterhecke	5 —	— 20
171	**Porrée** oder Lauch (Párhagyma, Leek, Prei), **dicker Winter-**, extra	4 80	— 20
172	= französischer Sommer-	3 —	— 10
173	= dicker Brabanter, extra	5 —	— 20
174	= Musselburger sehr grosser	5 40	— 20
175	**Steckzwiebeln**, dughagyma, getrocknete	1 50	— —
176	**Kartoffelzwiebeln**	2 —	— —
177	**Knoblauch**, fokhagyma, gewöhnlicher	2 —	— —
178	**Rockambol** oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 1000 St. M. 3, 100 St.	— 40	— —
179	**Schalotten**, gewöhnliche	3 —	— —
180	= grosse dänische (russische)	2 —	— —
	Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur im Sommer und Herbst versendbar).		

5. Radies- und Rettig-Samen.

Radish. Honaposretek.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
181	**Radies**, Monats-, zum Treiben, runde weisse	2 —	— 10
182	= = runde dunkelrote (violette)	2 —	— 10
183	= = = scharlachrote, extra	2 —	— 10
184	= = = scharlachrote Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	2 40	— 10
185	= = = **Non plus ultra** m. wenig und kurzem Laube extra z. Treib. u. Freiland	6 —	— 20
186	= = = rosenrote, extra schön	2 —	— 10
187	= = = = m. weisser Wurzel, extra	2 —	— 10



190. **Ovale rosenrote mit weisser Wurzel.**

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
188	**Radies**, Monats-, runde, Wiener frühe gelbe	2 —	— 10
189	= = ovale rosenrote extra	2 —	— 10
190	= = = rosenrote mit weisser Wurzel, extra	2 —	— 10
191	= = = scharlachrote, extra	2 —	— 10
192	= = = violette mit weisser Wurzel	2 —	— 10
193	= = lange weisse	2 20	— 10
194	= = = violette	2 20	— 10
195	= = = rosenrote	2 20	— 10
196	= = = Wood's scharlachrote	2 20	— 10
197	= = alle Sorten und Farben gemischt	1 80	— 10
198	**Rettig** (spanish Radish, Rammanas Téliretek), Erfurter langer schwarzer Winter- extra	1 50	— 10
199	= Erfurter runder schwarzer, Winter- extra	1 50	— 10
200	= weisser langer Winter-	1 50	— 10
201	= = runder =	1 50	— 10
202	= gelber runder Wiener Mai-	1 50	— 10
203	= goldgelber Dresdener Mai-	1 50	— 10
204	= **weisser Delicatess**, halblanger Mai-, **feinster Tafelrettig**, neu	30 —	— 80
205	= = ovaler Wiener	1 50	— 10
206	= schwarzer runder Sommer-	1 50	— 10
207	= weisser runder Sommer-	1 50	— 10
208	= rotschaliger Herbst-	1 50	— 10
209	= chinesischer rosenroter Winter-	2 40	— 10

6. Küchen-Kräuter.

Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies füszer növeny magvak.

Nr.		1 Kilo M. ₰	20 Gr. M. ₰
210	Anis, bester Erfurter	2 —	— 10
211	Basilicum (Basilic), grosser grüner	3 50	— 10
212	= feiner grüner	4 —	— 20
213	= = violetter	5 —	— 20
214	= grosser =	5 —	— 20
215	Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	1 80	— 10
216	Boretsch oder Gurkenkraut (Bourache)	3 —	— 10
217	Cardobenedikten	1 20	— 10
218	**Champignonbrut**, Cseperke (deutsche Fabrikation, bei welchem bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). . à Stein Culturanweisung wird gratis beigefügt (Siehe Abbildung Seite 5.)	1 20	— —
219	Citronenmelisse (Melisse), feine	8 —	— 30
220	Coriander	1 20	— 10
221	Dill (Anet, Kapor)	1 20	— 10
222	**Eierfrucht** Tojás gyümöles (Aubergine), lange weisse	8 50	— 30
223	= = violette lange	5 —	— 20
224	= runde weisse	8 50	— 30
225	= = violette	10 —	— 30
226	= panachirte (Guadeloupe)	12 —	— 30
227	= violette Riesen-, mit pfundschweren Früchten	— —	— 50
228	= mit scharlachroten Früchten	9 —	— 30
229	**Eiskraut**, Mesembrianthemum crystallinum	12 —	— 40
230	**Erdbeere**, Eper, immertrag. Monats-, rote, ohne Ranken à Port. 20 ₰	— —	— —
231	= immertr. Monats-, weisse ohne Ranken à Port. 20 ₰	— —	— —
232	= = = **Dure** grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ₰	— —	— —
233	= = = **Janus** grossfrüchtige rote rankend à Port. 20 ₰	— —	— —
234	= = = mit und ohne Ranken, gemischt à Port. 20 ₰	— —	— —

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
235	**Erdbeere,** grossfrüchtige Sorten, gemischt . . .	—	—	5	—
	à Port. 20 ₰				
236	Esdragon, Pflanzen 10 St. ℳ. 1.50, à St. 20 ₰	—	—	—	—
237	Fenchel, süsser deutscher (fenouil doux, Venkel)	1	40	—	10
238	= grosser süsser Bologneser Anis-	1	80	—	10
239	Isop (Hyssoppe)	2	40	—	10
240	**Kerbel** (Cerfeul, Chervil), gewöhnlicher	1	—	—	10
241	= krausblättriger (frisée)	1	20	—	10
242	Kümmel, Köm̃ény (Cumin, Caraway)	1	20	—	10
243	Lavendel oder Spicke (Lavande)	3	20	—	10



218 **Champignon,** à Stein ℳ. 1 20.

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
244	**Liebesapfel** (Tomato, Paradicsom, Solanum Lyco-	3	20	—	10
	persicum), grosser roter gewöhnlicher . .	—	—	—	30
245	= grosser gelber	—	—	—	40
246	= Acme, ausgezeichnet	—	—	—	80
247	= **Alpha,** sehr frühe rotfrüchtige	—	—	—	50
248	= **Conqueror,** gross, rot				
249	= **König der Frühen,** früheste grosse roth-	—	—	—	80
	früchtig	—	—	—	30
250	= kirschförmiger roter	—	—	—	30
251	= birnförmiger roter				
252	= **Wunder von Italien** glattfrüchtige grosse	—	—	—	60
	rothe	—	—	—	50
252	= **the Trophy,** gross, sehr schön	12	—	—	40
253	= **früher niedriger roter grosser**				
254	= **Blounts Champion** . . . } à Portion 20 ₰				
255	= **niedriger breitblättriger** }				
257	= **hundred day** . . . . . }				
258	= **improved yellow** . . . . }				
259	= **neuer weisser Apfel-** . . }				
260	= **Livingston's Favorite** . . }				
261	= div. Formen und Farben gemischt	—	—	—	20

Die **Liebesäpfel** sind für die Küche jetzt fast unentbehrlich, da sie an Suppen, Saucen und auf vielerlei andere Art verwendbar sind, auch als Schmuck für den Garten zu empfehlen.

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
262	Löffelkraut Cochlearia off. (Cullerée) Lepelkruit,	3	—	—	10
263	**Majoran,** Majoràna (Marjolaine), französisch. bester	12	—	—	30
264	**Petersilie,** Petrezselyem (Persil. Parsley), einfache	1	—	—	10
265	= gefüllte oder krause (frisée)	1	20	—	10
266	= spanische, feingekrauste Zwerg-	1	40	—	10
267	= Carter's neue farrnblättrige, sehr fein gekrauste	1	50	—	10
268	= **Beauty of the Parterres** eine compacte sehr grossblättrige feingekrauste neue Sorte, welche die allgemeinste Verbreitung verdient	15	—	—	40

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
269	**Pfeffer** (Piment), Paprika, spanischer rother langer	3	60	—	10
270	= grosser stumpfer mildar	6	—	—	20
271	= langer Cayenne scharfer	6	—	—	20
272	= kirschförmiger	8	—	—	30
273	= liebeskapselförmiger	8	—	—	30
274	= **Prince of Wales**	—	—	—	60
275	= **Procops Riesen,-** sehr grossfrüchtige dickfleischige Sorte	—	—	1	20
276	= früher, niedr. roth. m. rund. Frücht. à Port.	—	—	—	20
277	**Pimpinelle,** grosser Garten-	3	50	—	10
278	**Portulack** (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3	60	—	10
279	= grüner	2	50	—	10
280	Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	12	—	—	30
281	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	4	—	—	20
282	Senf (Moutarde, Mustá), gelber	1	—	—	10
283	Thymian, französischer Sommer-	10	—	—	30
284	= deutscher Winter-	15	—	—	40
285	**Waldmeister,** Asperula odorata	—	—	—	60
286	Weinraute (Rue)	2	50	—	10
287	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	6	—	—	20

Blatt- und Stielgemüse.

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
288	Gartenmelde (Arroche), gelbe	1	50	—	10
289	= blutrote	1	50	—	10
290	= sehr grossblättrige grüne	1	—	—	10
291	Mangold oder Beisskohl, grosser, Poireé	1	—	—	10
292	= Silber, Poirée à carde blanche	1	—	—	10
293	= brasilianischer, goldrippiger	1	50	—	10
294	= = carmoisinrippiger	1	50	—	10
295	= = scharlachrippiger	1	50	—	10
296	= = bunter gemischt	1	50	—	10



Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
297	Rhabarber, Victoria	2	50	—	10
298	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrig	2	50	—	10

Spinate.

Epinard. Spinach. Laboda.

Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
299	rundblättriger grosser englischer 100 Ko. 65 ℳ.	—	80	—	10
300	langblättriger spitzkörniger . . 100 = 65 =	—	80	—	10
301	sehr grosser vlämischer, sehr zart 100 = 72 =	—	90	—	10
302	englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	1	80	—	10
303	neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2	20	—	10

7. Kern-Sorten.

Magfélék.


Nr.		1 Kilo ℳ.	₰	20 Gr. ℳ.	₰
304	Artischocken, grosse grüne Provencer	9	50	—	30
305	= = violette	18	—	—	50
306	Cardy (Cardon), spanische, ohne Stacheln	4	80	—	20
307	= grosse von Tours, vollrippige, stachlige . .	4	80	—	20
308	**Spargel** (Asparge), Erfurter Riesen-, extra . . .	1	50	—	10
309	= Connovers Colossal	2	50	—	10

Nr.		1 Kilo M.	₰	20 Gr. M.	₰
310	**Gurken** (Concombre, Ugorkà), Erf. mittellange	10	—	—	30
311	= Erfurter lange grüne Schlangen-	12	—	—	40
312	= = verbesserte Schlangen-, extra	18	—	—	50
313	= holländische, lange weisse, extra	15	—	—	40
314	= kleine echte russische Trauben-	3	60	—	10
315	= Walzen von Athen, ausgezeichnet	14	—	—	40
316	= amerikanische grüne reichtragende, vorzüglich zum Einmachen	—	—	—	40

Beet-Gurken.

Forcing-Cucumbers.

Nr.		20 Gr. M.	₰	10 S. ₰	M.
317	Weisse Riesen- von Nubien	1	20	—	10
318	Grüne = = =	1	20	—	10
319	Roman Emperor, grüne	2	—	—	10
320	Rollison's Telegraph, 60 cm. lang	5	—	—	20
321	= = weisse	5	—	—	20
322	Silligs weisse	2	—	—	10
323	**Noa's Treib-**, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte (siehe Abbildung)	2	50	—	10



323. **Noa's Treibgurke.**

Nr.		20 Gr. M.	₰	10 S. M.	₰
324	Non plus ultra, weisse	1	50	—	10
325	= = grüne	1	50	—	10
326	**Duke of Edinburgh,** sehr lange feine engl. Sorte	2	50	—	10
327	**Telephon-,** ausgezeichnete grüne grossfrüchtige reichtragende Sorte	2	50	—	10
328	**Kaiser Wilhelm,** Neu, eine der reichtragendsten, mit sehr grosser glatter Frucht	3	—	—	20
329	Preis von Arnstadt, 60 cm. lang	2	—	—	10
330	Treib-Gurken, gemischt	1	—	—	10

Netz-Zucker-Melonen.

Melons. Dinyék.

Nr.		20 Gr. M.	₰	10 S. M.	₰
331	Amerikanische, im Freien reifend	1	—	—	10
332	**Allens superbe,** grünfleischig	1	—	—	10
333	**Turkestaner,** grosse grünfleischige	1	50	—	10
334	= gefurchte gelbfleischige	—	—	—	10
335	**Bay View,** lange grosse gelbfleischige lange haltbar und sehr gewürzhaft	1	20	—	10
336	**Emerald Gem** dunkelgrün orangefleischig	1	50	—	10
337	**Grüne Citronen-,** grünfleischig	1	—	—	10
338	Granatapfel-, kleinfrüchtige. schön	1	—	—	10
339	Kleine weisse von Japan, sehr frühe	1	—	—	10
340	**Golden Gem,** grünfleischige	1	—	—	10
341	**Surprise,** grünfleischige	1	—	—	10
342	**sehr grosse glatte blassgelbe** mit gelbem dickem Fleische, feinschmeckend, 3—4 Ko schw.	4	—	—	20
343	**Orange Christina** mit orangegelben Fleisch	1	50	—	10
344	Jagenberg's gelbfleischige grosse	2	—	—	10
345	**Sammt** von Persien	1	50	—	10
346	Jenny Lind, grünfleischig früh	1	—	—	10
347	von St. Cloud	1	—	—	10
348	Grüne Kletter-, lange genetzte	1	—	—	10
349	Pine Apple m. orangegelbem Fleisch	1	—	—	10
350	**Paradies Gem,** schön	1	—	—	10
351	Persische Netz-	1	—	—	10
352	de Cavaillon, rotfleischig	1	50	—	10
353	Zucker von Tours, rofleischig	1	50	—	10
354	**grosse gelbe Berliner genetzte**	—	—	—	10
355	**Noir de Carmes, Cantaloupe**	1	50	—	10
356	**Prescot, rotfleischig** Cantaloupe	1	50	—	10
357	**amerikanische verbesserte** Cantaloupe, sehr schön	1	50	—	10
358	Viele Sorten gemischt, 100 Gr. 3 M., à Pr. 10 ₰				

Wasser-Melonen.

Pasteque. Arbusen Görögdinye.

Nr.		20 Gr. M.	₰	10 S. M.	₰
359	Apfelsamige	1	—	—	10
360	Cuban Queen, rothfleischig	—	60	—	10
361	Ice cream, rotfleischig	—	60	—	10
362	frühe Mountains-Sprout, rotfleischig	—	60	—	10
363	**Japanesische** sculpturirte	1	—	—	10
364	gestreifte oder Gipsy	—	60	—	10
365	**Erdbeer-,** weissfleischige	—	60	—	10
366	Schwarzsamige	—	50	—	10
367	In Melange	—	50	—	10


Zier-Kürbisse.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen jede à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 10 ₰.

Nr.
368 **Angurien-** zur Laubenbekleidung sehr schön.
369 Birnförmiger grosser dunkelgrün marmorirter.
370 = = grüngestreifter.
371 = = ledergelber dunkelgrüngestreifter.
372 = = chocoladenfarbiger.
373 Flaschen-, weissblühender.
374 = gelbbunter
375 Glocken-, grosser blassgelber.
376 = buntgestreifter.
377 Gurken-, orangegestreifter.
378 Herkuleskeulen-.
379 Kugel-, dunkelgrüner.
380 Strauss-Ei-, hochgelber.
381 = schwarzgrüner.
382 = weisser.
383 Torten-, dunkelgrüner ohne Ranken.
384 = blassgelber.
385 = weisser.
386 **Türkenbund,** buntgestreifter extra.

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen jede à 20 Gr. 75 ₰, à Port. 10 ₰.

387 Apfel-, gelbgestreifter.
388 = weisser grüngestreifter.
389 = = orange gestreifter.
390 = dunkelgrüner gelbgestreifter.
391 = weisser.
392 = hellgelber.
393 Birn-, orangefarbiger.
394 = weisser grüngestreifter.



386. **Türkenbund, buntgestreifter extra.**

395 = gelber grüngestreifter.
396 = grauer orangegestreifter.
397 = blass- und dunkelgrüngestreifter.
398 Bischofsmütze, blassgelbe.
399 Eier-, blassgelber.
400 Flaschen-, blassgelber.
401 Glocken-, weisser grüngestreifter.
402 Igel-(Cucumis erinaceus).
403 Kanten-, hellgelber.
404 Kugel-, gelb und grüngescheckter.
405 Orangen-, goldgelber.
406 = schwefelgelber.
407 Pomeranzen-, goldgelber.
408 Pasteten-, blassgelber.
409 = = grüngestreifter.
410 Stachelbeer-(Cucumis grossularia).
411 Torten-, weisser-,
412 Weberkarden-(Cucumis dipsaceus).
413 Zwiebel-, blassgelber echt.

Gewarzte in schönen Sorten jede à 20 Gr. 75 ₰, à Port. 10 ₰.

414 Apfel-, canariengelber.
415 = ledergelber.
416 = kleiner dunkelgrün gestreifter, stark gewarzter.
417 Birn-, grosser gelbgestreifter.
418 = kleiner orangegelber.
419 Cocosnuss-, grosser, dunkelgelber.
420 **Coloquinte,** graugelber stark gewarzt.
421 = dunkelgrün gestreifter.
422 Eier-, blassgelber.
423 Eiförmiger grosser goldgelber.
424 Flaschen-, grosser weisser.
425 = buntgestreifter.
426 Glocken-, grosser ledergelber gestreifter.
427 = = hellgelber.
428 Kugel-, orangegelber grüngestreifter.
429 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner.
430 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelbgestreifter.
431 **Pilgerflasche,** kleiner graugelber stark gewarzter extra.
432 Torten-, dunkelgelber.
433 Zwiebel-, grosser weisser.

		20 Gr.		Port.	
		M.	₰	M.	₰
434	Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen silbergrau gerandeten Samen	—	75	—	10
435	= pyxidaris	—	75	—	10
436	Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 cm Länge u. 15 cm dick	—	50	—	10
437	Melothria pendula, schöne Schlingpflanze	—	75	—	10
438	= cucumerina	—	75	—	10
439	Momordica Balsamina, Balsam-Apfel m. orangeroth. Fleisch	—	50	—	10
440	= Charantia, gurkenähnlicher	—	50	—	10
441	= Elaterium, Spritzgurke	—	50	—	10
442	Trichosanthes colubrina Natterkürbis	—	75	—	10
443	= cucumerina	—	75	—	10
444	1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sort. à 1 P. 3 M.				
445	1 = = = = 25 = = = 1 = 1 1/2 =				
446	1 = = = = 10 = = . . 60 ₰				
447	**Grosse Sorten gemischt** à Ko. 8 M. 20 gr.	—	20		
448	**Kleine** = = = = 12 = =	—	30		


Kürbiss-Arten zum Verspeisen.
(Courge comestible. Pumpkins. Evötök-magvak.)

		20 Gr.		10 S.	
		M.	₰	M.	₰
449	Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt	1	—	—	20
450	= grüner Ctr. bis 50 Kilo schwer	—	60	—	10
451	Bush Squash white Scallop, weisser Busch	—	50	—	10
452	**Hochroter Etampes,** mit orangegelbem Fleisch, extra	—	60	—	10
453	Mammoth bis 50 Kilo schwer	—	75	—	10
454	Amerikanischer Zucker	—	60	—	10
455	Negro oder Nantucket	—	60	—	10
456	**Türkenbund**, gestreifter, zarter	—	60	—	10
457	Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-	—	60	—	10
458	Grosser Feld-	—	20	—	—

8. Erbsen-Sorten.

Zucker-Erbsen.
Pois mangetout, Sugar Peas, hüvelyes, Cukor borsók, die mit Schoten gespeist werden.

		100 Ko.		1 Ko	
		M.	₰	M.	₰
459	Frühe weisse krummschalige Säbel- 120 cm. hoch	100	—	1	20
460	Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 120 = =	110	—	1	30
461	= graue Riesen-Schwert- . . . 180 = =	115	—	1	40
462	Frühe niedrige . . . . 50 = =	80	—	1	—
463	Neue weisse niedrige runzlige Mark- 60 = =	100	—	1	20
464	Spargel- oder Flügel-, rotblüh., niedrig 30 = =	—	—	1	50




486. **Laxtons superlativ, Markerbse.** 1 Kl. 1 Mk.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtö törpe borsók.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
465	Früheste niedrige Mai-, allerfrüheste 80 cm. hoch	60 —	— 80
466	= Carters first crop . . . . . . 60 = =	62 —	— 80
467	= Prince Albert, extra . . . . 80 = =	60 —	— 80
468	= Daniel O'Rourke, extra . . . 80 = =	60 —	— 80
469	= **de grace,** zum Treiben . . . 20 = =	80 —	1 —
470	Frühe Laxton's Prolific, ausgezeichnet 100 = =	60 —	— 80
471	= = Suprême, ausgezeichnet 110 = =	60 —	— 80
472	= niedrige langschotige Bishops 50 = =	60 —	— 80
473	= Ruhm von Cassel . . . . 120 = =	65 —	— 80



500. **Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohnen.** 1 Kilo 2 M. 50 ₰

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
474	Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich . . . . . 120 = =	68 —	— 90
475	= Erfurter frühe, Folger- oder Klunker. . . . . 90 = =	55 —	— 70
476	Gold-Erbse vom Blocksberge, mittelfrüh . . . . 90 = =	70 —	— 90
477	Victoria-, reichtragend . . . . . 120 = =	46 —	— 60
478	Gold- oder Wachs-, späte, vorzüglich	75 —	— 90
479	grünbleibende Caper-	65 —	— 80

Mark-Erbsen.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
480	**Wunder von Amerika,** die früheste niedrigste und beste Treib-, 18 cm. hoch	120 —	1 50
481	Laxtons Alpha . . . 75 = = ...	80 —	1 —
482	Champion of England, 120 cm. hoch	80 —	1 —
483	Alliance, weisse Zwerg- (Eugenie) 80 cm. hoch . .	90 —	1 10
484	**Climax,** grüne Zwerg- (Napoléon) 80 = = . .	90 —	1 10

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
485	**„Telephon“,** mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder 8—10 Samen . . 120 cm. hoch	120 —	1 50
486	**Laxtons superlativ,** mit sehr grossen Schoten u. reich tragend extra (siehe Abbildung) 1.50 cm hoch	80 —	1 —
487	**Sunrise, früheste,** Sonnenaufgang, sehr ertragreich 80 cm. hoch,	90 —	1 10

9. Bohnen-Sorten.

Haricots, Runner-Beans. Stockbohnen, Felfuto bab-fajok.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
488	**Stangenbohnen** (à rames), arabische, bunte oder Feuer-	95 —	1 10
489	= zweifarbige, bunte Feuer-	95 —	1 10
490	= sehr lange breite weisse Schwert-, extra . .	140 —	1 60
491	= dickschotige Zucker-Brech-, rheinische **extra**	130 —	1 50
492	= neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachsgelben Schalen	130 —	1 50



Buschbohne, Flageolet-, Wachs-, 1 Kilo 1 M.

Nr.		100 Ko. M. ₰	1 Ko. M. ₰
493	**Stangenbohnen Mont d'or,** gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	130 —	1 50
494	= **Flageolet-Wachs-,** gelbschotig, früh und reichtragend **extra**	110 —	1 30
495	= kleine weisse Zucker-Perl- ohne Faden . .	150 —	1 70
496	= **gelbschotige Wachs-** mit schwarzen Bohnen	130 —	1 50
497	= grosse weissschalige **Wachs-Schwert-** von Algier mit schwarzen Bohnen, vorzüglich	120 —	1 40
498	= **rothe Riesen-Wachs-** sehr feinschmeckend u. zarte amerikan., reichtrag.	— —	1 50
499	= blauschotige Speck- (Lucas), schön und reichtragend	120 —	1 40
500	= **Haage's Forellen-Wachs-** ohne Faden, **extra,** die **früheste aller Stangenbohnen** mit rotbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	— —	2 50
501	= **Siebenbürgener Speck-**	— —	1 50
502	**Buschbohnen** (Haricot nain, Törpe bab-fajok), frühe langschotige Neger-	75 —	1 —

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M.
503	**Buschbohnen,** allerfrüheste **holl.**, weisse niedr. **Schwert-**, z. Treiben	80 —	1 —
504	= **allerfrüheste zartschotige Brech-**, neu, sehr reichtragend und dickschotig	— —	4 —
505	= **sehr grosse Schwert-**, extra	80 —	1 —
506	= Zucker- oder Butter-Schwert-, dickschotige	60 —	— 80
507	= Erste beste, frühe	— —	— 80
508	= kleine weisse Zucker-Perl	70 —	— 90
509	= weisse Nieren- (oder Dattel-)	60 —	— 80
510	= **lange schwarzrotbunte Adler-**, sehr früh und reichtragend	— —	1 20
511	= gelbe Princess-	60 —	— 80
512	= **Wilmots Zwerg-**, sehr früh, zum Treiben	60 —	— 80
513	= weisse, Tausend für Eine	70 —	— 90

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M.
514	**Buschbohnen, Flageolet-,** blutrote, extra	60 —	— 80
515	= **Flageolet-Wachs-gelbschotig,** sehr ertragreich (siehe Abbildung)	80 —	1 —
516	= **Dattel-Wachs-, gelbschotig,** reichtragend	70 —	— 90
517	= **Mont d'or-** Wachs-, gelbschotig	80 —	1 —
518	= **weisse** = =	— —	1 —
519	= **schwarze** = =	— —	1 —
520	**Dicke Bohnen (Puffbohnen)** (Feve, Tuin-boon), grosse weisse Erfurter	50 —	— 70
521	= = grösste weisse Windsor-	65 —	— 80
522	= = grösste grüne Windsor-	70 —	— 90
523	= = langschotige Schwert-, extra	60 —	— 80
524	= = **Johnsons wundervolle**	60 —	— 80

Landwirthschaftliche Samen.

Gazdasági Magvak.

Gräser.

Graz zaden, Fümag.

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M. ₰
525	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstraussgras	115	1 50
526	= stolonifera, Fioringras	115	1 50
527	Aira caespitosa, Rasenschmiele	60	— 80
528	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchsschwanz	110	1 40
529	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt	—	6 —
530	Avena elatior, französisches Raigras	140	1 70
531	= flavescens, Goldhafer (Aira flexussa)	55	— 80
532	Cynosurus cristatus, Kammgras	210	2 50
533	Dactylis glomerata, Knaulgras	100	1 20
534	Festuca duriuscula, harter Schwingel	75	1 —
535	= elatior, hoher Schwingel	115	1 50
536	= ovina angustifolia, Schaf-Schwingel	160	1 90
537	= pratensis, Wiesen-Schwingel	115	1 50
538	= rubra, roter Schwingel	75	1 —
539	**Glyceria** fluitans, raschwachsendes, starkwüchsiges Futtergras auf nasse Wiesen	100	1 20
540	Holcus lanatus, Honiggras	75	1 —
541	**Lolium** italicum, italienisches Raigras, echt, ein ganz vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen	80	1 —
542	**Lolium perenne tenue,** englisches Pacey's, perennirendes, feinblättriges Raigras I. Qual., besonders schön für feine Rasenplätze	60	— 80
543	Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qual.	95	1 10
544	Poa nemoralis (angustifolia), Hainrispengras	180	2 20
545	= pratensis, Wiesenrispengras	100	1 20
546	= trivialis, gewöhnliches Rispengras	140	1 60
547	**Mischung der nützlichsten Futtergräser** für Hornvieh, Schafe u. Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra	60	— 80
548	**Mischung feiner niedriger Gräser** zur Anlegung von Rasenplätzen, feinste Qualität (Thiergartenmischung, Kerti fümagkeverék)	75	1 —
549	= **starkwüchsiger Gräser** zum Befestigen der Ränder, Böschungen u. s. w.	50	— 60

Klee.

Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-zaden. here félék.

Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind, werden dieselben auf Verlangen schriftlich mitgetheilt.

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M. ₰
550	Anthyllis vulneraria, Wundklee	150	1 80
551	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	60	— 80
552	= = **biferum,** zweischüriger	70	— 90
553	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee	70	— 90
554	= sativa, blauer ewiger oder Luzern,	170	2 —
555	Ornithopus sativus (Seradella)	40	— 60
556	Trifolium pratense, roter Kopfklee	140	1 60
557	= hybridum, weisser schwedischer	160	1 90
558	= incarnatum, Incarnatklee	80	1 —
559	= repens, weisser niedriger Wiesenklee	170	2 —

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

Zaden von Voedergewassen en verschillende Landbouwzaden.

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M. ₰
560	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same	—	4 —
561	Spartium scoparium, Besenstrauch, besonders für Sandboden	90	1 10
562	Ulex europaeus, (Meerbinse, Stachelginster)	—	4 —
563	**Zea-Mais,** gelber runder	65	— 80
564	= = kleiner gelber, 6 Wochen-	70	— 90
565	= = weisser Pferdezahn-	50	— 70
566	= = Caragua- oder Riesen-Mais	—	1 —
567	= = **September-,** reift bis Ende September, sehr ertragreich	—	1 —
568	= = **Székler, allerfrühester,** sehr ertragreich, für gebirgiges und rauhes Klima geeignet	—	1 —

Runkelrüben.

Betterave. Wortelen. Burgundirépa.

Nr.		100Ko. M.	1 Ko. M. ₰
569	Lange dicke olivenförmige **Flaschen-,** rote	75	— 90
570	= = = gelbe	75	— 90
571	= = Riesen-Pfahl-, rote	75	— 90
572	= = = = gelbe	75	— 90
573	Runde grosse **Oberndörfer,** rote	85	1 —
574	= = = gelbe	85	1 —
575	**Goldgelbe Walzen-,** extra, mit gelbem Fleisch	85	1 —
	Elvethams Riesen- (Mammoth), rote verbesserte	75	— 90
576	Obige Sorten sind die besten Futterrunkelrüben.		
577	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	55	— 70
578	Klein-Wanzlebner, weisse Zucker-, echt	65	— 80

Nr.	Stoppel- oder Herbstrüben.	100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
	Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.		
579	Nürnberger, halblange weisse rotköpfige	120	1 50
580	Weisse runde grünköpfige	125	1 50
581	= = rotköpfige	120	1 50
582	= rotköpfige längste Ulmer	145	1 70
583	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	120	1 50
584	= = = = rotköpfige Lincolnshire	120	1 50
585	= = grünköpfige gelbe Bullock	120	1 50

Nr.	Steck- oder Kohlrüben.	100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
	Rutabaga, Koolraaben onder den grond., Karórépa.		
	Auch Wrucken genannt.		
586	Englische violettköpfige gelbe Swede	120	1 50

No.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
587	Englische violettköpfige gelbe Skirvings improved Swede	120	1 50
588	= = = Sharpes improved Swede	120	1 50
589	= grünköpfige gelbe Swede improved	120	1 50

Die englischen Futterrüben sind wegen ihrer Grösse und Ertragsfähigkeit zu empfehlen und liefere ich den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

No.	Futter-Möhren.	100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
	Sàrga répa.		
590	Sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	90	1 10
591	Orangegelbe grünköpfige Riesen-	140	1 60

Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
592	Buchweizen Polygonum Fagopyrum	30	— 50
593	Lein, amerik. weisser, sehr zu empfehlen	120	1 50
594	Malven, schwarze, einfache, Althaea nigra zum Rotfärben	—	5 —
595	Mohn blauer mit geschlossenen Köpfen	60	— 80
596	Raps oder Winter-Rübsaat	50	— 70
597	= = Sommer- =	55	— 75
598	Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache	70	— 90
599	Saflor, Carthamus tinctorius	—	3 50
600	Weberkarden, grösse französ., Dipsacus fullonum	—	1 20
601	Waid Isatis tinctoria	—	4 —
602	Wau, Reseda luteola	—	4 —
603	**Tabak**, Amersforter . . . 20 Gr.	—	— 30
604	= chines. (Nicot. atrosang. grandifl.) 20 =	—	— 30
605	= Conecticut seed leaf, extra . . . 20 =	—	1 —
606	= Gundi . . . 20 =	—	— 40
607	= macrophylla gigantea, sehr grossblättriger 20 Gr.	—	— 40
608	= Missouri . . . 20 =	—	1 —
609	= Maryland . . . 20 =	—	1 —
610	= Kentucky . . . 20 =	—	1 —
611	= **Lataki,** feiner türkischer . . . 20 =	—	— 50
612	= **Muscateller,** angenehm duftend, ungarischer 20 Gr.	—	— 50

Nr.		100 Ko. ℳ.	1 Ko. ℳ. ₰
613	**Tabak** Havanna, extra . . . 20 =	—	1 —
614	= virginischer, langblättriger . . . 20 =	—	— 50
615	**Kartoffeln** (Burgonya), **Veitchs improved** ashleaved Kidney lange weisse Sechs-Wochen	25	— 30
616	= **Bresees Peerless**, ovale frühe	12	— 20
617	= Richters Imperator, gross und ertragreich	12	— 20
618	= **Erfurter**, blaue runde Sechs-Wochen-	18	— 30
619	= **Erfurter**, runde frühe weisse, extra	18	— 30
620	= **Daber'sche** rotschalige, sehr ertragreiche Speise- und Futterkartoffel	12	— 20
621	= **Schneeflocke**, sehr schön	15	— 20
622	= frühe Rosen-, sehr ertragreich	12	— 20
623	= **Champion,** eine sehr ertragreiche grosse Wirtschaftskartoffel	12	— 20
624	= Lercheneier, runde rauhschalige	25	— 30
625	= **Mühlhäuser blaublühende,** schöne gelbfleischige Speisekartoffel	22	— 30
626	= Bresees prolific, frühe, sehr feine Speise-	12	— 20
627	= the Queen	15	— 20
628	**Topinambour** od. Erdbirnen, gutes Viehfutter, kann auf geringem Boden gezogen werden und giebt ein ausgezeichnetes Futter für Rehwild, welches im Winter die Knollen ausscharrt	10	— 20

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

Orvosági magvak.

No.		20 Gr. ℳ. ₰
629	Achillea millefolium, Schafgarbe	— 20
630	Actaea spicata, Christophsbeere	— 50
631	Aethusa cynabium, Hundsgleise	— 50
632	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Odermennig	— 30
633	Althaea rotundifolia (Malva), Käsepappel	— 50
634	Anemone pulsatilla, Küchenschelle	1 —
635	Arnica montana, Berg-Wohlverleih, gutkeimender Same	1 50
636	Artemisia vulgaris, Beifuss	1 50
437	Arum maculatum, Aronswurz	1 —
638	Atropa Belladonna, gemeine Tollkirsche	— 30
639	**Boehmeria nivea** (Urtica), Graspflanze, welche das chines. Papier liefert	2 —
640	Bryonia alba, Gichtrübe	— 30

No.		20 Gr. ℳ. ₰
641	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenröhrchen	— 30
642	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut	— 40
643	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	— 20
644	Conium maculatum, gefleckter Schierling	— 30
645	Cynoglossum officinale, gebräuchliche Hundszunge	— 20
646	Datura stramonium, Stechapfel	— 20
647	Digitalis purpurea, roter Fingerhut . . . 1 Kilo ℳ. 5	— 20
648	Echium vulgare, Natterkopf . . . 1 = = 6	— 20
649	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut	2 50
650	Euphrasia Odontites, Zahntrost	2 —
651	Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erdrauch	— 30
652	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz	— 80
653	Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenkraut	— 20

Nr.		20 Gr. M. ₰
654	Humulus-Lupulus-, Hopfen, reiner Samen	— 60
655	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 60
656	Inula Helenium, Alant	— 50
657	Laserpidum latifolium, breitblättriges Laserkraut	1 —
658	Lappa tomentosa, Klette	— 20
659	Leontodon taraxacum, Löwenzahn	— 20
660	Levisticum officinale (Liebstock)	— 20
661	Matricaria chamomilla, Kamille, **echt**	— 50
662	**Menta crispa, Krauseminze**	3 —
663	= **piperita, Pfefferminze**	4 —
664	Papaver Rhoeas, Feldmohn	— 20
665	Primula officinalis, Schlüsselblume . . . . 1 Kilo M. 20	— 50
666	Sanicula europaea, Sanikel	— 50

Nr.		20 Gr. M. ₰
667	Scrophularia nodosa, Braunwurz	— 80
668	Solanum nigrum, Nachtschatten	— 20
669	Spiraea ulmaria, Sumpf-Geisbart	— 80
670	Succisa pratensis, Wiesenabbiss	1 —
671	Teucrium Botrys, Trauben-Gammander	1 —
672	**Urtica dioica.** Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen . . . . 1 Kilo M. 4	— 20
673	Verbascum Thapsus, kleinbl. Königskerze . 1 Kilo M. 12	— 30
674	Verbena officinalis, Eisenkraut	— 50
675	Viola tricolor, gemeines Stiefmütterchen	1 —
676	**Xanthium spinosum**, Spitzklette, **wird als sicheres Mittel gegen Wechselfieber** und **Wasserscheu angewendet**	1 —

Blumen-Samen.

Graines des fleurs. — Nyari virágok.

Sortimente.

Collections. Assortimenten.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten. Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, **muss ich bitten, keine halben Sortimente, oder Sortimente in halben Prisen** zu bestellen.

Astern.

Reine Marguérite. Öszirózsa. Aster chin. fl. pl.

(Erhielten auf verschiedenen Blumenausstellungen silberne und broncene Medaillen.)

Ein Sortiment

Nr.		M. ₰
677	**Zwerg-Astern** in 10 Sorten . . . . à 100 S.	— 60
678	= gemischt . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 =	— 30
679	**Anmut-Astern** in 6 Sorten . . . . à 100 =	— 40
680	= gemischt . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 =	— 30
681	**Päonienblüthige Kugel- oder Uhland-Astern,** extra 6 Sorten . . . . à 100 =	— 50
682	**Päonenblütige Kugel- oder Uhland-Astern,** gemischt 1000 S. 50 ₰, 500 =	— 30
683	**Boltze's** Zwerg-Astern 8 Sorten . . . . . . à 100 =	— 60
684	= = gemischt . 1000 S. 60 ₰, 500 =	— 40
685	**Grossbl.Zwerg-Chrysanthemum-Astern** in 10 Sort. à 100 =	1 —
686	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	— 40
687	**Victoria-Astern,** 10 Farben . . . . à 100 =	1 —
688	= = gemischt . . . 1000 S. 70 ₰, 500 =	— 40
689	**Imbriqué-Pompon-Pyramiden-Astern** in 10 Sorten à 100 =	— 80
690	= = = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	— 40
691	= = = **Kronen - Astern** (mit weisser Mitte) 4 Sorten . . . . à 100 S	— 40
692	= **Pompon-Pyramiden-Kronen-Astern,** gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	— 40
693	**Kranz- oder Kronen-Astern,** in 6 Sorten . . à 100 S.	— 50
694	= = = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	— 40
695	**Kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden-Astern** in 10 Prachtsorten . . . . à 100 S.	1 —
696	**Kugelblütige Perfection- oder Rosen-Pyramiden Astern,** gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	— 40
697	**Päonien-Perfection-Astern,** extra in 10 Sorten à 100 =	1 —
698	**Päonien-Perfection-Astern,** gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	— 40
699	**Strahlen - Nadel - Perfection - Astern,** extra, 10 Sorten à 100 S.	1 —
700	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	— 40
701	**Victoria-Nadel-Astern,** sehr schön grossblumig extra 8 Farben à 100 S.	1 —
702	= = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 =	— 50
703	**Riesen-Kaiser-Astern,** prachtvoll in 10 Sorten à 100 =	1 —
704	= = = = 6 = à 100 =	— 60
705	= = = gemischt . . 1000 S. 80 ₰, 500 =	— 50
706	Ein Sortiment sämmtlicher vorstehender Astern in circa 115 Sorten à 100 S.	10 —
707	= = = = in 14 verschiedenen Arten jede separat, gemischt à 1000 S. 10 M., à 500 S.	5 —

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. (Siehe Sommergewächse unter Aster chin. fl. pl.)

Levkoyen.

Cheiranthus, Giroflée. German Ten week Stocks. Violière, Nyáriviola.

Meine Levkoyenzucht ist eine der bedeutendsten am hiesigen Platze. Ich cultivire nur die besten Sorten, und haben daher dieselben allgemeine Anerkennung gefunden und wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

Ein Sortiment

Nr.		M. ₰
708	Beste **Sommer-Levkoyen,** 20 Sorten . . . . à 100 S.	1 50
709	= = = 10 = ... à 100 =	— 80
710	= = = gemischt 1000 S. 60 ₰, 500 =	— 40

Nr.		ℳ	₰
711	**Bouquet**-Sommer-Levkoyen in 10 Sorten . . . à 100 S.	1	—
712	= = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
713	Prachtvolle **grossblumige** Sommer-Levkoyen in 18 Sorten à 100 S.	1	80
714	= = = = in 10 Sorten à 100 S.	1	—
715	= = = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
716	= = Sommer-Levkoyen mit **Lackblatt** in 10 Farben . . . . à 100 S.	1	—
717	= = Sommer-Levkoyen mit Lackblatt, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
718	**Grossblumige lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten . . . . à 100 S.	1	—
719	**Grossblumige lavendelblättrige** Sommer-Levkoyen, gem. 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
720	**Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 grossdoldigen Prachtsorten . . . . à 100 S.	1	—
721	**Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
722	**Zwerg-Pyramiden**-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten à 100 S.	1	50
723	= = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
724	**Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt**, in 8 Sorten à 100 S.	—	80
725	= = = gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
726	**Grossblumige Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, prachtvoll in 10 Sorten . . . . à 100 S.	1	—
727	**Grossblumige Baum**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
728	**Grossblumige Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, in 10 Sorten . . . . à 100 S.	1	—
729	**Grossblumige Goliath**-Pyramiden-Sommer-Levkoyen, gemischt . . . . 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40
730	Prachtvolle **frühblühende grossblumige** Herbst-Levkoyen in 6 Sorten . . . . à 100 S.	1	20
731	Prachtvolle **frühblühende grossblumige** Herbst-Levkoyen, gemischt . . . . . . 1000 S. 100 ₰, 500 S.	—	60
734	Prachtvolle **Perpetuelle-** oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sort. à 100 S.	1	20
735	= = = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
736	**Grossbl. Perpetuelle-** oder Kaiser-Levkoyen in 10 Sorten	1	50
737	= = = = = gemischt 1000 S. 80 ₰, 500 S.	—	50
738	**Winter**-Levkoyen (Teliviola) 10 beste Sorten . à 100 =	1	—
739	= = gemischt . . 1000 S. 70 ₰, 500 =	—	40
740	= = **Zwerg-**, in 4 Sorten . . . à 100 =	—	60
741	= = gemischt . . 1000 S. 80 ₰, 500 =	—	50
742	**Baumartige** Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen in 3 Prachtsorten . . . . à 100 S.	—	40
743	**Baumartige** Stangen- oder Cocardeau-Levkoyen, gemischt 1000 S. 70 ₰, 500 S.	—	40

Goldlack.

Giroflée jaune. Wallflowers. Muurbloemen.

Särga viola.

Ein Sortiment

Nr.		ℳ	₰
744	Gefüllter **Goldlack** in 10 vorzüglichsten Sorten à 100 S.	1	20
745	= = = = gemischt 1000 S. 80 ₰., 500 S.	—	50
746	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack in circa 200 Sorten . . . . à 100 S.	20	—
747	Von sämmtlichen vorstehenden Levkoyen u. Goldlack 18 Arten separat, gemischt à 1000 S. ℳ 15, à 500 S.	8	—

* Einzelne und gemischte Farben werden auch nach dem Gewicht abgegeben. Siehe Sommergewächse, Cheiranthus.

Rittersporn.

Larkspurs. Pied-d'alouette. Szarkaláb. Delphinium.

(In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.)

Ein Sortiment

Nr.		ℳ	₰
748	**Hoher** dichtgefüllter **Rittersporn** in 10 Sorten à 2 Gr.	—	50
749	= = = gemischt 1 Kilo 6 ℳ, 100 Gr. 80 ₰., 20 Gr.	—	20
750	Extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, vorzüglich schön, in 10 Sorten . . . . à 2 Gr.	—	50
751	Extra gefüllter **hyacinthblütiger** Rittersporn, gemischt 1 Kilo 8 ℳ, 20 Gr.	—	30
752	**Ranunkelblütiger niedriger dichtgefüllter** Rittersporn in 6 Sorten . . . . à 2 Gr.	—	40
753	= gemischt . . . . 1 Ko. 8 ℳ, 20 Gr.	—	30
754	Gefüllter **Levkoy**-Rittersporn in 6 Sorten . . . à 2 =	—	50
755	= = = gemischt 1 Ko. 12 ℳ, 20 Gr.	—	40
756	= **Candelaber**-Rittersporn, 1 Fuss hoch, gemischt 20 Gr.	3	60
757	= **Kaiser**-Rittersporn in 5 Farben . . . . à 2 =	—	60
758	= = = gemischt 100 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr.	—	60

Balsaminen.

Impatiens. Nebántsvirág.

(In ganz vorzüglicher Qualität.)

Ein Sortiment

Nr.		ℳ	₰
759	**Gefüllte Zwerg-Balsaminen** in 10 Sorten . . à 50 S.	—	80
760	= = = gemischt 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, 100 S.	—	10
761	**Gefüllte Zwerg-Camellien**-Balsaminen in 10 Sorten à 50 S.	—	80
762	= = = = gemischt 20 Gr. 1.50 ℳ 100 =	—	10
763	**Dichtgefüllte Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen in 10 Sorten à 50 S.	1	—
764	= **Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen, gemischt 20 Gr. 2 ℳ, 100 S.	—	10
765	= **Camellien-** (punkt. Andrieux-) Balsaminen in 10 Sorten . . . . à 50 S.	1	—
766	= **Camellien-** (punkt. Andrieux-) Balsamine gemischt . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 100 S.	—	10
767	= **nelkenartig gestreifte** in 6 Sorten . . . à 50 S.	1	—
768	= = = gemischt 20 Gr. 2 ℳ, 100 S.	—	10
769	= **Solferino-** Balsamine, weiss m. carmoisin gestrichelt und fein punktirt, sehr schön, 20 Gr. 3 ℳ, 100 S.	—	20

Sommerblumen.

Annuelles. Zomerplanten. Nyárivirágok.

Ein Sortiment

Nr.		ℳ	₰
770	**Antirrhinum** majus Löwenmaul, in 8 Farben	—	60
771	= = Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben	—	60
772	**Celosien**, Hahnenkamm, in 10 Sorten	—	80
773	**Clarkia** pulchella und elegans, in 8 Sorten	—	60
774	**Dianthus** chinensis fl. pl. und hybridus, gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken in 10 Varietäten	—	80
775	**Elichrysum** compositum, 8 der auffall. Farben	—	60
776	**Ipomoea purpurea**, Winden 10 Farben	—	60
777	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende Wicken in 10 Farben	—	60
778	**Lobelia** Erinus, in 10 Sorten	—	80
779	**Lupinen**, 10 der schönsten Sorten	—	60
780	**Mirabilis** Jalapa in 10 Farben	—	60
781	**Nemophilen** in 8 Sorten	—	60
782	**Papaver** paeoniflorum, 10 gefüllte Farben	—	60
783	= laciniatum, Federmohn = = ...	—	60
784	**Petunien**, grossblumig, in 10 der schönsten Sorten à 250 S.	1	25
785	**Phlox** Drummondi in 10 Varietäten	1	—
786	**Portulacca**, in 8 Farben	—	60
787	= neue gefüllte, in 8 Farben	—	80

Nr.		M. ₰
788	**Reseda** odorata, in 6 Sorten	— 60
789	**Salpiglossis**, neue grossblumige, in 8 prachtvollen Farben	1 —
790	**Scabiosa** atropurpurea major, in 8 diversen Farben	— 60
791	„ nana fl. pl., gef. Zwerg-, in 8 Farben	— 60
792	„ **Tom Thumb**, gefüllt 5 Farben	— 40
793	**Senecio**, gefüllte Jacobaen, in 8 Farben	— 60
794	„ gef. Jacobaen, Zwerg-, in 8 Farben	— 60
795	**Silene**, in 8 schönen Sorten	— 60
796	**Solanum Lycopersicum**, Liebesäpfel in 10 schönen Sorten	— 60
797	„ **melongena**, Eierfrüchte, 6 schöne Sorten	— 40
798	**Tagetes**, gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten	— 60
799	**Viola** tricolor maxima, Pensées in 15 Sorten	1 20
800	„ „ „ „ in 8 Sorten	— 80
801	**Zinnia** elegans fl. pleno, extra, 8 Farben	— 60
802	**Sommerblumen**, die schönsten in 200 Species und Varietäten	15 —
803	**Sommerblumen** in 100 Species	8 —
804	„ in 50 „	4 —
805	„ in 25 „	2 —
806	„ in 10 „	— 80
807	**Niedrige** schönblühende Sommerblumen, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten	— 80
808	**Immortellen** und immortellenartige Blumen in 10 Sorten	— 80
809	Einj. **Blattpflanzen** in 10 verschiedenen Sorten	— 60
810	**Wohlriechende** Sommerblumen in 10 Sorten	— 80
811	Feine **Topf**-Sommerblumen in 10 Sorten	1 —
812	Einjährige **Ziergräser** in 10 der schönsten Sorten	— 60
813	**Tropaeolum** Lobbianum in 10 der schönsten Sorten	— 80
814	„ nanum „Tom Thumb“ in 6 Sorten	— 50
815	Schöne **Schlingpflanzen**, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten	— 80
816	**Zier-Kürbisse** in 10 Sorten	— 60

Perennirende Stauden für's Freie.

Plantes vivaces. Overblyvende Planten. Evelönövények.

Ein Sortiment

Nr.		M. ₰
817	Engl. **Preis-Malven** (Althaea rosea fl. pl.) in 10 Prachtsorten	1 —
818	**Topf-Nelken** in 6 Classen à 25 S.	1 50
819	**Alpenpflanzen**, 10 der schönsten Sorten	1 —
820	**Aquilegien** in 10 schönen Sorten	— 60
821	**Campanula** in 10 „ „	— 60
822	**Delphinium**, perennirend, 10 schöne Sorten	— 60
823	**Lychnis** in 8 schönen Sorten	— 80
824	**Primula** in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten	1 —
825	**Saxifraga** in 10 Sorten	— 80
826	**Sempervivum** in 10 Sorten	— 80
827	**Viola** (Veilchen) in 6 Sorten	— 60
828	Aushaltende **Blattpflanzen**, 10 Sorten	— 60
829	Perennirende **Blumen** oder **Stauden** von 200 Sorten der schönsten	15 —
830	„ „ von 100 Sorten	8 —
831	„ „ „ 50 „	4 —
832	„ „ „ 25 „	2 —
833	„ „ „ 10 „	— 80

Topfgewächse.

Plantes des Serres. Kasplanten. Üvegházi növénymagvak.

Ein Sortiment

Nr.		M. ₰
834	**Abutilon** in 6 der besten Sorten à 10 S.	— 60
835	**Acacien** in 10 der schönsten Sorten „ 20 „	1 —
836	„ in 25 Sorten „ 20 „	2 —
837	**Agaven** in 8 Sorten à 10 S.	1 —
838	**Begonien** in 10 Sorten	1 50
839	**Cacteen**, versch. in 10 Sorten à 10 S.	2 —
840	**Canna** in 10 der schönsten Sorten	— 80
841	**Chorizema** in 4 Sorten à 25 S.	— 60
842	**Cyclamen** in 6 Sorten „ 10 „	1 —
843	**Mesembrianthemum** in 10 Sorten	1 —
844	**Primula** chinensis in 6 der schönsten Sorten. à 100 S.	1 80
845	**Sempervivum** in 5 Sorten für Kalthaus	— 60
846	**Solanum** in 10 der schönsten Sorten	1 —
847	**Farrnkräuter** in 10 der schönsten Sorten	1 —
848	„ in 25 schönen Sorten	2 —
849	„ in 50 schönen Sorten	4 —
850	- in 100 schönen Sorten	8 —
851	**Baum**-Farrne in 10 Sorten	1 —
852	der schönsten **Warmhaus**- oder Zimmerpflanzen in 25 Sorten	3 —
853	do. in 12 Sorten	1 50
854	**Kalthauspflanzen** in 25 Sorten	3 —
855	„ in 12 Sorten	1 50

Nr.		M. ₰
856	**Coniferen** in 10 der beliebtesten Sorten (im Freien aushaltende)	1 —
857	„ in 10 der beliebtesten Sorten für Kalthaus	1 —
858	**Ziersträucher**, 10 Sorten	— 80
859	**Zier-Bäume**, 10 Sorten	— 80

Sommergewächse.

Graines des fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Planten. — Nyari virágok.

Die mit * bezeichneten dienen zur Einfassung.

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. ₰
860	**Abobra** viridiflora, hübsche Cucurbitaceae	1 —	15
861	**Abronia** arenaria	— —	20
862	„ umbellata, lilarosa, wohlriechend	— 50	10
863	„ villosa,	1 50	20
864	**Acroclinium** roseum, Immortelle	— 30	10
865	„ roseum fl. albo	— 30	10
866	„ „ **flore pleno**, neu, gefülltblühendes (s. Abb.)	— 60	10
867	„ **alba fl. pleno** weissgefüllt	— 60	10
868	**Adonis** aestivalis (flammea)	— 20	10
869	„ autumnalis, Herbst-,	— 20	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. M. ₰
870	***Aethionema** Buxbaumii, zierlich	— 40	10
871	**Ageratum** coelestinum superbiens,	— 50	10
872	„ mexicanum, blau	— 40	10
873	„ „ fl. albo, weiss	— 40	10
874	„ „ nanum album	— 40	10
875	„ „ „ coeruleum	— 40	10
876	***Agrostemma** coeli rosa, Himmelsröschen	— 30	10
877	* „ „ compacta kermesina	— 30	10
878	* „ hybrida, in schönen Farben	— 30	10
879	* „ nana fimbriata	— 40	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. M. ₰
880	**Alonsoa** albiflora, Halbblume	— 40	10
881	" grandiflora, grossblumige	— 30	10
882	" Warscewiczii, prachtvoll	— 40	10
883	***Alyssum** Benthamii, Bentham's Steinkraut, wohlriechend	— 40	10
884	***Amaranthus** atropurpureus	— 20	10
885	" " **nanus** niedrige Variet.	— 40	10
886	" bicolor	— 30	10
887	" " ruber	— 40	10
888	" Henderi, sehr decorativ	— 50	10
889	" hybr. Prince of Wales	1 —	15
890	" melancholicus var. ruber, dunkelblutrot	— 30	10
891	" salicifolius, prachtvoll, als Einzelpflanze	— 80	10



866. **Acroclinium roseum, flore pleno.**

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. M. ₰
892	***Amaranthus** tricolor, dreifarbiger	— 30	10
893	**Ammobium** alatum, Immortelle	— 30	10
894	**Ammobium alatum grandiflorum,** Blumen zweimal grösser als die der Stammform	— 40	10
895	**Anagallis** grandiflora carnea, roter	1 40	20
896	" " coerulea	1 40	20
897	" " coccinea	1 40	20
898	" " gemischt	1 —	15
899	**Antirrhinum** majus, Löwenmaul (Leeuvenbek) gemischt in den schönsten Sort. 100 Gr. M. 2 (Siehe Abbildung.)	— 50	10
900	" majus, brillant	— 60	10
901	" " album	— 60	10
902	" " Crescia	— 60	10
903	" " Delila	— 60	10
904	" " Firefly	— 60	10
905	" " Galathée	— 60	10
906	" " luteum	— 60	10
907	" " nigricans	— 60	10
908	" " Papilionaceum	— 60	10
909	" " **striatum**	— 60	10
910	" " **Tom Thumb** album striatum	1 —	15
911	" " " " cinnabarinum	1 —	15
912	" " " " Firefly	1 —	15
913	" " " " Delila	1 —	15
914	" " " " Brillant	1 —	15
915	" " " " luteum	1 —	15
916	" " " " Henry IV.	1 —	15
917	" " " " album	1 —	15
918	" " " " gemischt	— 80	10
919	***Arctotis** breviscapa, prächtiges Bärenohr	2 50	30
920	**Artemisia** annua, feinblättrige Blattpflanze	— 30	10
921	" gracilis, feinblättrige hübsche Decorationspflanze	— 40	10
922	**Asperula** azurea setosa	— 20	10

Aster chinensis fl. pl., Astern.

Reine Marguérite. German Asteras. Öszirozs.

Meine Astern wurden auf verschiedenen grossen Ausstellungen mit Medaillen gekrönt, meistens erste Preise.

Nr.		M. ₰
923	**Zwerg**-Astern, diese sind vorzüglich zur Einfassung, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. 1 M. 50 ₰, 100 S.	— 10
924	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	1 —
925	**Uhland**- oder päonienblütige Kugel-Astern, circa 60 cm. hoch, sehr grossblumig, extra, 6 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. 2 M. 50 ₰, 100 S.	— 10
926	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 —



899. **Antirrhinum** majus. Löwenmaul.

Nr.		M. ₰
927	**Uhland**-Astern **mit weisser Mitte** oder Kronen-Kugel-Astern, 50 cm. hoch, sehr zu empfehlen; die weisse Mitte hebt die Farben ungemein. Besonders schön für Bouquets, 4 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. 2 M. 50 ₰, 100 S.	— 10
928	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 —
929	**Boltze's** Zwerg-Bouquet-Astern. 15—20 cm. hoch, unstreitig eine der niedlichsten Astern, jede Pflanze bildet ein gedrungenes hübsches Bouquet. 8 Farben, jede einzelne . . . 20 Gr. 3 M.. 100 S.	— 10
930	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 40
931	**Triumph-Astern,** dunkelscharlach paeonienblüthige Zwerg-, **neu** für Einfaasungen und niedrige Gruppen sehr zu empfehlen . . . 50 S.	— 50
932	**Anmuth-Astern,** frühbl. Pyramid., eine der reizendsten Astern, ca. 50 cm. hoch, Bouquet pyramidal und vollständig mit Blüten bedeckt, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 2, 100 S.	— 10
933	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	1 50
934	**Comet-Astern, neu,** 35—40 cm hoch, pyramidenförmig, die Blumen gleichen dem japanesischen Chrysanthemum sind dicht gefüllt und sehr schön.	
	Rosa . . . à 50 S.	50
	" bandirt " " "	50
935	**Zwerg-Chrysanthemum-**Astern, circa 25 cm. h., 10 Farb., jede einzelne . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	— 10
936	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	2 40
937	**Victoria-**Astern, prachtvolle Classe mit sehr grossen Blumen und von sehr robustem Habitus, 50 cm. hoch, 10 Farb., jede einzelne 20 Gr. M. 4, 100 S.	— 15
938	Dieselben gemischt . . . 20 Gr.	3 20

Nr.		M.	Pf.
939	**Victoria-Kronen**-Astern, der Bau dieser Gattung ist ganz wie bei vorhergehender, die Blumen mit egaler reinweisser Mitte, 3 Farben, jede 20 Gr. M. 4, 100 S.	—	15
940	Gemischt . . . . 20 Gr.	3	20
941	**Victoria-Nadel**-Astern, 50 cm hoch, von robustem Bau, mit dicht gefüllten sehr grossen Blumen, 8 Farben, jede 20 Gr. M. 5 100 S.	—	20
942	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	4	—
943	**Imbriquée-Pompon**-Astern, circa 50 cm hoch, sehr reich blühend, 12 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
944	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
945	**Imbriquée**-Pompon-Kronen-Astern, m. weisser Mitte, sehr schön, 6 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
946	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
947	**Kronen**-Cocardeau-Pyramiden-Astern, mit weisser Mitte, circa 70 cm hoch, sehr effectvoll, 6 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. M. 2,50, 100 S.	—	10
948	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	—
949	**Rosen**- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Astern, circa 50 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne . . . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
950	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
951	**Päonien-Perfection-Pyramiden**-Astern, circa 50 cm hoch, prachtvoll in Farben, als auch in Grösse und Vollkommenheit der Blumen, 10 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
952	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
953	**Päonienbl. Pyramiden**-Aster, **„dunkle von Gravelotte"**, dunkelblutroth . . . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
954	**Nadel**- oder Igel-Perfection-Pyramiden-Astern, 50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth, 10 Farben, jede einzelne . . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
955	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40



961. **Harlequin-Aster.**

Nr.		M.	Pf.
956	**Riesen-Kaiser**-Astern, diese Klasse unterscheidet sich von allen anderen durch die meist einstengligen und einblütigen Pflanzen; die Blumen sind enorm gross, circa 15 cm im Durchmesser und gut gefüllt, ziemlich frühblühend, 50 cm hoch, 8 Farben, jede einzelne 20 Gr. M. 6, 100 S.	—	20
957	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	5	—
958	**Rutella**-Astern, 30 cm hoch von egalem Wuchs m. sehr grossen regelmässig gebauten Blumen, sehr verzweigt und reichblühend, eine der schönsten Classen für Gruppen etc. 1) weiss, 2) carminrosa, 3) hellblau, } jede . . . . 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
959	Dieselben gemischt . . . . 20 Gr.	2	40
960	**Prince of Wales**-Aster, dunkelcarmoisin, sehr grossblumig 20 Gr. M. 3, 100 S.	—	10
961	**Harlequin**-Aster, Fr. Ad. Haage jr., eine sehr schöne interessante neue Classe mit unregelmässig weiss gescheckten Blumen; wird 35—40 cm hoch und ist im Bau der Blume der Imbr Pompon-Aster ähnlich. Blau, Carmin, Purpur, Rosa u. Blutroth gemischt 100 S.	—	20
962	**Astern, Hohe Classen und Farben gemischt** Ko. 36 M. 20 Gr. 80 Pf. Pr.	—	10
963	„ **Niedrige Classen und Farben gemischt** Ko. 36 M. 20 Gr. 80 Pf. Pr.	—	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	1 Pr. Pf.
964	**Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie	—	30	10
965	**Beta** brasiliensis, brasil. Mangold, weissrippig . .	—	10	—
966	= = carmoisinrippig	—	10	—
967	= = scharlachrippig	—	10	—
968	= = goldgelbgerippt	—	10	—
969	= = gemischt à Ko. M. 1,50	—	10	—
970	**Bidens** atrosanguinea, dunkelroter Zweizahn . . .	1	—	15
971	***Brachycome** iberidifolia	—	80	10
972	* = = fl. albo	—	80	10
973	**Browallia abbreviata,** schöne Topfpflanze mit carminroten Blumen . . . . 100 S.	—	—	20
974	= Czerwiakowskii (viscosa)	—	80	10
975	= elata fl. albo, weissblühend	—	80	10
976	= = coerulea grandiflora	—	80	10
977	= = Roezli coerulea, für Topfcultur 100 S. .	—	—	20
978	**Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa, allerliebste Cucurbitaceae mit kleinen purpurroten, weiss marmorirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfcultur	—	80	10
979	**Cajophora** (Loasa) lateritia, Schlingpflanze ziegelrot	1	—	15
980	**Calampelis** (Eccremocarpus) scaber, hübsche Schlingpflanze	2	—	20
981	**Calandrinia** grandiflora, grossblumige	—	40	10
982	= speciosa (Lindleyana), rot	—	30	10
983	= = alba, weiss	—	30	10
984	= = Burridgi, kupferrot	—	30	10
985	= umbellata, prachtvoll	1	50	20
986	**Calendula** hybrida Pongei, weisse gefüllte (Goudsbloem)	—	40	10
987	= officinalis ranunculoides fl. pl.	—	20	10
988	= = **Meteor,** gestreift	—	20	10



998. **Calliopsis bicolor hybrida fl. pl.**

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	1 Pr. Pf.
989	**Calliopsis** bicolor (tinctoria), Christusauge	—	30	10
990	= = brunea	—	30	10
991	= = marmorata	—	30	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. ₰
992	**Calliopsis** bicolor nigra speciosa, schwarzbraunes	— 30	10
993	" " nana, gemischt	— 30	10
994	" " " brunea	— 30	10
995	" " nana fistulosa	— 30	10
996	" " " marmorata	— 30	10
997	" " pyramidalis compacta	— 40	10
998	" " **hybrida fl. pl.** mit lange andauernden Blüthenflor, sehr schön	— 50	10
999	" cardaminefolia hybrida	— 30	10
1000	" " " atrosanguinea	— 30	10
1001	" coronata, gekröntes, schön	— 30	10
1002	**Callirrhoea** pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit grossen prachtvollen purpurcarmoisinroten Blumen	— 50	10
1003	***Campanula** attica, blau (Klokjesbloem)	1 20	20
1004	" " weiss	1 20	20
1005	" **dichotoma,** prächtig, 30 cm hoch, reichblühend	— —	20
1006	* " Loreyi	1 20	20
1007	* " " fl. albo, weissblühende	1 20	20
1008	* " pentagonia, blaue	— 30	10
1009	* " speculum, blauer Venusspiegel	— 30	10
1010	* " " fl. albo, weisser "	— 30	10
1011	* " " fl. lilacino, hellblauer	— 30	10
1012	* " " grandiflorum, grossblumiger	— 30	10
1013	* " " **fl. pleno,** gefüllter	1 50	20
1014	Cannabis gigantea, Riesenhanf	— 30	10
	Capsicum, siehe Pfeffer unter Küchengewächsen.		
1015	Carduus Marianus, gefleckte Mariendistel	— 20	10
1016	Carthamus tinctorius, färbender Saflor	— 20	10
1017	**Castilleja indivisa,** mit leuchtend scharlachroten Bracteen, extra schön . . . . 100 S.	— —	20
1018	" **lineariaefolia** . . . . 100 "	— —	30
1019	" **parviflora** . . . . 100 "	— —	30
1020	**Celosia** cristata, Hahnenkamm, in viel. Farb. gem.	1 50	20
1021	" " nana, dunkelpurpurroter Zwerg-, extra	2 50	20
1022	" " " goldgelber Zwerg-	— —	30
1023	" " " purpurroter "	2 50	20
1024	" " " violetter "	2 50	20
1025	" " " dunkelvioletter Zwerg-	2 50	20
1026	" " " schwefelgelber "	— —	20
1027	" " " rosenroter "	— —	30
1028	" " " lachsroter "	— —	30
1029	" " " gemischter "	1 80	20
1030	" " **variegata**	2 50	20



1031. **Celosia pumila President Thiers.**

Nr.		20 Gr. M. ₰	1 Pr. ₰
1031	" " **pumila President Thiers** (siehe Abbildung)	4 —	30
1032	**Centaurea** americana, amerikanische grossblühende	— 80	10
1033	" Cyanus, Kornblume, viele Farben	— 20	10
1034	" " blau, echte **Kaiser**-Kornblume	— 30	10
1035	" depressa, niedrige, schön	— 20	10
1036	" " rosea	— 20	10
1037	" moschata fl. albo, weisse Flockenblume	— 30	10
1038	" fl. atropurpureo	— 30	10
1039	" fl. rubro, rote	— 30	10
1040	" suaveolens, wohlriechende gelbe	— 50	10
1041	**Centauridium** Drummondi, citronengelb	— 50	10
1042	**Centranthus** macrosiphon, Spornblume	— 30	10
1043	" " albus	— 30	10
1044	" " nanus	— 30	10
1045	" " " albus	— 30	10
1046	**Cerinthe** aspera, Wachsblume	— 30	10
1047	" auriculata	— 30	10
1048	" gymnandra	— 30	10
1049	***Chaenostoma** fastigiatum, rosablühend	— 60	10
1050	* " " fl. albo	— 60	10
1051	* " polyanthum, sehr schön	— 60	10
1052	***Charieis** Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einfassungen	— 50	10

Levkoyen.

Cheiranthus annuus.

Giroflée quarantaine. German ten week Stocks.
Violieren. Nyàriibolyá.

Diese herrliche Florblume wird nun bereits seit 65 Jahren in meinem Etablissement mit grösster Sorgfalt gezogen. Auf verschiedenen Ausstellungen wurden dieselben mit den ersten Preisen gekrönt.

1053 **Klasse I.**

Niedrige Sommer-Levkoyen,

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisabellenfarbe. 15. Blutrot. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferrot. 24. Brillantrosa. 25. Brillant lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Nr.		M. ₰
1054	Vorstehende Sorten jede Farbe 20 Gr. M. 4 100 S.	— 20
1055	Obige Farben egal gemischt, 20 Gr. 3 M. 50 ₰, 1000 S.	— 60
1056	Landsamen, ganz gut gefüllt 20 Gr. 1 M. 50 ₰.	

1057 **Klasse II.**

Bouquet-Sommer-Levkoyen

mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm. hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6 Violett. 7. Kupferrot. 8. Dunkelmordorée. 9. Lasurblau 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferrot.

Nr.		M. ₰
1058	Vorstehende Farben jede . . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
1059	" Farben gemischt . . . 20 Gr. M. 4.50, 1000 S.	— 70

1060 **Klasse III.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen,

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blütezeit aus, im Effect die gewöhnlichen niedrigen Sorten bei weitem übertreffend, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelmordorée. 9. Rotgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferrot. 15. Braunviolett. 16. Hellmordorée. 17. Violettrot. 18. Dunkelblutrot. 19. **Schwefelgelb.** 20. Hochrosa. 21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüte.

Nr.		M. ₰
1061	Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1062	Alle Farben egal gemischt . . . 20 " " 5, 1000 "	— 70

Nr. | | M. Pf.

1063 **Klasse IV.**

Grossblumige Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblutrot. 4. Kupferrot. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkelblau. 8. Dunkelkupferrot. 9. Hellmordorée. 10. Dunkelmordorée.

1064 Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1065 = = gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1066 **Klasse V.**

Grossblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelrot. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmordorée. 8. Schwarzbraun. 9 Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin. 11. Braunviolett. 12. Blutrot.

1067 Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1068 Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1069 **Klasse VI.**

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Wert, circa 60 cm hoch.

1. Rosa. 2 Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braunrot. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois. 12. Königsblau.

1070 Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr M. 6, 100 S. — 20
1071 Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1072 **Klasse VII.**

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

30—35 cm. hoch, prachtvoll, sehr wertvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüte. 4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferrot. 8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefelgelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw. Rauh- und Lackblatt.

1073 Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 8, 100 S. — 20
1074 Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 7, 1000 = — 80

1075 **Klasse VIII.**

Ranunkelblütige Pyramiden-Sommer-Levkoye.

Eine sehr schöne neue Classe, 25—30 cm hoch mit pyramidenförmigem Bau und kugelrunden Blumen, einer kleinen Ranunkel gleich, mit kurzen dicken Blumenblättern, ohne Unterbrechung den ganzen Sommer blühend und 7/8 ins Gefüllte fallend.

Carmoisin . . . . 20 Gr. M. 10, 100 S. — 20

1076 **Klasse IX.**

Grossblumige Pyramiden-Levkoyen mit Lackblatt,

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswert.

1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb. 4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun, verzweigt.

1077 Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1078 Alle Farben gemischt . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1079 **Klasse X.**

Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rotgrau. 4. Carmoisin. 5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa. 8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Carmoisin. 11. Weiss mit Lackblatt.

1080 Obige Farben jede . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S — 20
1081 Alle Farben gemischt . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1082 **Klasse XI.**

Goliath- grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen,

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, **sehr** zu **empfehlen.**

1. Rosa. 2. Lila. 3. Blutrot. 4. Dunkelcarmin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa. 96. Aschgrau. 10. Dunkelkupferrot. 11. Fleischfarbe. 12 Ziegelrot.

1083 Jede Farbe separat . . . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S. — 20
1084 Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 5, 1000 = — 70

1085 **Klasse XII.**

Dresdener remontirende Sommer-Levkoye. Reinweiss.

Dieselbe wird ca. 60 cm hoch, ist von lockerem pyramidenförmigen Bau, blüht bei zeitiger Aussaat von Mai bis November und bringt eine Fülle reinweisser Blumen hervor; dieselben bilden sich in allen Blattwinkeln und liefern ein ununterbrochenes Bouquetmaterial, indem sie, jemehr sie geschnitten, einen um so grösseren Blütenreichtum entwickeln. Auch als Gruppenpflanze ist sie von hohem Wert. . . . . . . 20 Gr. M. 10, 100 S. — 20

1086 **Klasse XIII.**

Frühblühende grossblumige Herbst-Levkoyen,

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesäet, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit einen succesiven Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte, sehr zu empfehlen.

1. Ziegelrot. 2. Hellblau. 3 Fleischfarbe. 4. Aschgrau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa. 9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelbraun. 12. Carmin.

1087 Jede Farbe separat . . . . . 5 Gr. M. 3.—, 100 S. — 30
1088 Dieselben gemischt . . . . . 5 = = 2,50, 1000 = 1 —

1089 **Klasse XIV.**

Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen.

Diese prachtvolle Gattung, im Bau der Pflanzen und Blumen eine Vervollkommnung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüte und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Rotbraun. 5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Ziegelrot. 9. Carminrosa. 10. Kupferrot. 11. Dunkelviolett mit Lackblatt. 12. Feuerrot mit Lackblatt.

1090 Jede Farbe separat . . . . . . 5 Gr. M. 2, 100 S. — 20
1091 Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 6, 1000 = — 80

1092 **Klasse XV.**

Grossblumige Kaiser-Levkoyen,

sehr zu empfehlen.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Pfirsichblüte 8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10. Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12 Dunkelblutrot, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.

Nr.		M. ₰
1093	Jede Farbe separat . . . . . . 5 Gr. M. 2,50, 100 S.	— 20
1094	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 8. 1000 S.	— 80

1095 **Klasse XVI.**

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.

stark in's Gefüllte fallende Sorten.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3 Fleischfarbe. 4 Kupferrot. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blutrot. 12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett. 14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelmordorée. 16. **Purpurcarmin.** 17. **Purpurviolett.**

1096	Jede Farbe separat . . . . . . 20 Gr. M. 5, 100 S.	— 20
1097	Alle Farben gemischt . . . . . 20 = = 4, 1000 =	— 70

1098 **Klasse XVII.**

Zwerg-Winter-Levkoyen,

30—35 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin. 5. Dunkelblau.

1099	Obige Farben jede . . . . 20 Gr. M. 7, 100 S.	— 20
1100	Dieselben gemischt . . . . 20 = = 6, 1000 =	— 80

1102 **Klasse XVIII.**

Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,

baumartige mit verzweigten Blütenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:

1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.

	Jede . . . . 20 Gr. M. 6, 100 S.	— 20
1103	Dieselben gemischt . . . . . . 20 = = 5, 1000 =	— 70



Goldlack, extra gefüllter.

Cheiranthus Cheiri fl. pleno.

Giroflée jaune double. Muurbloemen.

Nr.		20 Gr. M. ₰	100 S ₰
1104	**Stangen-**Lack, brauner	3 —	15
1105	= dunkelbrauner	4 —	15
1106	= schwarzbrauner	5 —	15
1107	= dunkelblauer	5 —	15
1108	= gelber oder Eier-	5 —	15
1109	= weissgelber	6 —	20
1110	= goldgelber	5 —	15
1111	= canariengelber	5 —	15
1112	= broncefarbiger	4 —	15
1113	**Zwerg-Stangen-**Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1114	= = = **schwarzbrauner**	— —	30
1115	= = = broncefarbiger	5 —	15
1116	= = = dunkelblauer	5 —	15

Nr.		20 Gr. M. ₰	100 S. ₰
1117	**Zwerg-Busch-**Lack, dunkelbrauner	5 —	15
1118	= = = broncefarbiger	5 —	15
1119	= = = dunkelblauer	5 —	15
	Obige Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille.		
1120	**Beste gefüllte** Sorten gemischt	4 —	—
1121	Einfach goldgelber Tom Thumb	— 40	10
1122	Dresdener Treib-, sehr schön	— 50	10
1123	Blutroter Treib-, schön	— 40	10
			à Prise
1124	***Cheiranthus** maritimus (Malcolmia), rote Meerlevkoye, 1 Kilo M. 3	— 20	10
1125	= = albus . . . . 1 = = 3	— 20	10
1126	= = Crimson King	— 20	10
1127	= = compactus	— 30	10
1128	**Chenopodium Atriplicis Victoria,** 1½ Met. hohe buntblättrige, schöne Decorations- und Gruppenflanze	— —	20
1129	**Chlora** grandiflora, hübsche gelbblühende Gentianeae	3 —	20
1130	**Chrysanthemum** carinatum (tricolor), weisse Goldwucherblume	— 30	10
1131	= = album fl. pl. variirt . . .	1 —	15
1132	= = fl. luteo, gelbe	— 30	10
1133	= = atrococcineum	— 30	10
1134	= = purpureum	— 30	10
1135	= = Burridgeanum	— 30	10
1136	= = venustum, schön	— 30	10
1137	= = Dunnetti fl. pl., Golden double (variirt)	— 80	10
1138	= coronarium, gelb gefüllt	— 20	10
1139	= = gefüllte weisse	— 20	10
1140	= inodorum plenissimum, reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blühend, wertvoll für Bouquets	1 20	20
1141	**Clarkia** elegans, zierliche Clarkie violett	— 30	10
1142	= = alba	— 30	10
1143	= = = fl. pleno	— 30	10
1144	= = gefüllte rote	— 30	10
1145	= = carminea fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminroten Blumen . . .	— 30	10
1146	= = fleischfarbige gefüllte	— 30	10
1147	= = neriiflora fl. pl., schön	— 30	10
1148	= = Purple King, gefüllt	— 30	10
1149	= = „Salmon Queen", gefüllt	— 30	10
1150 *	= pulchella	— 30	10
1151 *	= = fl. albo	— 30	10
1152 *	= = carnea	— 30	10
1153 *	= = fl. pleno gefüllt	— 30	10
1154 *	= = integripetala	— 30	10
1155 *	= = marginata	— 50	10
1155a*	= pulcherrima	— 30	10
1156 *	**Clintonia** pulchella, niedliche	3 —	30
1157 *	= = alba, reinweiss	3 —	30
1158 *	= = atrocinerea (rubra)	3 —	30
	(Ueberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)		
1159 *	**Cobaea scandens,** rasch wachsende Schlingpflanze, mit grossen violettroten Glockenblumen, schön an Säulen, Verandas, Festons etc.	1 20	20
1160	**Coccinea** indica. Curcurbitaceae, Schlingpflanze .	2 —	20
1161 *	**Collinsia** bartsiaefolia, lila . . à Ko. M. 5.—	— 20	10
1162 *	= bicolor . . . . = = = 2.50	— 20	10
1163 *	= = candidissima, reinw. = = = 3.50	— 20	10
1164 *	= = fl. albo, weiss m. gelb = = - 3.50	— 20	10
1165 *	= = carnea, fleischfarbene	— 20	10
1166 *	= grandiflora, blaue . . . à Ko. M. 5.—	— 20	10
1167 *	= heterophylla . . . . . . = = = 3.50	— 20	10
1168 *	= multicolor . . . . = = = 3.50	— 20	10
1169 *	= verna, sehr schön (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesäet)	— 50	10
1170 *	= violacea, nur 20—30 cm hoch, Oberlippe reinweiss, untere dunkelviolett	— 50	10
1171 *	**Collomia** coccinea, scharlachrote à Ko. M. 1.50	— 20	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1172	* **Commelina** coelestis, himmelblaue	— 50	10
1173	* " " fl. albo weiss	— 50	10
1174	* " " variegata	— 50	10
1175	* **Convolvulus** tricolor . . . . 1 Ko. ℳ 1.25	— 10	—
1176	* " " albus . . . " " 1.25	— 10	—
1177	* " " azureus . . " " 1.25	— 10	—
1178	* " " lilacinus . " " 1.25	— 10	—
1179	* " " striatus . . " " 1.25	— 10	—
1180	* " " **roseus**, mit hellrosa Blumen	— 20	10
1181	* " " unicaulis, tiefazurblau, grossblumig à Ko. ℳ 3.—	— 20	10
1182	* " " splendens . " " " 1.25	— 10	—
1183	* " " fl. pl., gefüllt	— 20	10
1184	* **Coreopsis** Atkinsoni	— 40	10
1185	* " Drummondi grandiflora, sehr schön	— 40	10
1186	* Cosmanthus fimbriatus, gefranste	— 60	10
1187	**Cosmidium** Burridgeanum	— 30	10
1188	**Crepis** rubra, roter Pippau	— 30	10
1189	" fl. albo, weisser	— 30	10
1190	* **Cuphea** platycentra, weitkelchige 5 Gr. ℳ 2,.	— —	30
1191	* " purpurea	— 40	10
1192	* " Roezli grandiflora superba . 100 S	— —	20
1193	" silenoides, prächtige	1 —	15
1194	" Zimapani (Roezl)	— 50	10
1195	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze	— 30	10
1196	" explodens, interessant	1 —	15
1197	**Cynoglossum** coelestinum, blau . . Ko. ℳ 4.—	— 20	10
1198	" linifolium, weisses Vergissmeinnicht ℳ 3.—	— 20	10
1199	**Dahlia variabilis hybrida** gemischt, einfach, aber sehr reichblühende Gruppenpflanze in vielen Farben	— 80	10
1200	" " " **striata** neue einfache gestreifte u. punctirte Sorten, sehr schön als Gruppen und Einzelpflanze . 10 S. 20 ₰	5 —	— —
1201	**Datura** fastuosa fl. pleno, blau gefüllt	— 50	10
1202	" " fl. albo pl., weiss gefüllt	— 50	10
1203	" " Huberiana, gemischt	— 50	10
1204	" humilis flava fl. pleno	— 50	10
1205	" Metel	— 40	10
1206	" Wrighti (meteloides)	— 40	10
1207	**Delphinium** Ajacis elatior, hohe gef. Rittersp. 10 separate Farben, jede 100 Gr. ℳ 1.	— 30	—
1208	" Ajacis elatior, gemischt . 100 Gr. ℳ —.80	— 20	10
1209	" hyacinthiflorum, hyacinthenbl. Rittersp., Blumen dicht gefüllt, sehr grosse gedrungene Blütenkolben bildend, gemischt 100 Gr. ℳ 1	— 30	10
1210	" hyacinthiflorum, 10 Sorten separat, jede	— 40	—
1211	" **ranunculifl. plenissimum**, niedr. ranunkelblüt. dichtgefüllte Rittersporn in 6 Farben separat	— 40	—
1212	" ranunculiflorum plenissimum, gemischt	— 30	10
1213	" Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy-Rittersporn, gemischt . . . . . . 100 Gr. ℳ 1.20	— 30	10
1214	" Consolida 6 Sorten separat, jede	— 40	—
1215	" " robusta atrocoerulea,	— 40	10
1316	" " **candelabrum fl. pl.,** Candelaber-Rittersp., eine sehr effectr. Varietät, 25 cm hoch. gem.	3 60	20
1217	" imperiale fl. pleno, sehr empfehlenswert, 5 Farben, jede	— 80	—
1218	" imperiale gemischt	— 60	10
1219	" cardiopetalum, sehr schön zur Einfassung	30	10
1220	* **Dianthus** chinensis fl. pl., chineser Nelken (Anielieren) dichtgefüllt, gemischt, 100 Gr. ℳ 1.50	— 40	10
1221	" chinensis fl. albo pl.	— 50	10
1222	* " " nanus fl. atrosanguineo pl.	— 60	10
1223	* " " **imperialis** fl. pl., chines. Kaisernelke, prachtv. 100 Gr. ℳ 1.50	— 40	10
1224	* " " " fl. albo pleno, w. gefüllte	— 50	10
1225	* " " " pictus plenissimus	— 50	10
1226	* " " " atropurpureus fl. pl.	— 50	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1227	**Dianthus** chinensis **imperialis** atrosanguineus fl. pl.	— 50	10
1228	* " " " pumilus rubro striatus fl. pl. 20 cm hoch	— 60	10
1229	* " **hybridus** fl. albo pleno	— 50	10
1230	* " " " atroroseus fl. pl.	— 50	10
1231	* " " " atroviolaceus fl. pl.	— 50	10
1232	* " " " Gardnerianus fl. pl.	— 50	10
1233	* " " " corymbosus fl. pl.	— 50	10
1234	* " " " siderocaulis fl. pl.	— 50	10
1235	* " **Heddewigii** (gigant.) (Reuzen Anjelieren) die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbensehattirungen	— 80	10
1236	* " **Heddewigii** splendidus fl. pl.	1 —	20
1237	* " " fl. pleno und semipleno	— 80	10
1238	* " " diadematus fl. pl.	1 20	20
1239	* " " **Trauermantel,** schwarzpurpur mit reinweissen Rändern	1 20	20
1240	* " " atroviolaceus fl. pl.	1 20	20
1241	* " " " striatus fl. pl.	1 50	20
1242	* " " nanus carneus fl. pl.	1 20	20
1243	* " " " brillant fl. pl.	1 20	20
1244	* " " " fl. albo pl.	1 20	20
1245	* " **giganteus** laciniatus, prachtvoll	— 60	10
1246	* " " flore pleno und semipleno	1 —	15
1247	**Drosera rotundifolia, Sonnenthau,** eine sehr interessante fleischfressende Pflanze, gedeiht jedoch nur in feuchtem weissen Moos.	— —	20



1292. **Gaillardia picta Lorenziana.**

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1248	**Elichrysum** brachyrhynchum	— 60	10
1249	" elegans (Morna), gelb, elegant	1 —	15
1250	" compositum maximum, in brillanten Farben gemischt	— 60	10
1251	" " plenissimum album	— 80	10
1252	" " " atroroseum	— 80	10
1253	" " " Brillant extra	— 80	10
1254	" " " aurora, extra	— 80	10
1255	" " " luteum, "	— 80	10
1256	" " " nanum atrococcineum	1 —	15
1257	" " " " album	1 —	15
1258	" " " " roseum	1 —	15
1259	" " " " ferrugineum	1 —	15
1260	" " " " luteum,	1 —	15
1261	* **Emilia** (Cacalia) flammea, feuerrote	— 40	10
1262	* " sonchifolia fl. luteo, hochgelbe	— 40	10
1263	Erodium gruinum, Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	— 30	10
1264	**Erysimum** arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	— 40	10
1265	" Perowskianum, orange	— 30	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1266	* **Eschscholtzia** californica, gelb	— 30	10
1267	* = = fl. albo, weiss	— 30	10
1268	* = = alba plena, weissgefüllt	— 60	10
1269	* = = dentata aurea	— 30	10
1270	* = = Mandarin, feurig orange	— 50	10
1271	* = = grandiflora carminea	— 40	10
1272	* = crocea, safrangelbe	— 30	10
1273	* = = striata	— 30	10
1274	* = = rosea	— 30	10
1275	* = = flore pleno, gefüllt	— 40	10
1276	**Eucharidium** grandiflorum, grossbl.	— 40	10
1277	**Eucnide** bartonioides, schön gelb	4 —	30
1278	**Eupatorium** Fraserii, weiss, schön	— 50	10
1279	**Euphorbia** marginata, hübsch, buntblättrig	— 40	10
1280	**Eutoca** viscida, klebriges gutes Bienenfutter	— 30	10
1281	= Wrangeliana, gutes Bienenfutter	— 30	10
1282	* **Fenzlia** dianthoides mit zierlichen carminrosa	— —	30
	Blumen, liebt leichten Boden	7 —	30
1283	= = fl. albo	7 —	10
1284	**Gaillardia** amblyodon (Gay), sehr schön	— 50	10
1285	= picta, sehr schön	— 30	10
1286	= = marginata alba	— 30	10
1287	= = coccinea, scharlachrot	— 30	10
1288	= = grandiflora, grossblühende	— 30	10
1289	= = rosea	— 30	10
1290	= = striata	— 30	10
1291	= = Josephus	— 30	10
1292	**Gaillardia picta Lorenziana,** gefüllt blühende	— 50	10
1293	**Georgina variab. Georginen** gefüllte grossblum. Sorten gemischt	— —	30
1294	= = = = kleinblumige oder Liliput, gemischt	— —	30
1295	**Gilia** achilleaefolia, schafgarbenblättrige	— 20	10
1296	= = alba	— 20	10
1297	= = rosea	— 20	10
1298	= capitata major	— 20	10
1299	= = = fl. albo	— 20	10
1300	* = laciniata, niedrig, blau	— 20	10
1301	* = minima coerulea	— 20	10
1302	* = nivalis, schneeweisse	— 20	10
1303	* = tricolor, dreifarbige	— 20	10
1304	* = = fl. albo, weisse	— 20	10
1305	* = = fl. rosea, rosa	— 20	10
1306	**Godetia** amoena kermesina	— 30	10
1307	= **hybrida splendens,** circa 60 cm hoch, Blumen gross, leuchtend carminrosa, weiss geflammt, sehr schön	— 50	10



1319. **Gomphrena globosa nana compacta.**

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1308	= **Duchesse of Albany,** neu reinweiss	— 50	10
1309	= Lady Albemarle, prachtvoll leucht. carmois.	— 40	10
1310	= = = compacta, = =	— 50	10
1311	= Lindleyana, fl. pleno, gefüllte weiss mit rot	— 30	10
1312	= rubicunda splendens, leuchtend rot	— 30	10
1313	= „the Bride" weiss	— 30	10
1314	= Whitneyi, weiss mit carmoisin	— 30	10
1315	**Gomphrena** Haageana (aurea superba)	— 50	10
1316	= globosa fl. albo, weiss	— 30	10
1317	= = fl. carneo, fleischfarbig	— 30	10
1318	= = fl. rubro, rot	— 30	10
1319	= = nana compacta, s. Abbild.	— 50	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1320	* **Grammanthes** gentianoides, sehr hübsche, circa 10 cm hohe succulente Pflanze	— —	40
1321	= gentianoides cinnabarina	— —	40
1322	**Gypsophila** elegans, Gypskraut	— 20	10
1323	= = fl. roseo	— 20	10
1324	* = muralis, L., sehr zierlich, reich blühend	— 40	10
1325	**Helianthus** californicus fl. pl. (centrochlorus)	— 30	10
1326	= globosus fistulosus, gross, dichtgefüllteste	— 30	10
1327	= macrophyllus giganteus, riesig	— 30	10
1328	= nanus fl. pl.	— 30	10
1329	= = fol. aureis variegatis	— 80	10
1330	= uniflorus, einfach, enorm grosse Blumen	— 30	10
1331	**Helipterum** corymbiflorum, weiss blühend	— 50	10
1332	= Sanfordi (Hooker), goldgelbe	— 50	10
1333	**Hemimeris** Mutisi (Alonsoa), in verschiedenen Farben von fleischfarben bis ins dunkelziegelrote	— 50	10
1334	**Hibiscus** calisureus (africanus)	— 20	10
1335	**Humea** elegans, reizende Zierpflanze } Missernte	— —	30
1336	= = purpurea } Missernte	— —	30
1337	= = alba, schön } Missernte	— —	30
1338	**Humulus japonicus,** eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	1 50	20
1339	* **Iberis** affinis, weiss, niedrig	— 30	10
1340	* = amara, bittere Schleifenblume	— 20	10
1341	* = candidissima, reinweisse	— 30	10
1342	* = odorata (pectinata), wohlriechende	— 20	10
1343	* = umbellata, carnea, fleischfarben	— 30	10
1344	* = = Dunnetts dunkelpurpurrote	— 40	10
1345	* = = nana alba	2 40	20
1346	* = = = purpurea	2 40	20
1347	* = = = gemischt	2 —	20
1348	Gefüllte **Zwerg-Camellien**-Balsaminen. 10 separate Farben jede . . . . . 50 S. 10 ₰	2 —	—
1349	Dieselben gemischt . . . . 100 = 10 =	1 50	—
1350	Gefülle **Zwerg-Balsaminen,** 10 Farben, jede . . . . 50 S. 10 ₰	2 —	—
1351	= gemischt . . . . 100 = 10 =	1 50	—
1352	= grossblumige **Rosen-** (Andrieux-) Balsaminen, dichtgefüllte, 10 separate Farben, jede . . 50 = 10 =	2 50	—
1353	= = gemischt . . . . . . 100 = 10 =	2 —	—
1354	= = **punktirte** od. **Camellien**-Balsaminen, 10 Farben separat, siehe Abbildung 50 = 10 =	2 50	—
1355	= = dieselben gemischt . . 100 = 10 =	2 —	—

Impatiens Balsamina flore pleno.



1354. **Gefüllte grossblumige Camellien Balsaminen.**

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1356	Gefüllte grossblumige **nelkenartig gestreifte** Balsaminen, 5 Farben separat, jede . . . . . 50 = 10 =	2	50	—
1357	= = dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	2	—	—
1358	= = **Zwerg-Rosen**-Balsaminen, 8 Farben jede . 50 = 10 =	2	50	—
1359	= = dieselben gemischt . . . 100 = 10 =	2	—	—
1360	= = **Solferino,** Balsamine, weiss mit carmoisin fein gestrichelt und punktirt, sehr schön . . . . 100 S. 20 ₰	3	—	—
1361	**Impatiens** glanduligera	—	60	10
1362	= Hookeriana	—	—	20
1363	= longicornu	—	—	20
1364	= tricornis	—	—	20
1365	* **Jonopsidium** (Cochlearea) acaule, reizende lilafarbige Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topfcultur	2	—	20
1366	**Ipomoea** coccinea	—	30	10
1367	**Ipomoea** hederacea superba, lila mit weiss. Rande	—	40	10
1368	= = fol. argent. marmoratis (Huberiana) mit marmorirten Blättern gestr. u. punkt. Blumen	—	50	10
1369	= limbata (Pharbitis), purpurviolett mit breitem weissen Rande	—	40	10
1370	= Nil grandiflora (Ferrandiana)	—	30	10



Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1371	**Ipomoea purpurea,** div. Farben. Winden 1 Ko. 2 M.	—	10	—
1372	= = fl. albo weisse	—	30	10
1373	= = rosa mit weiss	—	30	10
1374	= = weiss mit blau gestreift	—	30	10
1375	= = = = rot = ...	—	30	10
1376	= = hellincarnat	—	30	10
1377	= = hellcarmin	—	30	10
1378	= = lila	—	30	10
1379	= = incarnata, incarnatrote	—	30	10
1380	= = violacea, violett	—	30	10
1381	= = kermesina, carmoisin	—	30	10
1382	= = striata (Michauxi), rotgestreift	—	30	10
1383	= = tricolor	—	30	10
1384	= = violett mit dunkelblau	—	30	10
1385	= Quamoclit, feinblättrig	—	50	10
1386	= = alba, weisse	—	50	10
1387	= = rosea, rosa	—	50	10
1388	= rubro-coerulea, Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	2	—	20
1389	**Ipomoea** rubro-coerulea fl. albo, die weisse Varietät von letzterer	2	50	20
1390	**Ipomopsis** Bayrichi, Bayrich's	—	80	10
1391	= elegans, zierliche	—	80	10
1392	= = aurantiaca	—	80	10
1393	= = cupreata	—	80	10
1394	= = sanguinea	—	80	10
1395	= = superba prächtige	—	80	10
1396	= = gemischt	—	60	10
1397	* **Layia elegans** niedrig, goldgelb mit breitem weissen Rande	1	—	15

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1398	**Lathyrus** odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in vielen Farben gemischt 1 Ko. M. 1,50	—	10	—
1399	= odoratus, blaustreifige. . . 1 = = 2,—	—	10	—
1400	= = dunkelpurpur m. violett 1 = = 2,—	—	10	—
1401	= = rotstreifige . . . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1402	= = reinweisse . . . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1403	= = dunkelrote . . . . . 1 = = 2,—	—	10	—



Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1404	= = rot mit weis . . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1405	= = dunkelpurpur . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1406	= = schwarzbraune . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1407	= = = gestreifte . 1 = = 2,—	—	10	—
1408	= = Suttons Butterfly . . 1 = = 2,—	—	10	—
1409	= = Violett Queen . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1410	= = Capitain Clarke oben rosa, unten weiss m. dunkelblau . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1411	= = Invincible Scarlet, leuchtend . . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1412	= = Kronprinzessin von Preussen . . . . 1 = = 2,—	—	10	—
1413	= = **„Vesuv“**	—	20	—
1414	**Lavatera** trimestris fl. albo	—	30	10
1415	= = fl. rubro	—	30	10
1416	* **Leptosiphon** androsaceus	—	40	10
1417	* = = albus, weiss	—	40	10
1418	* = aureus, prächtig goldgelb	—	60	10
1419	* = densiflorus, dichtblumiges	—	40	10
1420	* = = albus	—	40	10
1421	* = hybridus	1	—	15
1422	* = luteus, gelbblühendes	—	50	10
1423	* = roseus	1	—	15
1424	***Linaria aparinoides splendens,** ähnlich der L. Maroccana in verschiedenen Farben von hell und dunkelviolett, rosa, leuchtendrot und braunroth	—	60	10
1425	* **Linaria** bipartita alba	—	30	10
1426	* = = splendida	—	30	10
1427	* = = sulphurea	—	30	10
1428	* = = striata, ...	—	40	10
1429	* = Hendersoni	—	30	10
1430	* = **Maroccana,** allerliebste violettrote Blüten	—	50	10
1431	* = **multipunctata**	—	60	10
1432	* = **reticulata aurea purpurea**	—	60	10
1433	* = tristis	—	30	10

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
1434	**Linum grandiflorum rubrum,** Desfontaine, prachtvoll, dunkelrot mit schwarzem Auge. Sehr gross, reich und bis spät in den Herbst blühend . . . . . à Ko. M. 5	— 20	10
1435	= grandiflorum roseum	— 40	10
	Loasa, siehe Cajophora.		
1436	* **Lobelia** erinoides, blau . . . . à Ko. M. 20	— 50	10
1437	* = = rosea **grandiflora**	— 60	10
1438	* = = compacta alba	1 20	20
1439	* = = Crystal Palace (speciosa)	1 20	20
1440	* = = = = **compacta**	4 —	30
1441	* = = **Stern v. Ischl,** niedrig, dunkelazurblau	2 —	20
1442	* = = hybrida grandiflora, dunkelblau	1 —	15
1443	* = = grandiflora Cracovienne	1 —	15
1444	* = = = **duplex,** gefüllte	1 20	20
1445	* = = **Kaiser Wilhelm,** hellblau,	4 —	30
1446	* = = Queen of Whites	1 20	20
1447	* = = Paxtoniana, schön	— 80	10
1448	* = = pumila grandiflora	1 20	20
1449	* = = **„Schneeball"** im Bau wie Kaiser Wilhelm Lobelia, **reinweiss** mitweissemSamen	— —	30
1450	* = gracilis, erecta, zierlich	1 20	20
1451	* = = = bicolor	1 20	20
1452	* = = = rosea	1 20	20
1453	* = **ramosa,** ästige, grossblumige	1 50	20
1454	* = = alba, schneeweisse	2 —	20
1455	* = = rubra, rote	2 —	20
	Lophospermum, siehe Topfgewächse		
1456	**Lupinus** affinis, blaue Wolfsbohne à Ko. 4,—	— 20	10
1457	= albo coccineus, schön . . . = = 4,—	— 20	10
1458	= Cruikshankii . . . . = = 1,50	— 20	10
1459	= Dunnetti atroviolaceus . . . = = 3,—	— 20	10
1460	= guatemalensis (monogynus) . = = 2,50	— 20	10
1461	= Hartwegii . . . . = = 2,50	— 20	10
1462	= = fl. albo, weisse . . . = = 3,—	— 20	10
1463	= = fl. roseo, rosa . . . = = 3,—	— 20	10
1464	= = coelestis . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1465	= hirsutissimus . . . . . . = = 4,—	— 20	10
1466	= hybridus insignis . . . . . = = 3,—	— 20	10
1467	= = atrococcineus . . . . = = 4,—	— 20	10
1468	= = nigrescens . . . . . = = 3,—	— 20	10
1469	= = superbus . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1470	= Moritzianus . . . . = = 2,50	— 20	10
1471	= mutabilis . . . . = = 2,—	— 20	10
1472	= = variecolor . . . . . . = = 2,—	— 20	10
1473	= nanus, blau mit weiss . . . = = 5,—	— 20	10
1474	= = fl. albo . . . . = = 5,—	— 20	10
1475	= pilosus, fleischfarben . . . . = = 1,20	— 20	10
1476	= = blaue . . . . = = 1,20	— 20	10
1477	= = weisse . . . . = = 1,20	— 20	10
1478	= pubescens, sehr schön . . . . = = 2,50	— 20	10
1479	= = elegans . . . . . . = = 2,50	— 20	10
1480	= subcarnosus, niedrige dunkelblaue Species	— 40	10
1481	= sulphureus superbus (Menziesi) à Ko. M. 10,—	— 30	10
1482	= venustus, reizende . . . . . = = 2,50	— 20	10
1483	= = tricolor . . . . . . = = 2,50	— 20	10
1484	= niedrige Sorten gemischt . . = = 5,—	— 20	10
1485	= hohe Sorten gemischt . . . = = 2,50	— 20	10
1486	**Malope** grandiflora . . . . = = 3,—	— 20	10
1487	= = fl. albo . . . . . = = 3,—	— 20	10
1488	**Malva** crispa, krausblättrige	— 20	10
1489	= mauritiana, rote	— 20	10
1490	**Martynia** formosa, Gemsenhorn	— 40	10
1491	= lutea, gelbblühende	— 40	10
1492	= proboscidea	— 40	10
1493	**Mathiola** bicornis, wohlriechend	— 30	10
1494	**Matricaria** capensis, gefüllt, weiss	— 40	10
1495	= eximia fl. pl., weiss gefüllt, geröhrt	— 30	10
1496	= = = var. crispa, neu	1 —	15
1497	= = grandiflora fl. pl.	— 40	10
1498	= = nana fl. pl., Blumen schneeweiss	— 80	10
1499	**Maurandia** albiflora, reinweisse . 5 Gr. M. 2,—	— —	40
1500	= antirrhiniflora	3 —	30
1501	= Barkleyana, Barkley's blaue	4 —	30
1502	= purpurea grandiflora	5 —	30

Nr.		20 Gr. M. Pf.	Prise Pf.
1503	**Maurandia** semperflorens, immerblühende	4 —	30
1504	* **Mesembrianthemum** crystallinum, Eiskraut Ko. M. 12,—	— 30	10
1505	= = tricolor, dreifarbig	— 50	10
1506	= = fl. albo, weissblühend	— 50	10
1507	**Mimosa** pudica, schamhafte Sinnpflanze (Kruidje roermeniet)	— 70	10
1508	**Mimulus** cardinalis grandiflorus	3 —	20
1509	* = cupreus, sehr schön	5 —	30
1510	* = **hybridus** tigrinus	2 50	20
1511	* = = = **grandiflorus,** sehr grossbl. Variet. mit prächtigen Zeichnungen ganz extra	4 —	30
1512	* = = = **duplex**	3 —	20
1513	* = = = **nanus**	5 —	30
1514	* = **nobilis duplex,** ganz niedrige Var. mit doppelten Blumen . . . 1 Gr. M. 2,—	— —	30
1515	* = **moschatus,** Bisam oder Moschus	5 —	30
1516	* = **pardinus grandiflorus** (Queens Price) mit den prächtigsten Zeichnungen und bis 10 cm. Durchmesser grossen Blumen	— —	30
1517	* = quinquevulnerus	1 —	15
1518	* = = maximus	1 50	20
1519	* = = = duplex	2 50	20
1520	**Mina lobata** zur Gattung der Ipomoeen gehörend, m. dreilappig tief ausgebuchteten Blättern, die Blumen, welche aufwärts u. in Rispen stehen, sind als Knospe hochroth, dann orangegelb und im Aufblühen gelblichweiss, die Blumenrispen halten sich während der ganzen Blüthezeit der Pflanze, indem sich an deren Spitzen immer wieder Knospen entwickeln u. weiterblühen, so dass die Pflanze einen mit Blumen gänzlich überdeckten Busch bildet. Anfang März ausgesaet, frostfrei cultivirt u Ende Mai ausgepflanzt, bildet sie bis Ende Juni schon eine schöne Laubenbedeckung oder Pyramide . . . . 10 S.	— —	— 40
1521	**Mirabilis Jalapa,** Jalape (Nachtschönen), viele Farben gemischt . . . . . à Ko. M. 2,50	— 20	10
1522	= Jalapa, weiss . . . . = = 3,—	— 20	10
1523	= = carmoisin . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1524	= = weiss mit gelb gestreift = = 3,—	— 20	10
1525	= = = = rot = = = 3,—	— 20	10
1526	= = gelb = = = = = 3,—	— 20	10
1527	= = goldgelb . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1528	= = chamois . . . . . . = = 3,—	— 20	10
1529	= = tricolor . . . . = = 3,—	— 20	10
1530	= = fol. variegatis . . . . = = 3,—	— 20	10
1531	= = quadricolor . . . . . = = 3,—	— 20	10
1532	= longiflora, langblumige	— 20	10
1533	= = violacea, violette	— 20	10
1534	= **multiflora**	1 —	15
	Myosotis alpestris (Vergeet myniet), siehe perennierende Pflanzen.		
1535	* = azorica, prächtiges Vergissmeinnicht von den Azorischen Inseln	10 —	40
1536	* = azorica, alba . . . . 5 Gr.	3 —	40
1537	* = = coelestina . . . . 5 =	3 —	40
1538	* **Nemesia** compacta bicolor	1 —	15
1539	* = = coerulea, blaue	1 —	15
1540	* = = alba, reinweisse	1 —	15
1541	* = = rosea, rosa	1 —	15
1542	* = floribunda, vielblumig	1 —	15
1543	* = versicolor	1 —	15
1544	* **Nemophila** atomaria, Liebeshain, fein punktiert	— 20	10
1545	* = crambeoides, hellblaue	— 20	10
1546	* = = oculata	— 20	10
1547	* = discoidalis, schwarz mit weissem Rand	— 20	10
1548	* = = auriculata	— 20	10
1549	* = = vittata	— 20	10
1550	* = **insignis,** himmelbl. schönste à Ko. M. 2,—	— 20	10
1551	* = = alba, weiss . . . . . = = 2,—	— 20	10
1552	* = = marginata	— 20	10
1553	* = = purpurea rubra	— 20	10
1554	* = maculata . . . . à Ko. M. 2,—	— 20	10
1555	* = = purpurea . . . . . = = 2,—	— 20	10

Nr.		20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1556	**Nicotiana** atropurpurea grandiflora, dunkelrot, auch als Tabak empfehlenswert	—	40	10
1557	= macrophylla gigantea	—	40	10
1558	**Nierembergia** calycina (gracilis)	1	50	20
1559	= frutescens, schön	1	50	20
1560	**Nigella** damascena, gefüllt, Schwarzkümmel oder Jungfer im Grün (Juffertie in't Groen) . . . . à Ko. ℳ 2,50	—	20	10
1561	= = fl. albo pl. . . . . . . = = 2,50	—	20	10
1562 *	= = nana fl. pl. . . . . . . = = 2,50	—	20	10
1563	= = = **alba** fl. pl., ganz niedrig mit weissgefüllten Blumen	1	—	15
1564	= Fontanesiana, hübsch	—	20	10
1565 *	= hispanica, spanischer Schwarzkümmel . . .	—	30	10
1566 *	= = alba	—	30	10
1567 *	= = atropurpurea	—	30	10
1568 *	**Nolana** grandiflora, grossblumige	—	30	10
1569 *	= = alba, weisse	—	30	10
1570 *	= lanceolata, sehr schön	—	30	10
1571 *	= paradoxa violacea, violette	—	30	10
1572 *	= tenella, schön	—	30	10
1573 *	**Nycterinia** capensis, blüht Morgens und Abends mit schönstem Vanillegeruch	1	50	20
1574 *	= selaginoides alba	—	80	10
1575	= = coerulea	—	80	10
1576	**Obeliscaria** pulcherrima, prachtvoll, gross, dunkelsammetpurpur mit goldenen Spitzen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt . .	—	40	10
1577	**Oenothera** bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinroten Flecken	—	40	10
1578	= Drummondi, gelbe	—	50	10
1579 *	= = nana, leuchtend gelb	—	50	10
1580 *	= = = alba, weisse niedrige . . .	—	50	10
1581 *	= Lamarkiana, 1 Meter hoch, Blumen 3 cm im Durchmesser und von goldgelber Farbe	—	30	10
1582	= rosea (Mexico) niedrig	1	—	15
1583	= Sellowii, gelb	—	30	10
1584 *	= taraxacifolia (acaulis alba)	1	50	20
1585	**Oxalis** rosea, rosenroter Sauerklee (Zuurklaver), reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassung	4	—	30
1586 *	= rosea alba	4	—	30
1587 *	= tropaeoloides, sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Teppichbeete mit blutroten Blättern und gelben Blumen	2	—	20
1588	= Valdiviana, schön gelb	—	80	10
1589	**Palafoxia** texana, schön rotblühend	—	30	10
1590	= Hookeriana (A. Grey), rosa	—	30	10
1591	**Palava** flexuosa, aus Bolivien, 50 cm hoch, verzweigt, Blumen 2—3 cm Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	1	—	15
1592	**Papaver Danebrog**	—	20	10
1593	= **pavonium,** neu von niedrigem Wuchs und leuchtend scharlachroten mit schwarzer Zone gezeichneten gross. Blum., prächt.	—	—	30
1594	= Rhoeas fl pl., gefüllter Ranunkelmohn .	—	20	10
1595	= somniferum laciniatum fl. pl., gefüllter Federmohn, gemischt Ko. 2 ℳ 50 ₰	—	20	10
1596	= = laciniatam fl. pl., gef. Federmohn 10 Farben separat, jede . . .	—	20	10
1597	= = Murselli fl. pl., prachtvoll . .	—	20	10
1598	= = paeoniflorum fl. pl., Päonienmohn, gemischt Ko. 2 ℳ 50 ₰	—	20	10
1599	= = 12 Farben separat jede . . .	—	20	10
1600	= = nanum fl. pl., schön	—	30	10
1601	= umbrosum, Blumen einfach, intensiv carmoisinrot mit grossen schwarzen Flecken an jedem Blumenblatt	—	50	10
1602	**Perilla** nankinensis, Blattpflanze mit dunkelroten Blättern für Gruppen auf Rasen (siehe Abbildung Seite 24) . . . Ko. 5 ℳ	—	30	10
1603	= nankinensis atropurpurea fol. laciniatis, mit fein geschlitzten Blättern	—	40	10
1604 *	**Petunia** hybrida, Countess of Ellesmere, kleinblumig, rosa mit weiss. Schlund, reichblühend, zu Gruppen und Einfassungen	—	60	10
1605	**Petunia** hybrida **Carmen Sylva**, im Bau wie vorstehende, violett m. weissem Schlund.	6	—	30

Nr.		20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1606	**Petunia** hybrida, viele Farben gemischt	—	80	10
1607	= **hybrida compacta elegantissima**, niedrige reichblühende Var., für Töpfe und fürs freie Land gleich empfehlenswert. 2 Gr. ℳ 1.	—	—	30
1608	= **hybrida, grossblumige Sorten,** gemischt	10	—	30
1609	= = **grandiflora kermesina** 1 Gr. ℳ 2, 500 S.	—	—	20
1610	= = = **venosa**, grossbl. geaderte 1 Gr. ℳ 2, 500 S.	—	—	20
1611	= = = **superbissima,** mit weitem, feingeaderten Schlund, prachtv. 1000 S. ℳ 1. 200 S.	—	—	30
1612	= = = = **intus aurea**, sehr grossblumig, mit gelbem feingeaderten Schlund extra 1000 S. 1,50 ℳ, 100 S.	—	—	20



1602. **Perilla nankinensis.**

Nr.		20 Gr. ℳ.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1613	**Petunia hybrida grandiflora alba**, reinweiss 1 Gr. ℳ 3, 500 S.	—	—	20
1614	= = = **violacea**, violet . 10,000 =	3	—	—
	500 =	—	20	—
1615	= = = **hellblau**, neue schöne Farbe 10,000 S. 3 ℳ 500 S.	—	20	—
1616	= = = **fimbriata**, mit gefr. Blum. gem. 10,000 S. ℳ 3, 500 S.	—	20	—
1617	= = = = **alba,** reinweiss, 10 000 S.	4	—	—
	500 S.	—	30	—
1618	= = = = kermesina . . 10000 S.	4	—	—
	500 S.	—	30	—
1619	= = = = maculata, gefleckte 10,000 S. 4 ℳ, 500 S.	—	30	—
1620	= = = = venoso, geaderte 10,000 S. 4 ℳ, 500 S.	—	30	—
1621	= = = = **fl. pl. gefranzte** auf das **sorgfältigste mit gefüllten befruchtet** 1000 S. 3 ℳ, 100 S.		40	—
1622	= = **rosa mit weissem Schlund**, sehr schön 10,000 S. ℳ 3, 500 S.	—	20	—
1623	= = **marginata**, grüngerändert 10,000 S.	10	—	
	1000 S. ℳ 1.—, 200 =	—	30	—
1624	= = **gestreift** 1000 = = 1,50, 100 =	—	20	—
1625	= = **Inimitable,** schön, atlasweiss mit grossen roten Flecken 1 Gr. ℳ 3, 500 S.	—	20	—
1626	= = **venosa maculata** 1 Gr. ℳ 3, 500 S.	—	20	—
1627	= = **fl. pleno**, mit den schönsten **gefüllten sorgfältig befruchtet** 1000 S. 2 ℳ 100 S.	—	25	—
1628	**Phacelia** congesta, gedrängte	—	20	10
1629	= **campanularia**, neu, mit grossen prächtigen ultramarinblauen glockenähnlichen Blumen	4	—	30
1630	= **Parryi,** purpurviolette nnd weiss punctirt, grossblumig	2	—	20
1631	= tanacetifolia	—	20	10

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Prise Pf.
1632	**Phalacraea** coelestina, prächtig blau	—	50	10
1633	= = nana rosea	—	60	10
1634	= = Tom Pouce, blau	—	80	10
1635	= Wendlandi comp. nana	—	80	10
1636	**Phlox Drummondi**, Flammenblume in allen Nüancen gemischt . . . . . . 100 Gr. 4 M. 50	1	—	15
1637	= Drummondi **alba**, reinweiss	1	50	20
1638	= = = **fl. pleno**, neuer gefülltblühender	—	—	30
1639	= = alba oculata, weiss mit rötl. Stern	1	50	20
1640	= = atrosanguinea striata, dunkelblutrot gestreift	2	50	20
1641	= = atropurpurea, dunkelpurpur	2	—	20
1642	= = = striata	2	50	20
1643	= = atrorosaea, dunkelrosa	1	50	20
1644	= = **coccinea**, scharlach leuchtend	1	50	20
1645	= = **discoidalis elegans** mit grossem weissen Auge	—	—	30
1646	= = rosea alba stellata max., sehr schön	1	50	20
1647	= = lilacina = = =	1	50	20
1648	= = rosa mit weissem Stern	1	50	20
1649	= = lila = =	1	50	20
1650	= = violacea	1	50	20
1651	= = chamoisrosa	2	50	20
1652	= = Isabellina, blassgelb	2	50	20
1653	= = Leopoldi, rot mit weissem Stern	1	50	20
1654	= = Radowitzii, rosa, mit vom Centrum auslaufenden weissen Streifen	2	—	20
1655	= = **cinnabarina**, extra leuchtende Farbe	3	—	20
1656	= = **Wilhelm I.**, Blumen scharlach mit weissen Streifen	2	50	20
1657	= = **Brillant**, leuchtend carmoisin mit hell auslaufendem Rande, extra	3	—	20
1658	= = floribunda atrororosea	—	—	30
1659	= = nana rosea	—	—	30
1660	= = = Feuerball	—	—	30
1661	= = = Victoria	—	—	30
1662	= = Heynholdi robusta perfecta, sehr schön, eignet sich besonders zur Topfcultur	—	—	50



Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Prise Pf.
1663	**Phlox Drummondi grandiflora** kermesina alba oculata	3	—	20
1664	= = = violacea alba oculata	3	—	20
1665	= = = atropurpurea alba oculata	3	—	20
1666	= = = splendens	3	60	20
1667	= = = alba pura	2	50	20
1668	= = = **lilacina striata**	3	—	20
1669	= = = **rosea striata**	3	—	20
1670	= = = gemischt	2	—	20

Die grossblumigen Phlox zeichnen sich durch brillante Farben, welche durch das grosse weisse Auge noch gehoben werden, besonders aus.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Prise Pf.
1671	**Podolepis** affinis, goldgelbe Blumen	—	40	10
1672	= chrysantha, goldgelbe	—	50	10
1673	= gracilis, zierliche	—	50	10
1674	**Polygonum** orientale, roter Knötrich	—	40	10
1675	= = fl. albo	—	40	10
1676	= = pumilum	—	40	10
1677	* **Portulacca** grandiflora, einfache in vielen schönen Farben gemischt à Ko. 20 M.	—	60	10
1678	* = grandiflora alba, reinweisser	—	70	10
1679	* = = alba striata, weiss mit gelb gestreift	—	70	10
1680	* = = aurea, goldgelber	—	70	10
1681	* = = Gillesii, carmoisin	—	70	10
1682	* = = rosea, sehr schön	—	70	10
1683	* = = striata caryophylloides, nelkenartig, rosa, carmin gestreift u. gestrichelt	—	70	10
1684	* = = Lachsfarbe,	—	70	10
1685	* = = sulphurea (Thorburnii)	—	70	10
1686	* = = Thellussonii, orangefarbig	—	70	10
1687	* = = fl. pleno, gefüllte sogen Portulack-Röschen, prachtvoll, gemischt . . . . . 5 Gr.	3	—	30
1688	* = = = schwefelgelb . . . 2 =	1	50	30
1689	* = = = scharlach . . . . 2 =	1	50	30
1690	* = = = rosa . . . . . . 2 =	1	50	30
1691	* = = = goldgelb . . . . 2 =	1	50	30
1692	* = = = splendens . . . . 2 =	1	50	30
1693	* = = = weiss . . . . . 2 =	1	50	30
1694	* = = = nelkenartig gestreift 2 =	1	50	30
1695	* **Pyrethrum** parthenifol. aureum, für Teppichgärtnerei unentbehrlich, die gelben Blätter auf Rasen sehr effectvoll	—	80	10
1696	* = parth. aureum **flore pleno** mit gefüllten Blumen	—	—	20
1697	* = parthenifolium aureum laciniatum, feinblättrig	1	20	20
1698	* = = = „Golden gem." gefüllt	1	20	20
1699	**Reseda** odorata grandiflora. Ko. 4 M., 100 Gr. 50 Pf.	—	20	—
1700	= = = „Amelioré"-, sehr grossblumig und robust	—	30	—
1701	= = **aurea** (golden Queen), goldgelb, sehr schön	1	—	15
1702	= = **Machet**, compact m. ausserordentlich grossen Blumen	1	20	20
1703	= = **Milés hybrid spiral**	—	40	10
1704	= = **nana compacta multiflora** (pumila erecta)	—	50	10
1705	= = **gigantea pyramidalis**	—	40	10
1706	= = **Parsons white** (eximea), weissblühende 100 Gr. 1 M.	—	30	10
1707	= = **Victoria**, dunkelbraunrot, sehr grossblumig	—	80	10
1708	**Rhodanthe** maculata, prachtvoll	1	20	20
1709	= = fl. albo, reinweiss	1	20	20
1710	= = **flore pleno**, bringt cca. 50% schöngefüllte Blumen	—	—	40
1711	= Manglesii, reizende Immortelle	1	20	20
1712	**Ricinus** coerulescens	—	30	10
1713	= Gibsoni, schön rotblättrig	—	30	10
1714	= macrocarpus	—	30	10
1715	= purpureus major	—	20	10
1716	= sanguineus (Obermanni) mit blutroten Früchten u. dkl. Laub, Gruppenpflanze Ko. 3 M.	—	20	10
1717	= sanguineus tricolor	—	30	10
1718	= gemischt . . . . Ko. 3 M.	—	20	10
1719	**Romneya Coulteri**, weissblühende grossblumige Papaveraceae prächtig	6	—	40
1720	**Salpiglossis** variabilis grandiflora gemischt, (siehe Abbildung)	1	50	20
1721	= nana, Zwerg-, 35 cm hoch, gemischt	—	80	10
1722	**Salvia** coccinea, scharlachroter Salbei	—	80	10
1723	= = nana, Zwerg-, extra	1	—	15
1724	= = splendens, dunkelscharlach	1	—	15
1725	= Horminum, blauähriger	—	20	10
1726	= = rotähriger	—	20	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1727	**Salvia** Horminum weissähriger	— 20	10
1728	= Roemeriana, dunkelrot, niedrig	1 50	20
1729	* **Sanvitalia** procumbens, niedlich	— 60	10
1730	= = flore pleno	— 80	10
1731	* **Saponaria** multiflora, vielblumiges Seifenkraut	— 30	10
1732	* = = alba, reinweiss blühendes	— 30	10
1733	* **Saponaria** multiflora rosea	— 30	10
1734	* = = compacta pumila alba	— 40	10



1720. **Salpiglossis variabilis grandiflora.**

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1735	**Scabiosa** atropurpurea major, grosse, gemischt	— 30	10
1736	= = major, 8 Farben separat, jede	— 40	10
1737	= = **flore pleno „Schneeball"** mit schneeweiss gefüllten Blumen, sehr reichblühend, werden die Pflanzen zeitig in Töpfe eingesetzt und frostfrei gestellt, bilden sie den ganzen Winter hindurch als Schnittblume, durch ihren ununterbrochenen Blumenflor, ein unschätzbares Material für Bouquet und Kranzbinderei	— 50	10



1746. **Schizanthus grandifl. oculatus.**

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1738	= = nana, fl. pleno, gefüllte Zwerg-, gemischt	— 30	10
1739	= = gefüllte Zwerg-, 8 separ. Farben	— 40	10
1740	= = Tom Thumb, ganz niedrige, 15 bis 20 cm hoch, 5 Farben	— 60	10
1741	= = Tom Thumb, gemischt	— 50	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1742	**Scabiosa** atropurpurea nana compacta fol. aureis, mit goldgelben Blättern	— 60	10
1743	= = Tom Thumb maxima, niedrige grossblumige in div. Farben	— 50	10
1744	**Schizanthus** Grahami, Graham's	— 40	10
1745	= = carneus, fleischfarbige	— 40	10
1746	= = grandifl. oculatus	— 30	10
1747	= = = atropurpureus	— 30	10
1748	= = = albus	— 30	10
1749	= = pyramidalis compactus	— 40	10
1750	= = papilionaceus	— 30	10
1751	= = pinnatus, gefiederte	— 30	10
1752	= = = albus (Priestleyi)	— 30	10
1753	= = = Tom Thumb, 34 cm. hoch	— 50	10
1754	= = retusus, eingedrückte, prachtvoll	— 50	10
1755	= = albus	— 50	10
1756	**Scyphanthus** elegans, schöne gelbe Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	4 —	30
1757	**Sedum** coeruleum, blau, reizend, in Töpfen oder als zarte Einfassung, reiner Samen	3 —	30
1758	**Senecio** elegans (dubbel Kruiskruid) fl. alba pleno	1 —	15
1759	= = fl. bruneo pl. braun	1 —	15
1760	= = = carneo pl. fleischfarbig	1 —	15
1761	= = = cupreo pl. kupferfarbig	1 —	15
1762	= = = lilacino pl., lila	1 —	15
1763	= = = purpureo pl., purpurrot	1 —	15
1764	= = = rubro pl. rotes	1 —	15
1765	= = = violaceo pl., violettes	1 —	15
1766	= = = in allen Farben gemischt	— 80	10
1767	= = nana coerulea plena	1 20	20
1768	= = = alba plena	1 20	20
1769	= = = atropurpurea pl.	1 20	20
1770	= = = carminea plena	1 20	20
1771	= = = rubra plena	1 20	20
1772	= = = purpurea plena	1 20	20
1773	= = = actrocinerea =	1 20	20
1774	= = = cupreata =	1 20	20
1775	= = = violacea =	1 20	20
1776	= = = gemischt in allen Farben.	1 —	15
1777	= = **pomponicus**, mit pompomblüthigen, kurzpetaligen, dicht gefüllten Blumen, sehr schön, **Purpur**	3 —	30
1778	= = = **Dunkelrosa**	6 —	30


Jacobaea oder Kreuzkraut

(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1779	**Sicyos** angulata, Haargurke, Schlingpflanze	— 40	10
1780	**Silene** Armeria, Bouquet-Silene. 100 Gr. 60 ₰	— 20	10
1781	= = fl. albo weissblühend 100 = 60 =	— 20	10
1782	= orientalis, zweijährige Species m, dunkelrosa Blum. in grossen dichten Dolden blühend	— 20	10
1783	* = pendula (rosea graeca)	— 20	10
1784	* = = alba, weissblühende	— 20	10
1785	* = = Bonnetti, mit dunkelem Laub	— 20	10
1786	* = = compacta ruberrima	— 30	10
1787	* = = = alba	— 30	10
1788	* = = = = **fl. pleno**	— 50	10
1789	* = = = **rosea**	— 30	10
1790	* = = = = **fl. pl.**	— 50	10
1791	* = = ruberrima, sehr schön zur Einfassung	— 20	10
1792	* = = flore pleno, bringt 50—60 % gefüllte Blumen	— 40	10
1793	* = Pseudo-Atocion, brillant-rosa	— 20	10
1794	* = rubella	— 20	10
1795	* = = fl. albo reinweiss, sehr schön	— 20	10
1796	**Solanum** atropurpureum, sehr schön	— 80	10
1797	= Balbisii, hübsch	— 80	10
1798	= laciniatum, Blattpflanze, Blätter geschlitzt	— 50	10
	= Lycopersic., Liebesapfel, s. Küchengew.		
1799	= marginatum, Blattpflanze auf Rasen	— 60	10


Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1800	**Solanum** pyracanthum, mit gelben Stacheln . .	2 50	20
1801	= robustum, sehr grossblättrig, effectvoll . .	2 50	20
	Andere Sorten Solanum s. Topfgewächse.		
1802	**Spilanthus** oleraceus, Husarenkopf	1 —	15
1803	**Spraguea** umbellata, sehr schön, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, liebt leichten sandigen Boden, sonnige Lage; Blumen in Dolden, purpurrosa	— —	30
1804	**Statice** Bonduelli, gelbe	— 30	10
1805	= sinuata, blaue, reizend	— 30	10
1806	= = alba	— 30	10
	Obige Staticen lassen sich sehr gut zu Bouquets verwenden, sowohl getrocknet als frisch.		
1807	= **superba,** m. federbuschartigen 50—60 cm langen Blumenrispen, welche von weiss bis dunkelrosa variiren, sehr schön . . .	— —	30
1808	= **Suworowi,** mit leuchtend rosenrothen langen Blüthenähren sehr schön und effectvoll.	1 —	15
1809	**Stevia** Eupatoria, weisse, sehr schön	1 —	15
1810	= Lindleyana, weisse, wohlriechende	1 —	15
1811	= purpurea, purpurrote	1 —	15
1812	**Tagetes erecta** fl. pl. aurantiaca, Sammetblume	— 40	10
1813	= = fl. pl. sulphurea, schwefelgelb . .	— 40	10
1814	= = fistulosa, röhrige, gef. orange . . .	— 40	10
1815	= = = = gef. schwefelgelbe .	— 40	10
1816	= = praecox multiflora (nana plena) . .	— 40	10
1817	= **patula** aurantiaca fl. pl. hohe	— 40	10
1818	= = lutea nana fl. pl.	— 40	10
1819	= = striata nana fl. pl.	— 40	10
1820	= = nana multiflora fl. pl. (pygmaea) . .	— 40	10
1821	= = faviflora aurea fl. pl., gefüllt goldgelb geröhrt	— 40	10
1822	= = punctata fl. pl. (pulchra), gefleckte	— 40	10
1823	= = = nana fl. pl.	— 40	10
1824	= = ranunculoides fl. pl. dunkelbraune . .	— 40	10
1825	= gemischt . . . . 100 Gr. 1 ℳ	— 30	10
1826	= signata pumila, niedrig, sehr reichbl., und hübsch zu Gruppen und Einfassungen	— 40	10
1827	**Thunbergia** alata, nanking, mit schwarzem Auge	1 20	20
1828	= = alba, weisse = =	1 20	20
1829	= = nanking mit weissem Auge . .	1 20	20
1830	= = aurantiaca, goldgelb	1 20	20
1831	= = Backerii, Backer's reinweisse .	1 20	20
1832	= = gemischt	1 —	15
1833	**Torenia Bailloni,** Blumen gelb mit braunen Flecken . . . . . . 1 Gr. 2 ℳ	— —	30
1834	= **Fournieri** (edentula), Blumen hellviolett mit dunkelvioletten Flecken, 1 Gr. ℳ 1	— —	30
1835	= = **grandiflora,** grossblumiger als vorhergehende . . 1000 S. 1 ℳ, 200 S.	— —	30
1836	= = **atroviolacea** mit dunkelvioletten Ober- und Unterlippen sehr schön 1000 S. ℳ 1,50, 100 S.	— —	20
	(Obige vier sind für Topfcultur.)		
1837	**Tropaeolum** majus, grosse indische Kresse (Ostindische Kers) 1 Ko. ℳ 2,50	— 10	—
1838	= = coccineum, scharlachrot . . . = = 3,—	— 20	10
1839	= = atropurpureum = = 3,—	— 20	10
1840	= = luteum . . . . = = 3,—	— 20	10
1841	= = Regelianum . . = = 3,—	— 20	10
1842	= = Scheuermanni . = = 3,—	— 20	10
1843	= = = coccineum = = 3,—	— 20	10
1844	= = von Moltke . . = = 3,—	— 20	10
1845	= = Schillingi . . . = = 3,—	— 20	10
1846	= Lobbianum, gemischt	— 50	10
1847	= = Brillant	— 60	10
1848	= = flammula grandifl.	— 60	10
1849	= = Triomphe de Gand	— 60	10
1850	= = Monsieur Colmet	— 60	10
1851	= = Napoleon III.	— 60	10
1852	= = Spitfire	— 60	10
1853	= = Géant des batailles	— 60	10
1854	= = Queen Victoria	— 60	10
1855	= = Roi des noirs	— 60	10
1856	= = Lili Schmidt	— 60	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1857	**Tropaeolum** peregrinum (aduncum, canariense), gelbblühende, raschwachs. Schlingpflanze .	1 50	20
1858	* = **Tom Thumb,** ohne Ranken, m. scharlachroten Blumen für niedr. Gruppen	— 20	10
1859	* = Tom Thumb goldgelbe	— 30	10
1860	* = = = „White" (Pearl)	— 30	10
1861	* = = = Beauty, gelb m. carmoisin . .	— 20	10
1862	* = = = Crystal palace Gem. marmorirt	— 20	10
1863	* = = = King of Thom Thumb, der schönste Zwerg - Nasturtium mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachroten Blüten	— 40	10
1864	* = = = Rose	— 30	10
1865	* = = = Ruby King, prachtvoll . . .	— 40	10
1866	* = = = King Thodor, fast schwarz . .	— 40	10
1867	* = = = gemischte . . 100 Gr. 50 ₰	— 20	10
	Valeriana siehe Centranthus (perennierende Pflanzen).		
1868	* **Verbena** Aubletia grandiflora, sehr schön . . .	— 50	10
1869	* **Verbena** Drummondi, Drummond's	— 50	10
1870	* = pulcherrima	— 40	10
1871	* = **hybrida, grossblumige** im reichsten Farbspiel	2 —	20
1872	= = von den neuesten **aurikelblumigen** Sorten prachtvoll, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muss stets recht feucht und warm gehalten werden bis zum Keimen	4 —	30
1873	= **hybrida** candidissima, mit rein weissen grossen Blütendolden	3 —	20
1874	= = **coccinea** (Deffiance) scharlachrot .	4 50	30
1875	= = coerulea, schön blau	2 —	20
1876	= = italienische, gestreifte, sehr schön .	3 —	20
1877	= = **Purpurmantel,** mit gewölbter Blumendolde, sehr grossblumig purpurfarbig m. weissem Auge	— —	30



Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1878	* **Viola tricolor maxima,** grossblühendes Stiefmütterchen oder Tausendschönchen in 50 bis 100 Nüancen 1 Ko. ℳ 35,—	1 —	15
1879	* = = **engl. Pensées,** sehr gross, nur von ausgezeichneten Nummerblumen gesammelt	1 20	20
1880	= = **Kaiser Wilhelm,** prachtvoll ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1 50	20
1881	= = **Odier'sche,** mit grossen Flecken, prachtvoll	3 50	30
1882	= = **broncefarbige**	1 20	20
1883	= = dunkelgelb mit braunem Auge . .	1 20	20
1884	= = **weiss** m. **blau** marmorirt	1 20	20
1885	= = **Trimardeau,** neue gefleckte **Riesen-Pensées** mit compactem Bau und		

Nr.	Viola tricolor	20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
	aufrechtstehenden Blumen, das grösstblumigste, welches bis jetzt erzielt wurde	5 —	30
1886	„ „ **Cassier,** neu mit sehr grossen Blumen und auffallend grossen Flecken in den brillantesten Farben, 1000 S. ℳ 1,20, 200 S. 30 ₰	— —	—
1887	„ „ **Purpurviolett,** reine Farbe, schön	2 —	20
1888	„ „ **alba pura, Schneewittchen,** rein weiss	1 80	20
1889	„ „ **weiss mit dunklem Auge**	1 20	20
1890	„ „ **lasurblau,** sehr schön	1 20	20
1891	„ „ **Feuerfarbe** mit Goldrand extra	1 20	20
1892	„ „ **Goldlackfarben**	1 20	20
1893	„ „ **hellblau**	1 20	20
1894	„ „ **braunviolett**	1 20	20
1895	„ „ **Lord Beaconsfield,** prächtig dunkelviolett, obere Petalen in weiss übergehend.	1 80	20
1896	„ „ **schwarzbraun mit gelbem Auge**	1 20	20
1897	„ „ **Goldrand,** goldgelb gerändert, schön	1 20	20
1898	„ „ **quadricolor**	1 50	20



Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1899	**Viola tricolor maxima, gestreifte** grossblumige	1 20	20
1900	„ „ **weissrandige**	1 20	20
1901	„ „ **Dr. Faust** (Morenkönig), kohlschwarz	1 20	20
1902	**Viscaria** cardinalis	— 40	10
1903	„ hybrida splendens	— 30	10
1904	„ oculata, Augen-Rade	— 30	10
1905	„ „ Dunnetti lilacina	— 30	10
1906	„ elegans picta	— 30	10
1907	**Whitlavia** gloxinioides, schön	— 30	10
1908	„ grandiflora, blau	— 30	10
1909	„ „ alba, weiss	— 30	10

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1910	**Xeranthemum** annuum, weissgefüllt Ko. ℳ 20,—	— 50	10
1911	„ „ violett, gefüllt „ „ 20,—	— 50	10
1912	„ „ pleniss. atropurpureum	— 80	10
1913	„ „ superbissimum fl. pleno mit kugelförm. dichtgef. Blumen	— 80	10
1914	„ „ superb. fl. albo pl.	— 80	10



Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
1915	**Zinnia elegans flore pleno,** prachtvoll gefüllt Ko. ℳ 20,—	— 50	10
1916	„ „ **fl. pl.,** gefüllt scharlach (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1917	„ „ gefüllt orangescharlach (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1918	„ „ „ reinweiss (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1919	„ „ „ orange (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1920	„ „ „ rosa (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1921	„ „ „ dunkelpurpur (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1922	„ „ „ purpur (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1923	„ „ „ Fleischfarbe (à Ko. ℳ 25)	— 60	10
1924	„ „ **robusta grandiflora plenissima,** neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt in den schönsten leuchtendsten Farben gemischt	2 50	— 20
1925	„ „ nana fl. pl.	1 —	15
1926	„ „ Darwinii fl. pl.	1 50	20
1927	„ Haageana, aus Mexico, Blumen 4 cm. im Durchmesser, orangegelb mit dunklem Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig	— 60	10
1928	„ „ flore pleno, gefüllt extra	2 50	20
1929	**Sommerblumen,** reichhaltige Mischung für's freie Land, à Ko. ℳ 4, 100 Gr. 50 ₰	— 20	—

Ziergräser.

Diszfüvek.

Die mit einem ♃ bezeichneten sind perennirend.

Nr.		20 Gr. M. M.	Prise ₰
1930	**Agrostis** argentea, hübsch	1 —	15
1931	= minutiflora	2 —	20
1932	= nebulosa, reizend	— 80	10
1933	= pulchella	— 30	10
1934	= verticillata	— 50	10
1935	**Aira** atropurpurea	— 50	10
1936	**Andropogon** argenteus	— 60	10
1937	= Schimperi	1 20	20
1938	**Anthoxanthum** gracile, hübsch	— 20	10
1939	**Arundo** conspicua	— —	30
1940	= **Donax variegata,** hohes breit- und buntblättriges Rohr, sehr decorativ	1 20	20
1941	**Briza** compacta	— 30	10
1942	= maxima, schön	— 20	10
1943	= media, Zittergras . . . Ko. 8 M.	— 30	10
1944	= minima (gracilis), reizend	— 30	10
1945	**Brizopyrum** siculum, niedlich	— 40	10



Nr.		20 Gr. M. M.	Prise ₰
1946	♃ **Bromus** brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets, 1 Ko M. 2	— 20	10
1947	= patulus nanus	— 30	10
1948	**Ceratochloa** pendula . . . 1 Ko. M. 2	— 20	10
1949	**Chloropsis** Blanchardiana	1 20	20
1950	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea)	— 40	10
1951	**Coix** Lacrimae, Thränengras	— 20	10
	♃ **Cyperus** (Papyrus antiquorum) etc. siehe Wasserpflanzen.		
1952	**Eleusine** barcionensis	— 40	10
1953	= indica	— 40	10
1954	**Eragrostis** elegans, hübsch	— 30	10
1955	= megastachia, schön	— 50	10
1956	= namaquensis (senegalensis)	— 40	10
1957	= **plumosa, reizend**	— 50	10
1958	= tephrosanthes	— 40	10
1959	**Erianthus** Ravennae violascens	— 80	10
1960	**Gymnotrix** japonica	2 —	20
1961	= latifolia	— 50	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1962	♃ **Gynerium** argenteum, prachtvoll (gut keimender Samen)	— 60	10
1963	= roseum, sehr schön	— 80	10
1964	= kermesinum	— 80	10
1965	= jubatum	1 20	20
1966	**Hordeum** jubatum, sehr schönes Gras für Bouq.	— 40	10
1967	**Isolepsis tenella, Haargras,** beliebte Zimmerpfl. für Topfcultur	— —	30



Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
1968	**Lagurus** ovatus, hübsch	— 30	10
1969	♃ **Lasiagrostis** argentea, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördlichen Europa das Gynerium	— 30	10
1970	**Leptochloa** gracilis	— 40	10
1971	**Panicum** capillare	— 80	10
1972	= oryzinum	1 —	15
1973	= **sulcatum,** sehr schön	1 —	15
1974	**Paspalum** elegans, sehr hübsch	— 40	10
1975	♃ **Pennisetum** longistylum (villosum), dieses herrl. Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bosquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen, lang behaarten Aehren sind äusserst effectvoll. Auch f. Bouquets, getrocknete wie frische sehr gut zu verwenden.	— 50	10
1976	♃ = fimbriatum schön	1 —	15
1977	**Setaria** macrochaeta	— 40	10
1978	♃ **Stipa** elegantissima, sehr schön	2 —	20
1979	♃ = pennata, Federgras, reizend für Bouq.	— 50	10
1980	♃ Tricholaena rosea (Monachyron), reizend	— 80	10
1981	♃ **Tripsacum** dactyloides, Gama-Gras	— 40	10
1982	♃ **Uniola** latifolia schön	— 60	10
1983	**Zea** Caragua, virgin. Riesen-Mais 1 Ko. M. 1.20	— 20	—
1984	= gracillima . . . 1 = = 1,50	— 20	—
1985	= = **variegata** mit weiss bandirten Blättern	— 50	10
1986	= japonica variegata mit weiss bandirten Blättern 1 Ko. M. 1.20	- - 20	—

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

Samen von perennirenden Blumen.

Zaden van overblyvende Planten. — Évelö virág magvak.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesäet werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nötig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hülfreich.

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
1987	**Acanthus** latifolius (lusit), hübsche Blattpflanze	—	50	10
1988	„ longifolius „ „	—	—	20
1989	„ mollis „ „	—	30	10
1990	„ spinosus „ „	—	50	10
1991	**Achillea** asplenifolia rubra	—	50	10
1992	**Aconitum** (Sturmhut) autumnale	1	50	20
1993	„ cernuum	—	—	20
1994	„ Kusnezowi	—	—	20
1995	„ Lycoctonum ochranthum	—	—	20
1996	„ Napellus album	—	—	20
1997	„ „ tauricum	—	—	20
1998	**Adenophora** (Keulenglöckchen), denticulata	—	—	20
1999	„ Larmarki	—	—	20
2000	„ latifolia	—	—	20
2001	„ liliifolia	1	—	15
2002	Adlumia cirrhosa, rankend, sehr hübsch	2	50	20
2003	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	—	30	10
2004	**Agrostemma** coronaria atrosanguinea	—	30	10
2005	„ fl. albo, weissblühend	—	30	10
2006	„ flos Jovis	—	30	10
2007	**Ainsworthia** cordata	—	—	20
2008	Allium angulosum	—	—	20
2009	„ atrosanguineum 10 S.	—	—	20
2010	„ fragrans	1	—	15
2011	„ hymenorizon	—	—	20
2012	„ odorum	—	—	20
2013	„ **Ostrowskianum,** dunkelrot niedrig	—	—	20
2014	„ stipulatum	—	—	20
2015	„ **Suworowi** 10 S.	—	—	20
2016	**Alstroemeria** haemantha	—	—	30
2017	**Althaea** rosea fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	3	—	20
2018	**Alyssum** argenteum	—	60	10
2019	„ saxatile compactum	—	50	10
2020	„ Wierzbeckii, gelbblühend	1	—	15
2021	**Androsacea** coronopifolia	—	—	30
2022	**Anemone** coronaria, Garten-Anemone gem.	1	—	15
2023	„ fulgens, Blumen scharlach, gross	—	—	20
2024	„ **narcissiflora**	—	—	30
2025	**Anomatheca cruenta,** blutrot, niedrig	—	—	20
2026	**Antirrhinum** (Asarina) procumbens, kriechende Spec. für Felspartien	—	—	20
	Antirrhinum majus (siehe Sommerblumen).			
2027	**Anthericum** ramosum	1	50	20
2028	**Aquilegia alba grandiflora**	—	—	20
2029	„ **aurea,** Janka (sulphurea)	—	—	20
2030	„ Burgeriana	1	20	20
2031	„ **californica alba**	—	—	20
2032	„ **chrysantha,** goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	—	—	15
2033	„ **Durandi** fl. pl., gestreifte gemischt	—	80	10
2034	„ elegans, gemischt	—	60	10
2035	„ glandulosa jucunda	1	50	20
2036	„ „ longicalcarata	1	50	20
2037	„ „ unicolor	1	50	20
2038	**Skinneri,** scharlach mit gelb	4	—	30
2039	„ „ **fl. pl. neu** gefüllt	—	—	30
2040	„ vulgaris fl. pl.	—	40	10
2041	„ Wittmanniana	—	80	10
2042	„ gemischt	—	40	10
2043	**Arabis** alpina, Alpen-Gänsekraut	—	—	20
2044	**Aralia sachaliensis,** schöne Blattpflanze	—	—	30

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2045	**Armeria** formosa, Grasnelke	—	50	10
2046	„ longiaristata	—	—	20
2047	„ maritima Crimson King	—	—	20
2048	„ vulgaris, Pink Beauty	—	—	20
2049	**Asclepias** consanguinea	—	50	10
2050	**Asparagus** verticillatus	—	—	20
2051	**Aster** alpinus	1	50	20
2052	„ Bigelowii (Machaeranthera Townsendii)	—	—	50
2053	„ floribundus (Roezl)	—	—	30
2054	„ gymnocephalus, dunkelrosa	—	—	20
2055	**Astrantia Biebersteini**	—	—	20
2056	**Aubrietia** Bougainvillea	2	50	20
2057	„ deltoidea, sehr hübsch	2	—	20
2058	„ Eyrei, grossblumig, blau	1	—	15
2059	„ graeca	1	—	15
2060	„ purpurea, sehr hübsch	—	—	20
2061	**Baptisia australis,** dunkelblaue Einfassungsblume	1	—	15
2062	**Barbaraca vulgaris variegata**	—	—	10
2063	* **Bellis** perennis fl. pl. (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausendschön in vielen Sorten gemischt, woraus die grössten dichtgefülltesten Sorten gewonnen werden	4	—	30
2064	„ „ **fl. albo** weissblühende dichtgefüllt	5	—	30
2065	„ perennis fl. pl. **Longfellow** sehr grossblumig rosa	—	—	30
2066	Betonica rubicunda	—	60	10
2067	Bocconia japonica cordata, schöne Blattpflanze	1	50	20
2068	**Calimeris** tatarica, mit grossen violetten Blumen, niedrig zu Einfassungen	2	—	20
2069	**Callirhoea** involucrata (verticillata)	—	80	10
2070	**Calochortus** Kennedyi, Blumen orangerot	—	—	30
2071	„ **Nutalli** mit grossen weissen Blumen und dunkler Mitte	—	—	30
2072	**Campanula** canariense (Canarina Campanula) m. grossen gelben rothgestreift. Glockenblumen (Winterblüher)	—	—	30
2073	**Campanula** carpatica fl. albo	—	—	20
2074	„ „ fl. coeruleo	—	60	10
2075	„ collina	—	—	30
2076	„ **fragilis,** schöne Zimmerpflanze, blaublüh	—	—	20
2077	„ grandis fl. albo	—	60	10
2078	„ „ coerulea	—	60	10
2079	„ latifolia	1	20	20
2080	„ „ minor	—	—	20
2081	„ Leutweini (Held.), schön für Topfcultur, mit grossen hellblauen aufrechtstehenden Blumen, muss frostfrei überwintert werden	—	—	30
2082	„ marcrantha	—	—	10
2083	„ medium, einfach blau	—	40	10
2084	„ „ fl. albo weisse	—	40	10
2085	„ „ fl. roseo, sehr schön rosa	1	—	15
2086	„ „ fl. pleno, rosa gefüllt	—	—	30
2087	„ „ blau gefüllt	—	80	10
2088	„ „ weiss gefüllt	1	20	20
2089	„ „ striatum	—	—	20
2090	„ „ gefüllte und einfache gemischt	—	40	10
2091	„ nobilis	—	—	30
2092	„ persicifolia coerulea	—	—	20
2093	„ „ alba	—	—	20
2094	„ „ „ **fl. pleno**	—	—	30
2095	„ **pusilla**	—	—	30

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise. M. ₰
2096	**Campanula** pyramidalis	— 80	10
2097	= = fl. albo	— 80	10
2098	= thyrsoidea	— —	20
2099	= Trachelium coeruleum	— —	10
2100	= = = fl. pleno	— —	20
2101	= = album	— —	10
2102	= = = fl. pleno	— —	20
2103	= turbinata	— —	10
2104	* **Catananche** coerulea, blaue Rasselblume	— 40	10
2105	= = bicolor, zweifarbige	— 40	10
2106	**Centaurea** calocephala (atropurpurea)	— 50	10
2107	= = dealbata	— —	20
2108	= Fenzlii mit silbergrauen Blättern und gelben Blumen	1 —	15
2109	**Centranthus** ruber (Valeriana)	— 40	10
2110	= alba	— 40	10
2111	= coccinea	— 40	10
2112	**Cerastium** Biebersteini, weissblättrig	2 —	20
2113	= tomentosum, silberweiss, hübsche Einfassung	4 —	30
2114	= villosum	— —	30
2115	**Chamaepeuce** Cassabonae, Decorationspflanze	1 —	15
2116	= diacantha, prachtvolle Decorationspflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	— 50	10
2117	= stricta	— —	20
2118	**Chelidonium** majus fl. pl.	— —	20
2119	**Chelone** barbata Torreyi (Pentstemon)	— 50	10
2120	**Chionodoxa** Luciliae, prachtvolle blaue Blume, ähnlich Scilla sibirica . . . . 100 S.	— —	20
2121	**Clematis coccinea,** hochrankender feuerigrothblühender Stauden-Clematis . . . 10 S.	— —	20
2122	= corymbosa	— 20	10
2123	= erecta	— 30	10
2124	**Colchicum** autumnale	— 40	10
2125	= **crociflorum**	— —	20
2126	**Convallaria** japonica, reizende Species mit glänzenden ultramarinblauen Beeren, sehr zierend als Einfassung	— 40	10
2127	= majalis, Maiblume	1 20	20
2128	**Corydalis** Brandigii	— —	20
2129	= bracteata	— —	20
2130	= bulbosa	— —	20
2131	= capnoides	— —	20
2132	= Fedschenkoana . . . . 100 S.	— —	20
2133	= lutea	— —	20
2134	= nobilis, edler goldgelber	4 —	30
2135	**Crocus** speciosus . . . . 50 S.	— —	20
2136	* Crucianella stylosa, rotblühende	— 40	10
2137	**Cynanchum** vincetoxicum	1 —	15
2138	**Datisca** cannabina, schöne Blattpflanze	— —	20
2139	**Delphinium cardinale,** scharlachrot . . . 25 S.	— —	20
2140	= **Cashmerianum,** reichblüh., grossblumig niedrig	— —	20
2141	= cheilanthum	— —	20
2142	= chinense, himmelblau	— 40	10
2143	= = album	— 40	10
2144	= = pumilum, niedrig	— 50	10
3145	= = = album	— 50	10
2146	= coelestinum elegans	— 50	10
2147	= crassifolium	— —	20
2148	= elatum	— 50	10
2149	= = **coelestinum tricolor**	— —	30
2150	= formosum	1 —	15
2151	= = **fl. pl.,** gefüllt . . . . . 100 S.	— —	20
2152	= hybridum, schöne Hybriden gemischt	— 50	10
2153	= = **fl. pl.,** Mr. Barthel . . 100 S.	— —	20
2154	= = = = ornatum . . . . 100 S.	— —	20
2155	= = = = ranunculaeflorum 100 S.	— —	20
2156	= = = = coelestinum . . . 100 S.	— —	20
2157	= Maackianum	— —	20
2158	= **nudicaule,** prachtv. scharlachr. Species aus Californien, hält unsere strengsten Winter ohne Bedeckung aus	2 50	20
2159	= palmatifidum	— 80	10

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
2160	**Dianthus** barbatus, einfache Bartnelken	— 30	10
2161	= = **fl. pl., dichtgefüllte**	1 —	15
2162	= = fl. albo, reinweiss	— 30	10
2163	= = Dunnetti superbus, glänzend dunkelsammetrot (atrosanguinea)	— 30	10
2164	= = auriculaeflorus (marginat. pictus), einfach, prachtvoll	— 30	10
2165	= = nigricans	— 30	10

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

Nagelbloemen.

Meine Topfnelken-Sammlung ist eine der ältesten in Europa und enthält nur die besten Rangblumen, ich kann nachstehende jedem Nelkenfreund ganz besonders empfehlen, denn dieselben werden nur das beste Resultat liefern.

Nr.		20 Gr. M. ₰	Prise ₰
2166	**Bizarden** . . . . 100 S. 1,50 M., 50 S.	— 80	—
2167	**Doubletten** . . . . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2168	**Picotten, gelbgrundig** . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2169	= **weissgrundig** . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2170	**Faxen** und **Flambanten** . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2171	**Farbenblumen** . . . . . 100 = 1 50 = 50 =	— 80	—
2172	**Salamander** . . . . . . 100 = 1,50 = 50 =	— 80	—
2173	Obige 7 Classen zusammen . . . . . à 50 =	4 50	—
2174	**Obige Classen gemischt 1000 S. 10 M., 100 S. 1,20 M., 50 S.**	— —	70
2175	**Remontant oder immerblühende Topfnelken** beste gefüllte 100 S. 1,20 M., 50 S	— 70	—
2176	**Landnelken,** gefüllte bunte in prächtigen Rommel . 1000 S. M., 1.50, 200 S. 40 ₰	5 —	—
2177	= **Wiener frühblühende Zwerg-** in reicher Nüancirung	1 50	20
2178	= **Grenadin,** von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatrot, dicht gefüllt 1000 S. M., 2 — 100 S. = —.25		
2179	**Dianthus** fragrans	— 80	10
2180	= **plumarius**	— 50	10
2181	= = **fl. pleno**	2 50	30
2182	= squarrosus	— —	20
2183	**Dictamnus** Fraxinella, roter Diptam	— 80	10
2184	**Digitalis** ferruginea gigantea	— 50	10
2185	= gloxinioides, gemischt	— 40	10
2186	= grandiflora	— 40	10
2187	= lanata	— 40	10
2188	= lutea	— 30	10
2189	= purpurea	— 30	10
2190	= = monstrosa	— 40	10
2191	**Dodecatheon** Meadia, Götterblume 1000 S. 1 M. 50 ₰, 100 S.	— —	20
2192	= **integrifolium** (elegans) . . . . 100 S.	— —	20
2193	= **splendens** mit leuchtend carmoisinrosa Blumen . . . . 100 S.	— —	30
2194	Doronicum caucasicum	— —	20
2195	**Draba** bruniaefolia	— —	20
2196	= fladnizensis	— —	20
2197	= lasiocarpa	— —	20
2198	= tridentata	— —	20
2199	* **Dracocephalum** nutans	— —	20
2200	= Ruyschianum	— —	20
2201	= Ruprechti	— —	20
2203	**Edrayanthus** dalmaticus, sehr reichblühende Campanulaceae schöne Alpenflanze 100 S.	— —	30
2204	**Eranthis hyemalis**	1 50	20

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2205	**Eremurus altaicus,** sehr schön mit 1—2 Meter hohen Blütenschäften	—	—	20
2206	= **Olgae,** reinweiss . . . . 20 S.	—	—	20
2207	**Erigeron** aurantiacus, neue prächtige Staude mit grossen goldgelben Blütendolden	4	—	30
2208	**Erinus** alpinus	3	—	20
2209	**Eriogonum** umbellatum	—	—	20
2210	**Eryngium** bromeliaefolium, Blattpflanze	2	—	20
2211	= pandanifolium =	2	—	20
2212	**Erythronium** dens canis . . . . 100 S.	—	—	20
2213	= **grandiflorum** . . . . 20 =	—	—	20
2214	**Ferula** communis	—	—	10
2215	= foetidissima	—	—	20
2216	= glauca, schöne Blattpflanze	—	—	20
2217	**Fritillaria imperialis,** Kaiserkrone, roth . . .	—	—	20
2218	= = **inodora,** mit geruchl. Zwiebel .	—	—	20
2219	= = = **purpurea** dunkelroth 20 S.	—	—	30
2220	= Meleagris, gemischt	2	—	20
2221	**Gaillardia** Bosselarii	1	—	15
2222	= grandiflora, sehr schön	—	50	10
2223	= Loeseli	—	50	10
2224	**Gentiana acaulis,** niedrige Spec. mit prächtig ultramarinblauen, grossen Blumen	1	50	20
2225	= cruciata	—	40	10
2226	= Fetisowi	—	—	20
2227	= **lutea, echt**	—	—	30
2228	= **phlagifolia**	—	—	30
2229	= septemfida	—	—	30
2230	= verna	—	—	30
2231	= **Walujewi**	—	—	30
2232	**Geranium** ibericum	—	—	20
2233	**Geum** atrosanguineum fl. pleno	—	80	10
2234	**Gladiolus** Gandavensis, **Prachthybriden,** gemischt	—	60	10



2235. **Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.**

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2235	**Gnaphalium** Leontopodium, **Edelweiss** (sehr leicht im Topf und im Garten zu cultiviren), siehe Abbildung . . . . 1 Gr.	2	—	30
2236	**Gunnera scabra,** bekannte schöneBlattpflanze . .	—	—	30
2237	**Gypsophila** paniculata, Gypskraut, wertvoll f. Blumenbouquets und Kränze	—	40	10
2238	**Hedysarum** coronarium, Kronen-Hahnenkopf . .	—	30	10
2239	= denticulatum	—	—	15
2240	= neglectum elatum	—	—	15
2241	= obscurum	—	—	15
2242	= sibiricum	—	—	15
2243	**Helianthemum** mutabile	—	50	10
2244	**Helichrysum** thiantschanicum	—	—	20
2245	**Helleborus** niger (Christblume)	—	80	10
2246	Hemerocallis Middendorfiana	—	—	20
2247	**Heracleum** giganteum, Bärenklau, schöne Blattpfl.	—	30	10
2248	= **Leichtlini** = = =	—	—	10
2249	= Panaces = = =	—	30	10
2250	= pyrenaicum = = =	—	30	10
2251	**Herbertia pulchella** . . . . 10 S.	—	—	20

Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2252	**Hesperis** matronalis, Mutterviole	—	30	10
2253	= = fl. albo, weisse	—	30	10
2254	= tristis, wahre Nachtviole	—	30	10
2255	**Hieracium** aurantiacum	—	—	10



Nr.		20 Gr. M.	20 Gr. ₰	Prise ₰
2256	**Hyacinthus** candicans, m. gross. weissen Blumen	—	80	10
2257	= amethystinus, schön blau . . . . 50 S.	—	—	20
2258	**Iberis** jucunda, bedeckt sich im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüten, besonders für sonnige Lagen und Felspartien geeignet, . . 1000 S. 1 M. 50 ₰, 100 S.	—	—	20
2259	= sempervirens	1	20	20
2260	= **stylosa**	—	—	20
2261	**Inula** germanica	—	50	10
2262	= salicina β hirta	—	50	10
2263	**Iris** anglica	—	80	10
2264	= Güldenstaedtiana	—	40	10
2265	= hispanica	—	50	10
2266	= **reticulata** . . . . 50 S.	—	—	20
2267	**Iris reticulata atroviolacea,** prächtig zum Frühtreiben mit starkem Veilchengeruch 20 S.	—	—	30
2268	= sibirica japonica	—	40	10
2269	**Ixiolirion** tataricum (montanum)	5	—	30
	Kniphofia siehe Tritoma.			
2270	**Kundmannia** sicula (umbellifera)	—	—	20
2271	**Lathyrus** latifolius	40	—	10
2272	= = albus	1	—	15
2273	= = roseus	—	80	10
2274	**Lilium auratum,** schönste Lilie . . . . . 50 S.	—	—	30
2275	= dahuricum (spectabile) . . . . . . 100 =	—	—	20
2276	= **giganteum** . . . . 10 =	—	—	20
2277	= Martagon	—	—	20
2278	= **pulchellum** . . . . 100 S. 80 ₰, 20 S.	—	—	20
2279	= **tenuifolium** . . . . 100 = 50 ₰, 20 =	—	—	15
2280	**Linaria alpina,** reizende Alpenpflanze			20
2281	= cymballaria	2	—	20
2282	= **maritima,** niedrig, Blumen weiss und purpurlila, sehr schön	—	—	30
2283	**Lindelofia** spectabilis	—	—	20
2284	* **Linum** perenne ausdauernder	—	30	10
2285	* = = fl. albo, weissblühender	—	40	10
2286	* **Lobelia** fulgens (Queen Victoria), mit dunkelroten Blättern . 1000 S. 50 ₰, 500 S.	—	—	30
2287	= splendens, Wild, ähnlich Lob. cardinalis, wird bis 1 Meter hoch, Blumen traubenartig mit intensiv roter Corolle, liebt Feuchtigkeit und Wärme, stammt aus Californien, Texas und Mexico . 500 S.	—	—	30
2288	**Lunaria** biennis, Peterspfennig	—	50	10
2289	= = **fol. variegatis** buntblättrig	10	—	30
2290	**Lupinus** arboreus albus	—	80	10
2291	= nutkaensis	1	50	20
2292	= polyphyllus albus	—	80	10
2293	= = carneus	—	80	10
2294	= = speciosus	—	80	10
2295	= = striatus	—	80	10

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
2296	* **Lychnis** alpina	—	—	20
2297	= chalcedonica, rote brennende Liebe	—	30	10
2298	= = fl. albo, weisse	—	40	10
2299	= = fl. carneo, fleischfarbene	—	30	10
2300	* = fulgens, glänzende, sehr schön	1	50	20
2301	= Haageana, Hybride zwischen fulgens und Sieboldi, in verschiedenen Nüancen	1	50	20
2302	= Preslei multiflora, schön	—	50	10
2303	* = Sieboldi, grosse weissblühende	10	—	30
2304	* = Viscaria splendens, leuchtende	—	—	20
2305	**Lysimachia** punctata	—	—	20
2306	= brachystachys	—	—	20
2307	**Lythrum** roseum superbum	—	50	10
2308	= salicaria	—	50	10
2309	**Malva** moschata	—	80	10
2310	**Marica** Northiana	—	—	20
2311	**Michauxia** campanuloides, schön	3	—	20
2312	**Monarda** gemischt	—	—	20
2313	**Moraea** (Pardanthus) sinensis, sehr hübsch	1	20	20
2314	**Morina** longifolia, schön	1	20	20
2315	**Muscari** comosum	—	—	20
2316	= botryoides album	1	—	20
2317	**Myogalum** Boucheanum	—	—	20
2318	* **Myosotis** alpestr., „**nana Augusta**" niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	1	—	15
2319	* = = = alba, weiss, niedriges	1	—	15
2320	* = = = rosea, niedr.	1	50	20
2321	= = = **fol. aureis,** gelbblättrig, blaublühend	—	—	30
2322	= = **robusta grandiflora** „Elise Fanrobert", das schönste grossblumige Vergissmeinnicht	1	—	15
2323	= = = = **alba,** weisse variet.	1	—	15
2324	= = **Victoria** von gedrungenen kugelförmigen Wuchs und grossen himmelblauen Blüthen in dichtgedrängten Dolden m. gefüllten Mittelblumen, die Pflanze wird 12—16 cm. hoch u. ist ungemein reichblühend, für Teppichbeete, Einfassungen u. Topfcultur von grossen Werth	—	—	40
2325	= **dissitiflora,** sehr schön grossblumig	10	—	30
2326	= oblongata	—	—	20
2327	= palustris semperflorens	5	—	30
2328	= rupicola	—	—	20
2329	**Nepeta Kokamirica**	—	—	30
2330	**Origanum** heracleaticum	—	80	10
2331	Orobus galegiformis	2	—	20
2332	**Ostrowskia magnifica,** neu, schöne Campanulaceae aus Buchara mit glockentörmigen blauen langgestielten Blumen	—	—	40
2333	Paeonia **arborea** fl. pl. . . . 10 S.	—	—	30
2334	= **tenuifolia** mit feingefiederten Blättern 10 =	—	—	20
2335	**Papaver** alpinum pyrenaicum	—	—	20
2336	= nudicaule album	—	—	20
2337	= = miniatum	—	—	20
2338	= orientale	1	—	20
2339	= pilosum	—	—	20
2340	**Paris** quadrifolia Einbeere	—	—	20
2341	**Pentstemon** Cobaea, gross weiss und blau schatt.	2	—	20
2342	= cyananthus Brandegii, aus Californien	—	—	30
2343	= Digitalis, weiss mit violettem Anhauch	—	50	10
2344	= **Hartwegi** (gentianoides), gemischt, siehe Abbildung	6	—	30
2345	= heterophyllus, enzianblau, sehr schön	—	—	30
2346	= **Jeffreyanus,** himmelblau	—	—	30
2347	= Murrayanus, orangescharlach	6	—	30
2338	= pulchellus	—	40	10
2349	= = kermesinus	—	50	10
2350	= = roseus	—	50	10
2351	= = violaceus	—	50	10
2352	= speciosus, dunkelblau	—	60	10
2353	= spectabilis, blau mit roth	2	—	20
2354	= Wrigthi, scharlach	3	—	20

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
2355	**Phlox** perenne, gemischt	1	50	20
2356	= decussata und thyrsoidea, die neuesten Varietäten gemischt	2	50	30
2357	**Phygelius** capensis	—	—	30
2358	**Phyteuma** campanuloides	—	—	20



2344. **Pentstemon Hartwegi.**

Nr.		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
2359	**Phyteuma** orbicularis	—	—	20
2360	**Polemonium** coeruleum, Sperrkraut	—	30	10
2361	= = fl. albo	—	30	10
2362	**Polygonum** divaricatum	—	—	10
2363	* **Potentilla** atrosanguinea, Fingerkraut	1	20	20
2364	= Duboisii	1	—	15
2365	= formosa	—	—	15
2366	= hybrida, Pracht-Varietäten, gemischt	1	20	20
2367	= = **maxima fl. pl.** . . . 50 S.	—	—	20
2368	= = **purpurea fl. pl.** . . . 50 =	—	—	20
2369	= = **sulphurea fl. pl.** . . . 50 =	—	—	20
2370	= = **fl. pl. gefüllt. Variet. gemischt** 100 =	—	—	30
2371	= multiflora nana compacta fl. pl.	—	80	10
2372	= rupestris alba	—	50	10
2373	**Primula** auricula, Aurikeln in schönem Rommel	12	—	30
2374	= = **Luiker-Aurikel** in vielen Farben von Nummer-Blumen, sehr grossblumig . . . 1 Gr.	1	50	40
2375	= = **engl. grossblumige grünrandige** und **weissgepuderte** Sorten gemischt . . . 100 S.	—	—	20
2376	= **cashmeriana** (capitata)	—	—	20
2377	= cortusoides, sehr schön	2	—	20
2378	= = amoena grandiflora . . . 50 S.	—	—	20
2379	= = **atropurpurea**	—	—	20
2380	= denticulata . . . 100 S.	—	—	20
2381	= farinosa . . . 5 Gr.	2	50	20

Nr.		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
2382	**Primula japonica,** prachtvolle japanesische Primel, gemischt	6 —	40
2383	= **obconica** eine leicht, reich und immerblühende Variet., die Pflanzen sind von kräftigem Wuchs, die Blumen weiss in lila übergehend. Eine sehr schöne Variet. für den Winterflor . . 1000 S. 4 ℳ 50 S.	— —	25
2384	= obtusifolia	— —	20
2385	= **Parryi**	— —	30
2386	= **rosea** . . . 200 =	— —	30
2387	= = **grandiflora** . . . 100 =	— —	20
2388	= **species Sikkim** . . . 100 S.	— —	30
2389	= **Stuarti** . . . 100 =	— —	20
2390	= **veris** elatior, Primeln in schönem Rommel	2 40	20
2391	= = englische Primeln von Nummerblumen in prachtvoller Nüancierung	3 60	30
2392	= **duplex** mit doppelt. Blumen . . 100 S.	— —	20
2393	= **villosa** . . . 100 S.	— —	20
2394	= = **oenensis** . . . 100 S.	— —	30
2395	**Prunella** grandiflora	— 60	10
2396	**Pyrethrum** roseum, rosa	1 —	15
2397	= dunkelste Sorten gemischt	1 —	15
2398	= **parthenifolium aureum,** sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelb. feiner Belaubung sehr empfehlenswerth	— 80	10
2399	= parthenifolium aureum **flore pleno** mit gefüllten Blumen	— —	20
2400	= = = **golden Gem** (Bijou d'or), mit weiss gefüllten Blumen	1 20	20
2401	= = **aureum laciniatum**	1 20	20
2402	= = = **selaginoides**	— —	40
2403	= Tschihatschewi, zierliche feinbelaubte niedrige Species	1 —	15
2404	**Ranunculus** asiaticus superbissimus	2 —	20
2405	**Rheum** (Rhabarber) Emodi	2 —	20
2406	= **officinale,** schöne Blattpflanze, ähnlich der Gunnera scabra	2 —	20
2407	= **palmatum tanguticum** mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpflanze	2 —	20
2408	= palmatum **atropurpureum** . . . 10 S.	— —	20
2409	= **spiciforme** . . . 10 S.	— —	20
2410	**Rudbeckia** laciniata	— 50	10
2411	**Salvia argentea**, silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	— 50	10
2412	= Sibthorpi	— 40	10
2413	**Saponaria** ocymoides, zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	— 30	10
2414	**Scilla** campanulata	— —	20
2415	**Scrophularia** Balbisii	— —	20
2416	**Scutellaria** alpina	— —	15
2417	**Sidalcea candida**	— —	30
2418	**Silene alpestris**	— —	20
2419	= compacta	— —	20
2420	= **Graefferi**	— —	20
2421	= Otites	— —	30
2422	= petraea	— —	20
2423	= quadridentata	— —	30
2424	= quadrifida	— —	20
2425	= rupestris	— —	20
2426	= Schafta, rosenrote kaukasische	— 80	10
2427	= tatarica	— 60	10
2428	**Stachys** lanata, silbergraue Blätter	— 50	10
2429	**Statice** caspica, Strandnelke	2 —	20
2430	= eximea	— 80	10
2431	= latifolia	— 50	10
2432	= Limonium	— 50	10
2433	= speciosa	— 50	10
2434	= tatarica	— 50	10
2435	= incana hybrida nana, gemischt	— 30	10
2436	**Teleckia** speciosa	— 40	10
2437	**Telima** grandiflora	— —	20
2438	**Thalictrum** aquilegifolium	— —	20
2439	= exaltatum	1 —	15
2440	= glaucifolium	— 50	10
2441	**Tommasinia verticillaris,** sehr schöne Blattpflanze mit feingeschlitzten Blättern	— —	10

Nr		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
2442	**Tordylium** apulum . . . 10 S.	— —	20
2443	**Tritoma** Uvaria grandiflora	1 —	15
2444	= **nobilis** (Kniphofia) . . . 50 S.	— —	20
2445	= **Saundersi** . . . 50 S.	— —	20
2446	= = hybrida . . . 50 S.	— —	20



2443. **Tritoma Uvaria grandiflora.**

Nr		20 Gr. ℳ ₰	Prise ₰
2447	**Trollius** asiaticus	— —	20
2448	= = aurantiacus	— —	30
2449	= atropatensis	— —	20
2450	= **dschungaricus**	— —	30
2451	= **Ledebouri**	— —	30
2452	**Tulipa** biflora . . . 50 S.	— —	20
2453	= **Greigi,** prachtvoll aus Turkestan . . 50 S.	— —	20
2454	= Kolpakowskiana . . . 50 S.	— —	20
2455	**Veratrum** album Lobelianum	— —	20
2456	= nigrum	— —	20
2457	**Verbascum** Blattaria	— 50	10
2458	= **olympicum** mit grossen weisswolligen Blättern, schöne Blattpflanze	— —	20
2459	= phoeniceum, gemischt	— 50	10
2460	= Thapsus	— 40	10
2461	**Veronica** alpina	— —	30
2462	= aphylla	— —	20
2463	= elegans	— —	10
2464	= gentianoides	— 50	10
2465	= incana	— —	20
2466	= latifolia	— —	10
2467	= longifolia	— 50	10
2468	= saxatilis, niedliche Alpenpflanze	— —	30
2469	= sibirica	— —	20
2470	= virginica	— —	20
2471	**Viola** cornuta, Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	1 20	20
2472	= = Hoeltzeri, grossblumig, gemischt	— —	20
2473	= = alba	1 20	20
2474	= lutea, prachtvoll gelb	1 20	20
2475	= mirabilis	— —	20
2476	= odorata semperflorens	1 20	20
2477	= = **Hamburger Treib,** ein überaus reich und dankbarblühendes Treibveilchen	1 80	20
2478	= = the Czar, grossblumig	2 50	20
2479	= = = = **fl. albo,** weisse	3 50	30
2480	= pedata	— —	20
2481	= pyrenaica	— —	20
2482	**Wahlenbergia** grandiflora (Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	1 —	15
2483	= grandiflora alba	1 —	15
2484	= autumnalis, flore pleno	— —	30
2485	= = fl. albo pleno	— —	30
2486	**Zauschneria** californca . . 100 S. 80 ₰, 20 S.	— —	20
2487	**Zozimia** absinthifolia	— —	20

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Edény növény magvak.

Die mit ♄ bezeichneten sind strauch- oder baumartige, ♃ Stauden, W die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, † zweijährige.

Nr.		1 Prise ₰
2488	♄ W **Abrus** praecatorius, Paternosterbohne, . . 10 S.	20
2489	♄ W **Abutilon** Alphonce Karr 100 S. 60 ₰, 25 =	20
2490	= album striatum . . . . 100 = 60 = 25 =	20
2491	= Darwini prachtvoll . . 100 = 100 = 25 =	30
2492	= Duc de Malakoff . . . 100 = 60 = 25 =	20
2493	= hybridum pictum . . 100 = 60 = 25 =	20
2494	= **Feuerkönig**, leuchtend, orangescharlach 100 S. 2 ℳ, 10 S.	30
2495	= Reine dor . . . . . 100 S. 60 ₰ 25 S.	20
2496	= rosaeflorum nanum . 100 S. 100 ₰, 25 S.	30
2497	= rubrum multiflorum 100 S. 60 ₰, 25 S.	20
2498	= Schneeball, weissblühend (Boule de neige), 100 S. 60 ₰, 25 S.	20
2499	= violaceum grandiflorum 100 S. 60 ℳ, 25 =	20
2500	= gemischt 1000 S. 2.50 ℳ, 100 S. 30 ₰, 25 =	10

♄ K **Acacia.**

2501	**Acacia** armata . . . . 20 Gr. 80 ₰, 25 S.	10
2502	= cyanophylla . . . . = 50 = =	10
2503	= dealbata . . . . = 60 = =	10
2504	= decipiens . . . . = 200 = =	20
2505	= floribunda . . . . = 80 = =	10
2506	= glandulosa . . . . = 300 = =	30
2507	= glaucescens . . . . = 100 = =	20
2508	= glomerata . . . . = 60 = =	10
5509	= leptophylla . . . . = 30 = =	10
2510	= linifolia . . . . = 100 = =	20
2511	= longifolia . . . . = 60 = =	10
2512	= longissima elegans . . . . = 50 = =	10
2513	= lophanta 1 Ko. 5 ℳ . . . = 20 = =	10
2514	= = speciosa 1 Ko. 15 ℳ . = 50 = =	10
2515	= Meissneri . . . . = 50 = =	10
2516	= Melanoxylon . . . . . . 60 = =	10
2517	= Neumanni . . 1 Ko. 6 ℳ = 30 = =	10
2518	= obovata . . . . = 200 = =	20
2519	= pulchella . . . . =	20
2520	= retinoides . . . . 20 Gr. 50 ₰, =	10
2521	= salicina . . . . = 60 = =	10
2522	= Sophora . . . . = 50 = =	10
2523	= spectabilis	20
2524	= trinervis . . . . 20 Gr. 50 ₰, 25 S.	10
2525	= verticillata . . . . = 200 = =	20
2526	= gemischt . . . . = 40 = =	10
2527	♃ W **Achimenes,** div. Var. gemischt 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2528	**Adenanthera Pavonina** kleinblättriger Corallenbaum . . . . . . 20 Gr. 50 ₰ 10 S.	20
2529	♃ K **Agapanthus** umbellatus . . . . 20 Gr. 150 ₰	20
2530	♃ K **Angelonia** grandiflora . . . . 100 S.	20
2531	♄ K **Aralia** papyrifera . . . . 100 =	20
2532	= Sieboldi (Fatsia japonica), **bekannte schöne Zimmerpflanze,** im April lieferbar. 1000 S. 2½ ℳ, 100 S. 30 ₰, 50 S.	20
2533	♄ K **Artemisia** argentea . . . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
2534	♄ **Azalea** indica, gemischt . . 1000 S. 60 ₰, 200 S.	20

♃ W **Begonia,**


Knollenbildende einfachblühende,

2535	boliviensis, mit scharlachroten fuchsienähnlichen Blüten	20
2536	Chelsoni, ebenfalls sehr schön	20
2537	Davisii (Veitch), niedrig, scharlachroth extra 1000 S. 60 ₰, 200 S.	20
2538	Froebeli, prachtvoll zinnoberrot . . . . 500 =	20

Nr.	**Begonia** (Fortsetzung.)	1 Prise ₰
2539	Hermanni	20
2540	hybrida **gigantea** mit 10—15 cm grossen in horizontaler Richtung stehenden Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, in feurigroten, rosa, gelben und weissen Nüancen gemischt 1000 S. 80 ₰, 200 S	20
2541	= Mont blanc weiss . . . 1000 = 60 = 200 =	20
2542	**Sedeni,** Victoria	20
2543	= magnifica	20
2544	**hybrida in reichhaltiger Farbenmischung** 1 Gr. 1,50 ℳ	20
2545	= **fl. pleno, beste stark gefüllte in vielen Farben gemischt 10 000 S. 10** ℳ, **1000** 1,50 ℳ, 100 S.	20
2546	**Begonia Martiana gracilis,** schöner Winterblüher, dunrosa, Bulbillen 50 St.	20
2547	= **metallica,** Blatt-Begonia m. metallglänzenden Blättern . . . . 200 S.	20
2548	= **Pearcei,** m. weissmarmorirten Blättern, sehr schön . . . . 200 S.	20
2549	= **peltata,** . . . . 200 =	20
2550	= **ricinifolia maculata,** sehr grossblättrig mit purpurbraunen Flecken . . . . 200 S.	30
2551	= Schmidti Winterblüher	20
2552	= semperflorens alba, Winterblüher	20
2553	= = **rosea, Winterblüher**	20
2554	**Beloperone** pulchella . . . . 20 S.	20
2555	♄ K **Billardiera** purpurea . . . . 25 =	20
2556	♄ W **Billbergia** fasciata (Bromeliaceae) . . . . 20 =	20
2557	= Zebrina . . . . 20 =	20
2558	♄ K **Bocconia** frutescens . . . 20 Gr. ℳ 2,50, 50 =	20
2559	W **Boehmeria** argentea, m. schönen silberweiss gezeichneten Blättern	20
2560	♄ K **Boronia** megastigma . . . . 20 S.	30
2561	♄ K **Bossiaea** latifolia . . . . 10 =	20
2562	= pauciflora . . . . 10 =	20
2563	W **Brunfelsia americana** . . . . 10 =	20
2564	W **Caladium bulbosum,** die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt 100 S ℳ 2, 10 S.	25

† K **Calceolaria hybrida,** Pantoffelblume.

Von den neuesten rundgeformten Varietäten im brillantesten Farbenspiel. Die passendste Zeit zur Aussaat ist im Juli. in sandige Haideerde.



2565	**Feinste** Qualität **getigerte** hohe, siehe Abbildg. 1 Gr. ℳ 4,—, 1000 S.	50

Nr.	Calceolaria. (Fortsetzung.)	1 Prise ₰
2566	Prachtvoll **getuschte** . . . . 1 Gr. ℳ. 3,50, 1000 S.	40
2567	= **grossblumig Hochrote** . 1 = = 2,—, 1000 =	20
2568	**Halbhohe getigerte** . . . . 1 = = 4,—, 1000 =	50
2569	**Halbhohe getuschte** . . . . 1 = = 3,50, 1000 =	40
2570	**Zwerg-,** getigerte . . . . . . 1 = = 5,—, 1000 =	50
2571	= getuschte . . . . 1 = = 4,—, 1000 =	50
2572	Obige Classen gemischt . . . 1 = = 2,—, 1000 =	20
2573	**Neue grossblumige strauchartige** 1000 S. 80 ₰, 200 =	20
2574	♃ K **Calla** aethiopica, weisse Calla 20 Gr. ℳ. 1,50 50S.	20
2475	♄ K **Callistemon** linearifolium	30
2576	= = speciosum	30
2577	= = salignum	30
2578	= = semperflorens	30
2579	♄ K **Camellia** japonica fl. pl., viele gefüllte Sorten gemischt . . . . . 100 S. ℳ. 3,50, 10 S.	40
2580	= = einfache . . . . 100 = = 2,50, 10 =	30
2581	♃ K **Canarina campanuloides,** mit grossen gelben rothgestreiften Glockenblumen, schöner Winterblüher	30
2582	♃ W **Canna** Alegatiére, rotblättrig . 20 Gr. 60 ₰, 10 S.	10
2583	= Admiration . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2584	= angustifolia . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2585	= atropurpurea, rotblättrig 20 = 60 = 10 =	10
2586	= Bermond . . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2587	= Bihoreli, rotblättrig . . 20 = 50 = 10 =	10
2588	= Bonneti, rotblättrig . . 20 = 50 = 10 =	10
2589	= Bruennowiana . . . . 10 =	20
2590	= Canari . . . . 20 Gr. 50 ₰ 10 =	10
2591	= compacta elegantissima . 20 = 60 = 10 =	10
2592	= **Debuté Hennon** . . . 20 = 60 = 10 =	10
2593	= **discolor,** rotblättrig . . 20 = 80 = 10 =	10
2594	= = **violacea,** rothbl. . 20 = 80 = 10 =	10
2595	= **Dr. Livingstone** . . . 20 = 100 = 10 =	20
2596	= elegantissima rustica . . 20 = 60 = 10 =	10
2597	= erecta hybrida . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2598	= **Etna** . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2599	= Gloire de Lyon . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2600	= Jean Vandael . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2601	= Majestueux . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2602	= **metallica,** rotblättrig . — = — = 10 =	30
2603	= **musaefolia** . . . . . 20 = 80 = 10 =	10
2604	= musaefolia maxima . . 20 = 60 = 10 =	10
2605	= musaefolia hybrida . . 20 = 60 = 10 =	10
2606	= nigricans, rotblättrig . . — = — = 10 =	40
2607	= perfecta rubra . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2608	= Premice de Nice . . . 20 = 50 = 10 =	10
2609	= Président Faivre, rotbl. 20 = 80 = 10 =	10
2610	= purpurea spectabilis . . 20 = 60 = 10 =	10
2611	= **Queen Victoria** . . . 20 = 60 = 10 =	10
2612	= Rendatleri . . . . . . 20 = 60 = 10 =	10
2613	= speciosa . . . . — = — = 10 =	30
2614	= tricolor . . . . 20 = 100 = 10 =	20



2624. **Centaurea Clementei.**


Nr.		1 Prise ₰
2615	♃ K **Canna Warscewiczii** (sanguinea, rotbl.) . . . 20 Gr. 60 ₰ 10 S.	10
2616	= = **nobilis** . . . . 20 = 100 = 10 =	20
2617	= zebrina elegantissima . 20 = 120 = 10 =	20
2628	= gemischt in viel. Sort. . 20 = 30 = 25 =	10
2619	♄ W **Carica** Papaya, Melonenbaum 100 = 100 = 10 =	15
2620	♄ K **Cassia** Barclayana . . . . . 20 = 150 = 25 =	20
2621	= corymbosa . . . . . . 20 = 50 = 25 =	10
2622	= humilis nana . . . . . 20 = 200 = 25 =	20
2623	♃ K **Centaurea candidissima** ragusina, prachtvolle, silberweisse Blätter, eine der besten Pflanzen für Rasenparterres 10,000 S. 15 ℳ., 1000 S. ℳ. 2, 100 S.	25
2624	**Centaurea Clementei,** mit tief eingeschnittenen Blättern 20 Gr. ℳ. 2, 100 S.	20
2625	= gymnocarpa . . . . 20 Gr. 1 ℳ. . .	20
2626	= = laciniata . . . . 20 = 1 = 20	20
2627	= **rutifolia** . . . . 20 = 2 = —	20
	Obige Centaurien-Arten sind wegen ihrer dicken, weiss filzigen, gefiederten Blättern als Einzelpflanzen sowie in Gruppen auf Rasen ganz besonders zu empfehlen.	
2628	♃ K **Chorizema** cordatum . . . 100 S. ℳ. —,60, 25 S.	20
2629	= ilicifolium . . . . . 100 = = —,50, 25 =	20
2630	= rotundifolium . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2631	= Solangeanum . . . . 100 = = —,60, 25 =	20
2632	= spectabile . . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2633	= varium . . . . . . 100 = = 1,—, 25 =	30
2634	= gemischt . . . . . 100 = = —,60, 25 =	20
2635	♃ K **Chrysanthemum** indicum fl. pl. (Anthemis-) Winter-Astern **grossblumige** schönste gefüllte Varietäten gemischt	40
2636	= **Pompon** = ...	40
2637	= **japonicum**, japanesische = ...	40
2638	♄ K **Cineraria hybrida,** halbhohe, extra 20 Gr. ℳ. 10	30
2639	= = **Zwerg-, grossblumige** in prachtvollem Farbenspiel	40



Nr.		1 Prise ₰
2640	**Cineraria hybrida grandiflora,** extra grossblumige, prachtvoll, siehe Abbildung . . . 1 Gr. ℳ. 2	40
2641	= = **plenissima** m. schön geformten ganz dichtgefüllten Blumen extra 1000 S. ℳ. 2,50, 100 S.	30
2642	= **acanthifolia** vera, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2643	= **asplenifolia,** schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2644	= **lastraeaefolia,** schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern	20
2645	= **maritima,** Meerstrands, schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. 40 ₰	10
2646	**Cissus antarctica,** wird in kalten Gegenden zu Stubenlauben verwendet.	20




Nr.		1 Prise ₰



2647 † K **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll, im März oder Anfang April ausgesäet, blüht sie noch in demselben Jahr, und auf Cl. puniceus veredelt, hält sie sich gut durch den Winter und blüht dann fast ununterbrochen, siehe Abbildung 20 Gr. ℳ. 10, 25 S. 30
2648 8 K = **puniceus** . . . . . = = 5 = 20
2649 † W **Clitoria** coelestis, Schamblume . . . . . . 10 S. 20
2650 = gesnatia atrocoerulea . . . . 10 S. 20
2651 ⊙̂ W **Cobaea** scandens, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen 20 Gr. 1,20 20
2652 W **Coffea arabica,** Caffeebaum, schöne Zimmerpflanze, 5 Früchte à 2 Samen enthaltend . 20
2653 ⊙̂ W **Coleus hybridus,** die schönsten Sorten gemischt 1000 S. ℳ. 3,—, 50 S. 20
2654 ⊙̂ W **Commersonia** Fraseri . . 100 S. ℳ. 3, 10 S. 40
2655 ♃ K **Convolvulus** mauritanicus, reichblühende schöne Ampelpflanze blau, ... 20 Cr. ℳ. 1,50 20
Cordyline, siehe Dracaena.
2656 ♃ K **Cyclamen** africanum, Alpenveilchen afrikanisches. 100 S. 120 ₰, 20 S. 30
2657 = europaeum . . . 100 = 50 = 20 = 15



2658 **Cyclamen persicum** . . . . . . 100 S. 80 ₰ 20 S. 20
2659 = = **candididissimum,** reinweiss, . 10 = 30
2660 = = **giganteum,grösstblumig schönst Alpenveilchen,** 1000 S. ℳ. 18, 100 S. ℳ. 2,20. 10 S. 25
2661 = = **Kaiser Wilhelm,** dunkelrotes 10 = 30
2662 ⊙̂ K **Cytisus** Attleyanus . . . . 100 = 20
2663 ♃ K **Cyperus,** siehe Wasserpflanzen.
2664 ♃ K **Dahlia** imperialis . . . . 100 S. 60 ₰, 25 S 20

Nr.		1 Prise ₰

2695 ♄ K **Datura** arborea . . . . . 100 = 100 = 25 = 30
2666 = = **fl. pleno** 100 = ℳ. 2,50, 10 = 30
2667 = = **suaveolens** m grossen weissen wohlriechenden Blumen 100 S. ℳ. 2,50, 10 S. 30
2668 ♄ K **Daubentonia** superbissima 20 Gr. 100 ₰, 20 = 20
2669 ♃ K **Deeringia** baccata . . . . 100 = 30
2670 ♄ K **Diplopappus** pedunculatus . . . . . . 50 = 20
2671 ♄ W **Disemma** coccinea, Schlingpflanze, scharlachrote Blumen . . . . 1000 S. ℳ. 3, 50 S. 20
2672 ⊙̂ W **Dracaena** australis . . . 100 S. 100 ₰, 25 S. 30
2673 = Banksi . . . . . 100 = 150 = 25 = 40
2674 = Draco . . . . . 100 = 200 = 10 = 25
2675 = **indivisa** (superbiens), bekannte lang- und schmalblättrige Variet., sehr schön 100 S. 50 ₰, 50 S. 30
2676 = indivisa lineata . . 100 = 50 = 50 = 30
2677 = **latifolia rosea** . 100 = 80 = 20 = 20
2678 = **Veitchi** . . . . . 100 = 50 = 50 = 30
2679 ♃ K **Eccremocarpus** scaber, scharfe Prachtranke, schöne Schlingpflanze . . . . . 20 Gr. ℳ. 1,50 20
2680 ⊙̂ K **Epacris hybrida, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten** 1000 S. ℳ. 1,20, 200 S. 30
2681 ♃ **Erythrina** corallodendron . . . . 5 = 20
2682 = crista galli . . . . 5 = 20
2683 = **indica** . . . . 5 = 50
2684 = insignis . . . . 5 = 20
2685 = laurifolia . . . . 5 = 20
2686 = speciosa . . . . 5 = 20
2687 = viarum . . . . 5 = 20
2688 ⊙̂ K **Eucalyptus** amygdalina . . . . . 20 Gr. ℳ. 1 20
2689 = **globulus,** Blau-Gummi- oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. ℳ. 1,50 Siehe Abbildung. Nächste Seite. 20
2690 = robusta . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20 20
2691 = rostrata . . . . 20 = = 1,20 20
2692 **Eulalia** japonica Zebrina . . . . 20 S. 20
2693 **Eucomis punctata** . . . . 20 S 20
2694 ♄ **Ferdinandia** eminens (Cosmophyllum) 20
2695 ♃ K **Fragaria indica,** indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze 20
2696 W **Franciscea** macrantha . . . . 10 S. 30
2697 ⊙̂ K **Fuchsia boliviana,** reichblühende Variet., in scharlachroten Büscheln blühend . 100 S. 20
2698 = coccinea . . . . 50 = 30
2699 = corymbiflora . . . . 100 = 20
2700 = = alba . . . . 100 = 20
2701 = procumbens, hübsche Ampelpflanze 20 = 20
2702 **Gesneria** macrantha (cardinalis), feuerigrot . . 200 = 20
2703 = splendens . . . . 200 = 20
2704 = Van Houttei . . . . 200 = 20

† W **Gloxinia grandiflora hybrida crassifolia,**
die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben,

2705 **erecta** mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben 10,000 S. 4 ℳ., 500 S. 30
2706 **horizontalis,** Blumen in horizontaler Richtung stehend viele Farben . . . . . 10,000 S. 4 ℳ. 500 S. 30
2707 **pendula** mit hängenden Blumen, viele Farben 10,000 S. 4 ℳ., 500 S. 30
2708 **compacta nana multiflora,** niedriger gebaut als vorstehende und überaus reichblühend 10,000 S 5 ℳ., 500 S. 40
2709 **punctata elegantissima** mit prächtig punctirten Blumen 10,000 S. 5 ℳ., 500 S. 40
2710 **alle obige Klassen egal gemischt** 10,000 S. 3 ℳ., 500 S. 20



2705 **Gloxinia grandiflora hybrida crassifolia.**

Nr		1 Prise ₰
2711	♃ K **Gnaphalium** lanatum . . 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2712	„ lanatum fol. var. . 1000 „ 80 „ 200 „	20
2713	♄ K **Gossypium** herbaceum, Sea Island Cotton, Baumwolle . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
2714	„ herbaceum, Upland Cotton . 20 „ 40 „	10
2715	♄ K **Grevillea robusta** . . . . 20 Gr. 2 ℳ. 10 S.	20
2716	**Halleria** lucida . . . . 100 S.	20
2717	K **Hardenbergia** Comptoniana (Kennedya rubic) 50 „	20
2718	♄ K „ ovata, eiformblättrige . . . . 50 S.	20
2719	„ „ alba, weissblühend . . . . 50 „	20
2720	„ „ rosea, rosa „ . . . . . 50 „	30
2721	♄ K **Hedychium** Gardnerianum, Kranzblume . . 25 „	20
2722	♄ K **Helichrysum** diosmaefolium . . . . . . 100 „	30
2723	„ macranthum purpureum . . . . . 50 „	30
2724	♃ K **Heliotropium** Anna Turrel	20
2725	„ Reine des Violettes	20
2726	„ Roi des Noirs	20
2727	„ Triomphe de Liége	20
2728	„ gemischt . . . . 20 Gr. ℳ. 2,—	20
2729	♄ W **Hexacentris** (Thunbergia) coccinea . . . 10 S.	20
2730	„ coccinea var. lutea . . . . 5 „	20
2731	♄ W **Hibiscus** bellidiflorus . . . . 10 „	20
2732	„ **carminata perfecta** . . . . . 10 „	20
2733	„ **Cooperi** (tricolor) . . . . . . 10 „	20
2734	„ liliiflorus, div. Farben . . . . . . 25 S.	20
2735	„ mutabilis fl. pl. . . . . 50 S.	20
2736	„ palustris . . . . 20 Gr. ℳ. —,60	10
2737	„ **speciosus** . . . . 10 S.	20
2738	♄ W **Hoplophytum** coeleste (Bromeliaceae) . . 100 S.	15
	† K **Humea,** siehe Sommergewächse.	
2739	† W **Hydrolea azurea** (spinosa) . . . . 100 „	20
2740	♄ W **Jaccaranda** mimosaefolia . 100 S. ℳ. 1,50, 10 „	20
2741	♃ K **Iberis** gibraltarica . . . 1000 S. ℳ. 4,—, 50 „	25
2742	♃ **Impatiens Sultani,** afrikan. Species, bildet einen stark verzweigten Busch, der sich über und über mit 3 cm grossen, leuchtend carminroten Blumen bedeckt, sie ist sehr leicht zu cultiviren und gedeiht an jedem sonnigen warmen Standorte 1000 S. 6 ℳ., 100 S. 80 ₰, 20 S.	20



Nr. 2689 **Eucalyptus globulus.**

Nr.		1 Preis ₰
2743	♃ K **Incarvillea** sinensis . . . . 50 S.	20
2744	♄ K **Indigofera** australis . . . . 100 „	20
2745	**Jochroma** ccocinea . . . . 100 „	20
2746	♄ K „ Warscewiczii . . . . 100 „	20
2747	♃ W **Ipomoea** Learii . . . . 20 „	20
2748	„ **pentaphylla** . . . . 10 „	30
2749	♃ K **Kennedya** bimaculata . . . 100 S. 80 ₰, 20 S.	20
2750	„ Maryattae . . . . 20 „	30
2751	„ rotundifolia . . . . . 100 S. 80 ₰, 20 „	20
2752	„ Sieberiana . . . . 20 „	20
2753	„ Sieboldi . . . . 20 „	20
2754	♄ W **Lantana,** viele Varietäten gemischt 20 Gr. 60 ₰	10
2755	**Lavatera arborea variegata**	20
2756	Leptodactylon californicum . . . . 100 S.	20



2757	† K **Lisianthus Russellianus,** prachtvolle Gentianeae mit grossen blauen Blumen, verdient noch mehr Beachtung. . . . . . . 1000 S. 50 ₰, 500 S.	30

Nr.		1 Prise ₰
2758	♃ W **Lietzia brasiliensis**, . . . 1000 S. 1 ℳ., 200 =	25
2759	⊙ K **Lophospermum** coccineum } schöne Schling-pflanzen 20 Gr. ℳ. 4	30
2760	= grandiflorum . . . . 20 = = 4	30
2761	= Hendersoni . . . . 20 = = 4	30
2762	= scandens . . . . . 20 = - 4	30
2763	♃ **Medeola** asparagoides, hübsche Ampelpflanze, das Grün wird zu Bouquets und Haarputz benutzt	20
2764	♁ K **Melaleuca** acuminata	20
2765	= armillaris	20
2766	= imbricata	20
2767	= parviflora	20
2768	= Preissiana	20
2769	♁ K **Melianthus** major . . . . 50 S.	20
2770	♁ K **Mimosa** pudica, Sinnpflanze . . . 20 Gr 60 ₰	10
2771	= marginata . . . . 10 S.	30
2772	♃ W **Musa** Ensete . . . . 2 S.	30
2773	♁ K **Nerium** Oleander, Oleander . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
2774	† W **Nertera depressa**, Miniaturpflanze mit roten Früchten 50 S.	20
2775	⊙ K **Nicotiana affinis**, wohlriechend . . 20 Gr. 2 ℳ.	10
2776	= wigandioides . . . . 20 Gr. 50 ₰	10
2777	= glauca . . . . 20 = 60 =	10
2778	W **Nidularium amazonicum** (Bromeliaceae) 100 S. 80 ₰ 10 S.	10
2779	♁ K **Oxylobium** retusum . . . . 10 =	20
2780	♁ K **Panax** elegans . . . . 10 =	20
2781	♁ W **Passiflora** alba, weisse . . . . . . 20 Gr. 3 ℳ.	20
2782	= **cardinalis** . . . . 100 S. ℳ. 3,—, 10 S.	40
2783	= coerulea . . . . . 20 Gr. = 2,—, 50 =	20
2784	= dealbata . . . . . 100 S. = —,80, 20 =	20
2785	= edulis, prachtvolle . 20 Gr. = 5,—, 50 =	30
2786	= foetida, niedlich . . 20 Gr. = 3,—, 50 =	20
2787	= **fulgens** . . . . . 100 S. = 2,50, 10 =	30
2788	= gracilis . . . . . . 20 Gr. = 2,50, 50 =	20
2789	= **incarnata** . . . . 100 S. ℳ. 3,—, 10 S.	40
2790	= macrocarpa . . . . 100 = = 1,20, 10 =	20
2791	= **princeps coccinea** . 100 = = 5,—, 10 =	60
2792	= **trifasciata** . . . . 100 S. ℳ. 2,—, 10 S.	25
2793	♁ K **Pelargonium, englische grossblumige Prachtsorten**, gemischt 1000 S. ℳ. 15, 100 S. ℳ. 2,—, 10 S.	25
2794	= **Odier'sche** oder **fünffleckige Prachtsorten** gemischt 1000 S. ℳ. 15, 100 S. ℳ. 2,—, 10 S.	25
2795	= **Diadematum** schönste Prachtsorten gemischt 1000 S. ℳ. 15, 100 S. ℳ. 2,—, 10 S.	25
2796	= **Fancy**, oder Fantasie extra schönste Prachtsorten gemischt . . . . . 1000 S. ℳ. 15, 100 S. ℳ. 2,—, 10 S.	25
2797	= Scarlet gemischt . 20 Gr. ℳ. 2,—, 100 =	20
2798	= **Cooperi** . . . . 10 =	20
2799	= crispum . . . . 10 =	20
2800	= graveolens . . . . 10 =	20
2801	= scandens . . . . 10 =	20
2802	= roseum . . . . 10 =	20
2803	= ternatum . . . . 20 =	20
2804	= tomentosum . . . . 20 =	20
2805	♁ K **Pernettia** mucronata floribunda . . . . . 20 =	20
2806	K **Philydrum lanuginosum** . . 100 S. 80 ₰, 20 =	20
2807	♃ K **Phormium Chatamensis fol. purpureis** . 20 =	30
2808	= **Colensoi albo marginatum** . . . . 20 =	30
2809	= **tenax** . . . . 20 =	20
2810	= = **fol. aureo striatum** . . . . . 20 =	30
2811	♁ W **Phyllanthus** juglandifolius . . . . 20 =	20
2812	♁ K **Phytolacca** dioica, schöne Blattpflanze	10
2813	= longispica . . . . 50 S.	20
2814	♃ W **Pitcairnea** Karwinskyana . . . . 50 =	20
2815	♁ W **Pithecoctenium muricatum** 100 S. 80 ₰, 20 =	20
2816	♁ K **Pittosporum** undulatum, Klebsame 20 Gr. 50 ₰	10
2817	♁ K **Poinciana** Gillesii . . . . 20 Gr. 50 ₰, 10 S.	15
2818	= regia, 1 Schote 30—50 cm lang mit 25 =	30
	100 S. 80 ₰, 20 =	20
2819	♁ K **Polygala** attenuata . . . . 25 S.	15
2820	= cordifolia . . . . 25 =	15
2821	= Dalmaisiana . . . . 25 =	20
2822	= grandiflora superba . . . . 25 =	20
2823	= myrtifolia . . . . 25 =	15
2824	= speciosa . . . . 25 =	20

Nr.		1 Prise ₰
2825	♁ K **Pomaderris** suprepanda 1000 S. ℳ. 2,—, 100 =	25
2826	♁ K **Primula chinensis fimbriata** alba, gefranzte weisse 1000 S ℳ. 3,—, 100 S.	35
2827	= = = alba striata 1000 S. ℳ. 3,—, 100 =	35
2828	= = = rubra 1000 S. ℳ. 2,50, 100 =	30
2829	= = = erecta superba kermesina 1000 S. ℳ. 4,—, 50 =	30
2830	= = = punctata elegantissima, extra duukelcarmoisin m. weiss punktirt 1000 S. ℳ. 4,—, 50 S.	30
2831	= = = kermesina splendens 1000 S. ℳ. 4,—, 50 =	30
2832	= = = filicifolia (macrophylla) kermesina 1000 S. ℳ. 4,50, 50 S.	30
2833	= = = = alba 1000 = = 4,50, 50 =	30
2834	= = = gemischt 1000 = = 3,—, 100 =	35
2835	= = = **alba fl. pleno** 100 S. ℳ. 2,—, 10 =	25
2836	= = = **Kermesina fl. pleno** 100 S. ℳ. 3,—, 10 =	35
2837	♁ R **Punica** granatum . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
2838	= = fl. albo	20
2839	= = fl. rubro semipl.	20
2840	♁ K **Rhodochiton volubile**, windendes Rosenkleid, sehr hübsche Schlingpflanze . 1000 S. ℳ. 2,50, 100 S.	30
2841	♁ K **Rhododendron** arboreum hybridum in prachtvollen Sorten gemischt . .	30
2842	= = = multimaculatum . .	30
2843	= campylocarpum	30
2844	= Hadysoni	30
2845	= Thomsoni	30
2846	♃ K **Richardia albo maculata** sehr schöne Calla ähnliche Stubenpflanze mit weiss gefleckten Blättern 10 S.	20
2847	♃ W **Rivinia** brasiliensis . . . . 50 S.	20
2848	= humilis, mit roten Beeren . . . . . 50 =	20
2849	= purpurascens . . . . 50 =	20
2850	♁ K **Salvia farinacea** . . . . 20 Gr. ℳ. 1,20	20
2851	= grandiflora . . . . 20 S.	20
2852	= **patens** . . . . 20 =	20
2853	♃ Senecio **pulcher**, prachtvoll . . . . 5 =	40
2854	♁ W **Solanum capsicastrum nanum**, schöne Marktpflanze m. feurigroten Früchten . 20 Gr. ℳ. 1,50	20
2855	= giganteum	20
2856	= Hendersoni, sehr schöne Topfpflanze mit vielen orangeroten Früchten bedeckt . . . 100 S.	20
2857	= **jasminoides fol. variegatis** . . . . 25 =	30
2858	= marginatum . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
2859	= pseudocapiscum . . . . 20 = 80 =	10
2860	= = nanum, niedrige	20
2861	= pyracanthum . . . . 20 Gr. ℳ. 2,50	20
2862	= robustum, prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen . . . . 20 Gr. ℳ. 2,50	20
2863	= Warscewiczioides . . . . . 20 Gr. ℳ. 1,—	15
2864	♁ K **Sollya** azurea . . . . . . 100 S. 50 ₰, 50 S.	30
2865	= Drummondi . . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2866	= heterophylla . . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2867	= linearis . . . . 100 = 50 = 50 =	30
2868	♁ K **Sparmannia** africana . . . . 100 =	20
2869	= = nana . . . . 25 =	20
2870	♁ K **Spartocytisus** nubigenus . . . . 100 =	30
2871	♁ K **Statice** arborea . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
2872	= brassicaefolia . . . . . . 20 = 150 =	20
2873	= Halfordii . . . . 20 = 150 =	20
2874	= imbricata . . . . 20 = 200 =	20
2875	= macrophylla . . . . 20 = 100 =	15
2876	= purpurata . . . . 20 = 200 =	20
2877	♃ W **Streptocarpus** polyanthus . . . . . . 100 S.	20

Nr.		Prise ₰
2878	♄ K **Sutherlandia** frutescens . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
2879	= = fl. albo . . . 20 = 120 =	20
2880	= spectabilis floribunda . . 20 = 80 =	10
2881	⊙̂ K **Swainsonia** coronillaefolia rosea . . . . 50 S.	20
2882	= albo violacea . . . . 50 =	30
2883	= Greyana . . . . 50 =	20
2884	= = kermesina . . . . 50 =	20
2885	= Osbornii grandiflora . . . . . 50 =	20
2886	= Rollisoni . . . . 50 =	20
2887	⊙̂ W **Tacsonia** exoniensis . . . 100 S. 150 ₰, 10 =	20
2888	= ignea . . . . . . 100 = 80 = 20 =	20
2889	= manicata . . . . 100 = 100 = 20 =	25
2890	= mollissima . . . . 100 = 80 = 20 =	20
2891	= pinnatifida . . . . 100 = 100 = 20 =	25
2892	= sanguinea . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2893	♄ W **Tamus** edulis (Testudinaria elephantipes), Elefantenfuss . . . . 10 =	20
2894	= communis . . . . 10 =	20
2895	♃ W **Tetranema** mexicana . . . . 100 =	20
2896	K **Thomasia** crocata . . . . 25 =	20
2897	K **Thymophylla** aurea . . . . 100 S. 100 ₰ 10 =	15
2898	⊙ W **Torrenia-Bailloni,** goldgelb mit braunen Flecken, sehr schön . . . . 1 Gr. 2 ℳ.	30
2899	**Torrenia** Fournieri (edentula,) hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . . . 1 Gr. 1 ℳ.	30
2900	= **Fournieri grandiflora,** grossblumiger als vorhergehende . . . . 1000 S. 1 ℳ., 200 S.	30
2901	= = **atroviolacea** mit dunkelvioletten Ober- u. Unterlippen, neu, sehr schön 1000 S. ℳ. 1,20, 200 S.	30
2902	**Trichostema Parishii** . . . . 10 =	30
2903	♄ K **Tristania** conferta . . . . 100 =	20
2904	♃ K **Tritoma** Uvaria grandiflora	20
2905	♃ W **Tydaea,** div. Var. gemischt 1000 S. 80 ₰, 200 S.	20
2906	♃ K **Verbena** triphylla (citriodora) . . . 20 Gr. 3 ℳ.	20
2907	♃ K **Veronica, Hendersoni**	20
2908	= **Imperatrice Eugenie**	20
2909	= viele Sorten gemischt . . . . 5 Gr. 150 ₰	30
2910	♄ W **Vinca** rosea, schönes Sinngrün . 20 = 150 =	20
2911	= alba, weisses . . . . . . 20 = 150 =	20
2912	♄ K **Wigandia** caracassana Blattpflanze 20 = 200 =	20

Nr.		Prise ₰
2913	**Wigandia** imperialis	20
2914	= = latifolia	20
2915	= = urens	20



Nr.		Prise ₰
2916	**Yucca** aloefolia . . . . 20 Gr. 60 ₰, 50 S.	10
2917	= baccata . . . . 100 S 100 = 20 =	25
2918	= Draconis . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2919	= elata albo marginata . . . 100 = 200 = 10 =	25
2920	= filifera . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2921	= glaucescens . . . . 10 =	25
2922	= gloriosa, prächtig . . . . 10 =	20
2923	= reflexa . . . . 100 = 200 ₰, 10 =	25
2924	= stricta . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2925	= Treculiana . . . . 100 = 200 = 10 =	25
2926	= Whippleyi . . . . 20 =	20

Cacteen und Succulenten

♄ K Cacteen.

Nr.		à 10 S. ℳ.	₰
2927	**Anhalonium fissuratum** (Engelmanni)	1	—
2928	= **prismaticum** . . . . 100 S. ℳ. 8	1	—
2929	= **Williamsi**	—	60
2930	**Cereus** acutangulus	—	40
2931	= Baumanni	—	30
2932	= Bonplandi . . . . 100 S. 50 ₰	—	10
2933	= chalibaeus . . . . 100 S. ℳ. 1,50	—	20
2934	= eriophorus . . . . 100 = = 0,50	—	10
2935	= Forbesi . . . . 100 = = 1,—	—	20
2936	= **grandiflorus,** Königin der Nacht . 100 = = 2,50	—	30
2937	= Jamacaru cyaneus . . . . 100 = = 1,50	—	20
2938	= Labouretianus . . . . 100 = = 1,—	—	20
2939	= Martini . . . . 100 = = 2,—	—	30
2940	= **nycticalus,** befruchtet mit grandiflorus 100 = = 1,50	—	20
2941	= peruvianus . . . . 100 = = —,50	—	10
2942	= = monstrosus	—	20
2943	= subrepandus . . . . 100 = = —,50	—	10
2944	= Tinei . . . . 100 = = —,50	—	10
2945	= tortuosus . . . . 100 = = —,50	—	10
2946	= validus . . . . . 1000 S. ℳ. 8, 100 = = 1,—	—	20

Nr.		10 S. ℳ.	₰
2947	**Echinocactus Cachetianus** (setispinus) 100 S. ℳ. 1,50	—	20
2948	= **coptonogonus** . . . . 100 = = 4,—	—	50
2949	= crispatus . . . . 100 = = 3,—	—	40
2950	= ecylindraceus . . . . 100 = = 1,—	—	20
2951	= **hystrichacanthus** . . . . . . 100 = = 3,—	—	40
2952	= **Le Contei,** Teufelsnadelkissen sehr schön 100 = = 3,—	—	40
2953	= **Monvilli,** selten. . . . . 100 = = 5,—	—	60
2954	= **phyllacanthus** . . . . 100 = = 3,—	—	40
2955	= pumilus . . . . 100 = = 2,—	—	30
2955a	= **Scheeri** . . . . 100 = = 3,—	—	40
2956	= viridescens . . . . 100 = = 1,—	—	20
2957	= **Wislizenii** . . . . 100 = = 1,—	—	20
2958	**Echinocereus caespitosus** . . . . . . 100 = = 1,—	—	20
2959	= cinerascens crassior	—	30
2960	= Ehrenbergi	—	30
2961	= **enneacanthus** . . . . 100 S. ℳ. 1,50	—	20
2962	= **Fendleri**	—	30
2963	= pectinatus Texas . . . . 100 = = 1,50	—	20
2964	= pentalophus . . . . 100 = = 1,50	—	20
2965	= Salm-Dyckianus . . . . 100 = = 2,50	—	30
2966	= **Uspenskyi** (stramineus major), Haage jr.	—	40

Nr.			20 S. ℳ ₰
2967	**Echinopsis** Decaisneana	100 S. ℳ —,75	— 20
2968	= Eyriesi . . . 1000 S. ℳ 3,—	100 = = —,40	— 10
2969	= = rosablühend	100 = = 1,50	— 40
2970	= Huotti	100 = = 2,—	— 50
2971	= imbricata	100 = = —,75	— 20
2972	= Lagermanni . 1000 S. ℳ 6,—	100 = = —,75	— 20
2973	= multiplex . . 1000 S. = 6,—	100 = = —75	— 20
2974	= oxygona	100 = = 1,—	— 30
2975	= Schelhasi . . 1000 S. ℳ 4,—	100 = = —,50	— 20
2976	= triumphans fl. pl.		— 30
2977	= tubiflora grandiflora		— 20
2978	= = rosea . . 1000 S. ℳ 6,—	100 = = —,75	— 20
2279	= turbinata	100 = = 1,—	— 30
2980	= **Wilkensi**, schön 1000 S. ℳ 8,—	100 = = 1,—	— 30
2981	= Zuccariniana, weiss	100 = = —,75	— 20
2982	= = nigerrima		— 30
2983	= = Rolandi . 1000 S. ℳ 6,—	100 = = —,75	— 20
2984	**Epiphyllum truncatum**, gemischt	100 = = 2,—	— 30
2985	**Malacocarpus corynodes**	100 = = 1,50	— 40
2986	**Mammillaria** angularis		— 30
2987	= = triacantha		— 30
2988	= applanata . . . 1000 S. ℳ 4,	100 S. ℳ —,50,	— 20
2989	= aurea		— 30
2990	= Beneckei	100 S. ℳ —,75	— 20
2991	= **bumamma** (elephantidens) 1000 S. 20 ℳ,	100 S. 2,50	— 60
2992	= centricirrha	100 = = —,75	— 20
2993	= chrysacantha		— 20
2994	= crocidata		— 30
2995	= diacentra		— 20
2996	= elongata	100 S. ℳ 1	— 30
2997	= exsudans		— 20
2998	= favorita		— 20
2999	= Foersteri	100 S. ℳ 1	— 30
3000	= fulvispina		— 20
3001	= Galeotti	100 S. ℳ 1,50	— 40
3002	= glauca		— 20
3003	= glochidiata rosea		— 20
3004	= Hevernicki . . . 1000 S. ℳ 8,	100 S. ℳ 1	— 30
3005	= hexacantha	100 S. ℳ —,75	— 20
3006	= Heyderi		— 40
3007	= Hopferiana	100 S. ℳ —,75	— 20
3008	= imbricata	100 = = —,75	— 20
3009	= Krameri		— 30
3010	= **Leona**		— 50
3011	= magnimamma	100 S. ℳ —,75	— 20
3012	= = arietina	100 = = —,75	— 20
3013	= Neumanni glabrescens	100 = = —,75	— 20
3014	= nigra euchlora		— 40
3015	= **nivea** weissstachlig schön	100 = = 1,50	— 40
3016	= **Nuttali caespitosa**		— 50
3017	= Odieriana	100 = = 1,—	— 30
3018	= pentacantha		— 30
3019	= polythele affinis		— 30
3020	= porphyracantha		— 20
3021	= pulchella (nigricans)	100 S. ℳ 1	— 30
3022	= quadrispina	100 S. ℳ —,75	— 20
2023	= recurva	100 = = —,75	— 20
3024	= rhodantha	100 = = —,75	— 20
3025	= = sulphurea, 1000 S. ℳ 4,	100 = = —,50	— 20
3026	= **sanguinea, rothstachlig,** eine sehr schöne effektvolle Gattung für Teppichbeete 1000 S. ℳ 6,	100 S. ℳ —,75	— 20
3027	= **species Mexico,** mit langen zurückgebogenen schwarzen Central-Stacheln		— 30
3028	= straminea		— 30
3029	= subcurvata		— 30
3030	= tetracantha caput Medusae		— 30
3031	= uberiformis melaena		— 40
3032	= valida		— 20
3033	= versicolor		— 20
3034	= Webbiana, sehr schön		— 50
3035	= Wildeana		— 20
3036	= Zuccariniana	100 S. ℳ —,75	— 20
3037	= gemischt . . . 1000 S. ℳ 3,	100 = = —,40	— 10
3038	**Melocatus communis**	100 S. 60 ₰ 10 S.	— 10

Nr.			20 S. ℳ ₰
3039	**Opuntia** albicans	100 = = —,50	— 20
3040	= amyclea	100 = = —,75	— 20
3041	= Candelabriformis	100 = = 1,—	— 30
3042	= Consoleana		— 20
3043	= Dilleniana	100 = = 1,—	— 30
3044	= ficus indica	100 = = 1,—	— 30
3045	= = = Mandarina	100 = = 1,—	— 30
3046	= = = inermis	100 = = 1,00	— 30
3047	= = = var. sanguinea	100 = = —,75	— 20
3058	= glaucophylla	100 = = —,75	— 20
3059	= Labouretiana	100 = = —.75	— 20
3050	= lurida	100 = = 1,—	— 30
3051	= maxima		— 30
3052	= occidentalis	100 S. ℳ —,75	— 20
3053	= Piccolominiana	100 = = —,75	— 20
3054	= Rafinesquiana	100 = = 1,—	— 30
3055	= robusta	100 = = 1,—	— 30
3056	= tesselata	100 = = 1,—	— 30
3057	= tomentosa	100 = = —,75	— 20
3058	= gemischt . . . 1000 S. ℳ 4,	100 = = —,50	— 10

Nr.			10 S. ℳ ₰
3059	**Peireskia aculeata**		— 40
3060	**Pfeiffera cereiformis**		— 50
3061	**Phyllocactus** anguliger	100 S. ℳ 1,50	— 20
3062	= hybris aurantiacus superbus		— 20
3063	= = Bollwilleriana		— 20
3064	= = **crenatus splendens**		— 20
3065	= = = **Vogeli**		— 20
3066	= = Laloyi		— 20
3067	= = **Niedti**		— 20
3068	= = Devauxi		— 20
3069	= = Guebwillerianus		— 20
3070	= Johnstoni befruchtet mit Laloyi		— 20
3071	= gemischt	100 S. ℳ —,75	— 10
3072	**Pilocereus** euphorbioides	100 S. ℳ 2,—	— 25
3073	= Haworthi	100 = = 2,—	— 25
3074	= Houlletianus leucocephalus	100 = = 1,—	— 15
3075	= tilophorus . . . 1000 S. ℳ 8,	100 = = 1.—	— 15

Succulenten

oder **Saftpflanzen.**

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

Nr.			Prise ₰
3076	♃ K. **Aeonium** cuneatum		20
3077	♁ K. **Agave** americana	50 S.	30
3078	= attenuata	20 =	20
3079	= Celsiana	20 =	20
3080	= **coccinea** . . . 100 S. ℳ 2,—,	20 =	20
3081	= chiapensis . . . 100 S. = —,50,	20 =	20
3082	= cubensis	10 =	20
3083	= filifera . . . 100 S. ℳ 60,—,	20 =	20
3084	= grandidendata . . 100 S. ℳ —,50,	20 =	20
3085	= horrida	20 =	20
3086	= Jaquiniana 1000 S. ℳ 4, 100 S. ℳ —,50,	20 S.	20
3087	= Ixtli . . . 100 S. ℳ —,60,	20 =	20
3088	= Kerchovei . . . 100 = = —,60,	20 =	20
3089	= mexicana 1000 S. ℳ 2, 100 S ℳ —,30,	50 =	20
3090	= Palmeri	20 =	20
3091	= pulcherrima	10 =	20
3092	= rigida . . . . 100 S. ℳ —,80,	20 =	20
3093	= = Salmiana . . 100 S. ℳ 1,—.	20 =	30
3094	= = latifolia	20 =	30
3095	= = variegata	10 =	30
3096	= univittata . . . 100 S. ℳ —,50,	20 =	20
3097	= Verschaffelti	20 =	20
3098	= Wildingii	10 =	30
3099	= xalapensis . . . 100 S. ℳ —,50,	50 =	30

Nr.			Prise ₰
4096	☉ K **Aloe** altilinea	20 S.	30
4097	= atenuata	20 =	30
4098	= distans	20 =	30
4099	= echinata minor	20 =	50
4000	= elegans . . . . . 100 S. ℳ —,60,	20 =	20
4001	= ensifolia	20 =	30
4002	= foliolosa	20 =	50
4003	= humilis	20 =	50
4004	= latifolia	20 =	30
4005	= parva	20 =	30
4006	= repens	20 =	30
4007	= Saponaria	20 =	30
4008	= semiguttata	20 =	50
4009	= semimargaritifera	20 =	30
4010	= suberecta	20 =	50
4011	= subnigricans	20 =	50
4012	= tessellata	20 =	30
4013	= = rugosissima	20 =	30
4014	= trigona	20 =	30
4015	= gemischt	20 =	20
4016	K Anacampseros arachnoides	50 =	20
4017	= filamentosum	50 =	20
4018	= telephiastrum	50 =	20
4019	K Apicra rigida	20 =	20
4020	W Beaucarnea (Pincenectitia) tuberculata	10 =	30
4021	K Cotyledon coruscans	20 =	20
4022	☉ K **Dasylirion** Bigelowi	10 =	20
4023	= Hartwegianum . . 100 S. ℳ 1,50,	10 =	20
4024	= recurvata (Nolina) . 100 = = 1,—,	10 =	15
4025	= serratifolium . . . 100 = = 1,—,	10 =	15
4026	= **Wheeleri**, neu . . 100 = = 1,—,	10 =	15
4027	K **Dyckia** regalis . . . . . 1000 = = 2,—,	100 =	30
4028	= remotiflora . . . . . 1000 = = 2,—,	100 =	30
4029	♃ K **Echeveria** bracteosa . . 100 S. ℳ —,80,	20 S.	20
4030	= discolor	100 =	40
4031	= **imbricata,** die Pflanze bildet eine dichte regelmässig gebaute Rosette, die schönste spec. f. Teppichbeete 100 S. ℳ 1,—,	20 S.	30
4032	= **metallica** . . . . 100 = = —,80,	20 =	20
4033	= = glauca . 100 = = —,60,	50 =	40
4034	= **pulverulenta**, seltene und schöngef. weissgepuderte Variet. . 100 S. ℳ 1,50,	10 S.	20
4035	= Scheideckeri . . . 1000 = = 2,50,	100 =	30
4036	K Euphorbia grandidens . . . 100 = = 1,50,	10 =	20
4037	= **Lathyris,** Blätter m. weissem Mittelstreif.	20 S.	20
4038	♃ K **Gasteria** glabra (Aloe) 100 S. ℳ 2,—,	20 =	50
4039	= gemischt	20 =	40
4040	K **Hesperaloe** Engelmanni	20 =	20

K Mesembrianthemum

Nr.		Nr.	
4041	adscendens	4067	imbricatum
4042	albinotum	4068	linguaeforme
4043	amoenum	4069	= laetum
4044	aureum	4070	= medium
4045	barbatum	4071	longum
4046	bicolor	4072	lunatum
4047	blandum roseis	4073	multiflorum
4048	coccineum	4074	= minor
4049	cordifolium	4075	muricatum
4050	= variegatum	4076	mutabile
4051	crassulinum	4077	pinnatifidum
4052	criniflorum	4078	polyanthum
4053	cruciatum	4079	= violaceum
4054	cultratum	4080	polyphyllum
4055	depressum	4081	pulchellum
4056	= lividum	4082	reflexum
4057	Eckloni	4083	retroflexum
4058	edule	4084	rubrocinctum albiflorum
4059	elegans	4085	= crassioribus
4060	emarginatum	4086	scabrum
4061	floribundum	4087	= roseum
4062	formosum	4088	spectabile
4063	geminatum	4089	stelligerum
4064	glabrum	4090	variabile
4065	grandiflorum	4091	violaceum
4066	imbricans		

Nr.	**Mesembrianthemum.**	
4092	Obige Sorten jede	à Port. 20 ₰
4093	Gemischt	100 S. 20 ₰
4094	Obige 50 Sorten zusammen	à 1 Port. 8 ℳ

Nr.			20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Prise ₰
4095	K Rhipsalis cassytha	20 S.	—	—	20
4096	= platycarpa	20 =	—	—	20
4097	**Saxifraga acanthifolia,** Steinbrech		—	—	20
4098	= Aizoon		—	—	20
4099	= aromatica		—	—	20
4100	= longifolia		—	—	30
4101	= androsacea		—	—	30
4102	= **bronchialis**		—	—	30
4103	= caespitosa		—	—	30
4104	= = laxiflora		—	—	30
4105	= = grandiflora		—	—	20
4106	= = hirsuta		—	—	20
4107	= = latifolia		—	—	20
4108	= **crassifolia**		—	—	20
4109	= **exarata,** neu		—	—	20
4110	= elatior		—	—	30
4111	= hirculus		—	—	30
4112	= hirsuta		—	—	30
4113	= Haworthi		—	—	30
4114	= Hostii	5 Gr.	1	50	20
4115	= **Kolenatiana**		—	—	20
4116	= longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend	100 S.	—	—	30
4117	= lingulata		—	—	20
4118	= nivalis		—	—	20
4119	= palmata	1 Gr.	1	50	20
4120	= peltata		—	—	20
4121	= rotundifolia	1 Gr.	1	50	20
4122	= sarmentosa		—	—	20
4123	= viele Sorten gemischt	1 Gr.	—	60	20
4124	**Sedum** Aizon		—	70	10
4125	= **Alberti**		—	—	30
4126	= Anacampseros		—	—	20
4127	= Eversi		—	—	20
4128	= hybridum		—	70	10
4129	= kamtschaticum		—	—	20
4130	= magellense		—	—	20
4131	= Maximowiczi		1	50	20
4132	= **Middendorfianum**		—	—	20
4133	= purpurescens		—	—	20
4134	= reflexum		—	—	20
4135	= = glaucum		—	—	20
4136	= Selskyanum		1	50	20
4137	= spinosum		—	—	20
4138	= spurium		—	80	10
4139	= = album		—	—	20
4140	= = rubrum		—	—	20
4141	= = splendens		—	—	20
4142	= Wallichianum		—	—	20
4143	= gemischt		—	—	20
4144	**Sempervivum** albidum		—	—	20
4145	= arachnoideum		—	—	20
4146	= assimile		—	—	20
4147	K = **aureum** (Grenovia)	100 S.	—	—	20
4148	K = **barbatum**	100 S.	—	—	20
4149	= Boutignianum		—	—	20
4150	K = **canariense**	100 S.	—	—	20
4151	K = **cholochrysum**	100 S.	—	—	20
4152	= Comolli		—	—	20
4153	= = virescens		—	—	20
4154	= Delponti		—	—	20
4155	= fimbriatum		—	—	20
4156	= Fontanesii		—	—	20
4157	K = **giganteum**	100 S.	—	—	20
4158	= hispidulum		—	—	20
4159	= Hamotti		—	—	20
4160	= Heuffeli		—	—	20
4161	= Hildebrandti		—	—	20
4162	= Laggeri		—	—	20

Nr.		Prise ₰
4163	**Sempervivum** Mittenianum	20
4164	K = **monanthum** . . . 100 S.	20
4165	= Reginae Amaliae	20
4166	= Requieni	20
4167	= spinosum (Umbilicus), . . . 1000 S. ℳ. 1, 100 S.	20
4168	= spec. Siebenbürgen	20
4169	= spinulifolium	20
4170	= Schnittspahni	20
4171	= Scherzerianum	20
4172	K = **tabulaeforme** . . . 100 S.	20
4173	= tectorum	20
4174	= = albidum	20
4175	= = bicolor	20
4176	= = densum	20
4177	= = glaucum	20
4178	= = pulchrum	20
4179	= **tomentosum**	20
4180	= triste	20
4181	= = sanguineum	20
4182	K = **urbicum** . . . 100 S.	20
4183	**Sempervivum** Wulfeni	20
4184	= gemischt	10
4185	K **Stapelia** angulata . . . 10 S.	20
4186	= anguinea . . . 10 =	20
4187	= ciliolulata . . . 10 =	20
4188	= conspurcata . . . 10 =	20
4189	= fuscata . . . 10 =	20
4190	= geminata . . . 10 =	20
4191	= lentiginosa . . . 10 =	20
4192	= marmorata . . . 10 =	20
4193	= mutabilis . . . 10 =	20
4194	= parvipunctata . . . 10 =	20
4195	= picta . . . 10 =	20
4196	= planiflora . . . 10 =	20
4197	= scutellata . . . 10 =	20
4198	= sororia . . . 10 =	20
4199	= trifida . . . 10 =	20
4200	= gemischt . . . 20 =	20
4201	**Umbilicus** Semenowi	20

Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvak.

Nr.		Prise ₰
4202	**Alisma** Plantago angustifolia	20
4203	Calla aethiopica . . . 25 S.	20
4204	Ceratopteris thalictroides, Wasserfarrn	20
4205	Cyperus alternifolius	20
4206	= **australis,** schöne buschige Topf- u. Wasserpflanze	20
4207	= **flabelliformis**	20
4208	= japonicus variegatis	20
4209	= Iria	20
4210	= **natalensis,** grosser pandanusartiger	20
4211	= **Papyrus** (Papierstaude)	20
4212	= = **siculus**	20
4213	= polycephalus	20
4214	= vegetus	20
4215	**Euryale ferox,** schön . . . 2 S.	80
4216	**Isolepis** gracilis (Haargras)	20
4217	**Nelumbium** luteum . . . 5 S.	30
4218	**Nuphar** lutea	20
4219	**Nymphaea** alba . . . 50 =	20
4220	= **amazonica** . . . 50 =	20
4221	**Nymphaea** ampla . . . 50 S.	20
4222	= blanda . . . 100 =	20
4223	= capensis . . . 200 =	20
4224	= coerulea, blau . . . 200 =	20
4225	= dentata . . . 100 =	20
4226	= flavovirens . . . 100 =	20
4227	= Lotus . . . 50 =	20
4228	= odorata . . . 50 =	20
4229	= pulverulenta . . . 50 =	20
4230	= scutifolia . . . 100 =	20
4231	= thermalis . . . 50 =	20
4232	**Oryza** sativa aristata	20
4233	**Pontederia** cordata	20
4234	**Sagittaria** chinensis . . . 50 S.	20
4235	**Scirpus** natalensis	20
4236	**Thalia** dealbata . . . 10 S.	20
4237	**Typha** angustifolia, Kolbenrohr	20
4238	= latifolia, breitblättriges	20
4239	**Victoria Regia** . . . 2 S.	50

FARRNE.

Fouragères. — Páfrányok.

Nr.		Prise ₰
4240	Acrostichum, 3 Sorten . . . . jede	20
4241	Adiantum, 3 Sorten . . . . =	20
4242	Allosurus, 2 Sorten . . . . =	20
4243	Alsophylla, 6 Sorten . . . . =	20
4244	Aneimia, 3 Sorten . . . . =	20
4245	Angiopteris, 2 Sorten . . . . =	20
4246	Aspidium, 18 Sorten . . . . =	20
4247	Asplenium, 25 Sorten . . . . =	20
4248	Balantium, 3 Sorten . . . . =	20
4249	Blechnum, 10 Sorten . . . . =	20
4250	Cibodium, 3 Sorten . . . . =	20
4251	Cyathea, 2 Sorten . . . . =	20
4252	Cystopteris, bulbifera	20
4253	Davallia, 8 Sorten . . . . jede	20
4254	Dicksonia, 4 Sorten . . . . =	20
4255	Didymochlaena lunulata	20
4256	Gymnogramma, 4 Sorten . . . . jede	20
4257	Hemitelia, 2 Sorten . . . . =	20
4258	Hypolepis, 2 Sorten . . . . =	20

Nr.		Prise ₰
4259	Lomaria, 10 Sorten . . . . jede	20
4260	Marattea, 3 Sorten . . . . =	20
4261	Microlepis, 3 Sorten . . . . =	20
4262	Nephrolepis, 6 Sorten . . . . =	20
4263	Onoclea sensibilis	20
4264	Olversia cervina	20
4265	Osmunda, 2 Sorten . . . . jede	20
4266	Phegopteris, 10 Sorten . . . . =	20
4267	Platycerium alcicorne	20
4268	= grande	20
4269	Polypodium, 15 Sorten . . . . jede	20
4270	Polybotria cervini	20
4271	Polystichum, 4 Sorten . . . . jede	20
4272	Pteris, 10 Sorten . . . . =	20
4273	Scolopendrium, 4 Sorten . . . . =	20
4274	Strutiopteris germanica	20
4275	Todea, 5 Sorten . . . . jede	20
4276	Woodwardia, 4 Sorten . . . . =	20
4277	Gemischt 1 starke Portion	20

Gehölz-Samen.

Famagvak.

Nr.	Coniferen. Fenyüfak.	Prise ₰
4278	**Callitris** quadrivalvis (Thuja articulata) 20 Gr. ℳ 1	15
4279	**Cedrus** Libani, Ceder v. Liban, rein. Same, 1 K. ℳ 15, 20 Gr.	50
4280	= atlantica (argentea) Silber-Ceder, reiner Same, à Kilo ℳ 15, 20 Gr.	50
4281	= **Deodara** . . . . 20 Gr.	80
4282	**Cephalotaxus** Fortunei mascula . . . . 20 Gr.	50
4283	**Cryptomeria** elegans . . . . 20 Gr. 1 ℳ,	20
4284	= japonica . . . . 20 Gr.	30
4285	= Lobbi, Lobbs . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
4286	**Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata), 20 Gr. 1,50 ℳ.	20
4287	**Cupressus** Benthami . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
4288	= Corneyana . . . . 20 = 120 =	20
4289	= funebris . . . . 20 = 40 =	10
4290	= glauca pendula . . . . 20 = 50 =	10
4291	= Goveniana, sehr graciös . . . 20 = 60 =	10
4292	= Knightiana . . . . 20 = 80 =	10
4293	= Lawsoniana, prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, sehr rasch wachsend) 20 Gr. 40 ₰	10
4294	= = **erecta** . . . . 20 = 80 =	10
4295	= = glauca . . . . 20 = 50 =	10
4296	= macrocarpa . . . . 20 = 60 =	10
4297	= nepalensis . . . . 20 = 50 =	10
4298	= sempervirens horizontalis, gewöhnliche Cypresse Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr.	20
4299	= = pyramidalis (fastigiata), pyramidenförmige Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr.	20
4300	= Tournefortii, Tournefort's Ko. 5 ℳ, 20 =	20
4301	= torulosa . . . . 20 Gr. 40 ₰	10
4302	**Gingko**, siehe Salisburia.	
4303	**Juniperus** Cabiance (Visiani) . . . . 20 Gr.	60
4304	= communis, gemeiner Wachholder 1 Ko. 120 ₰, 20 Gr.	10
4305	= excelsa . . . . 1 Ko. 5.— ℳ 20 =	20
4306	= flaccida . . . . 20 =	60

Nr.		Prise ₰
4307	**Juniperus** expansa . . . . 20 =	60
4308	= Gossanthanea . . . . 20 Gr.	60
4309	= Lycia (macrocarpa) . . . 1 Ko. 4,— ℳ 20 =	20
4310	= oxycedrus . . . . 1 = 4,— = 20 =	20
4311	= Sabina, Sadebaum . . . 1 = 4,20 = 20 =	20
4312	= semiglobosa . . . . 20 =	40
4313	= virginiana, rote Ceder . . 1 = 3,60 = 20 =	20
4314	= = pyramidalis . . . . 20 =	40
4315	**Larix** europaea, europäischer oder gewöhnlicher Lerchenbaum, feinste Qual. 100 Ko. ℳ 220, à Ko.	300
4316	= **sibirica** (intermedia) . . . . 20 Gr.	80
4317	**Libocedrus** decurrens . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
4318	**Pinus Abies** (Duroi), **Weiss** oder **Edeltanne** 100 Ko. 65 ℳ, 1 Ko.	90
4319	= americana alba . . . . 20 Gr.	40
4320	= **austriaca**, österreichische Schwarzföhre 100 Ko. 240 ℳ, 1 Ko. 300 ₰	—
4321	= balsamea, Balsam-Tanne 1 Ko. 12 ℳ, 20 Gr.	30
4322	= canadensis . . . . 20 Gr. 120 ₰	20
4323	= canariensis . . . . . . 1 Ko. 18 ℳ, 20 Gr.	50
4324	= Cembra, Zürbel-Kiefer 100 Ko. 70 ℳ, 1 Ko. 90 ₰	—
4325	= concolor . . . . 20 Gr. ℳ 2	20
4326	= Coulteri (macrocarpa) . . . . . 20 Gr. ℳ 1,50	20
4327	= Douglasi . . . . 20 = = 1,20	20
4328	= Fremontiana (monophilla) . . . 20 = = 1,20	20
4329	= grandis . . . . 20 = = 1,50	20
4330	= halepensis, aleppische Kiefer 100 Gr. 60 ₰, 20 Gr.	15
4331	= Inops . . . . 20 Gr.	40
4332	= insignis . . . . . 1 Ko. 36 ℳ, 20 Gr. 100 ₰	15
4333	= Jeffreyana . . . . = 120 =	20
4334	= Lambertiana . . . . = 100 =	15
4335	= Laricio (corsica) . . 1 Ko. 11 ℳ = 30 =	—
4336	= Llaveana (Parryana) . . . . . . = 180 =	20
4337	= magnifica . . . . = 250 =	30

Nr.		Prise ₰
4338	**Pinus** Menziesi (sitchensis . . . . . . 20 Gr. 200 ₰	20
4339	= Mertensiana . . . . 20 = 200 =	20
4340	= montana . . . . 1 Ko. ℳ 6, 20 Gr.	20
4341	= muricata . . . . 20 Gr. 250 ₰	30
4342	= nobilis . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
4343	= Nordmanniana (Abies) . 1 Ko. 10 ℳ, 20 Gr.	30
4344	= obovata . . . . 20 Gr. 1 ℳ	15
4345	= **orientalis**, selten . . . . . . 20 Gr. 100 ₰	15
4346	= Picea, Fichte oder Rottanne 100 Ko. 210 ℳ, 1 Ko.	250
4347	= Pichta, sehr hart, aus Sibirien 1 Ko. 10 ℳ, 20 Gr.	30
4348	= Pinea, italienische Nuss-Kiefer 1 Ko. 250 ₰, 20 Gr.	10
4349	= Pinaster (maritima), Stern-Kiefer 1 Ko. 120 ₰, 100 Gr.	20
4350	= **pumilio** aus Sibirien . . . . 20 Gr.	50
4351	= pungens . . . . 20 Gr. 6 ℳ	40
4352	= **religiosa**, sehr selten . . . . . 20 Gr. 250 ₰	30
4353	= Sabiniana, grosszapfige Sabins-Kiefer . . 20 Gr.	100
4354	= Strobus, Weihmuthskiefer, 1 Ko. 18 ℳ, 20 Gr.	50
4355	= = excelsa, prachtvoll 1 = 18 = 20 =	50
4356	= sylvestris, Kiefer oder Weissföhre 100 Ko. 450 ℳ, 1 Ko. 5 ℳ, 20 =	20
4357	**Retinospora** leptoclada . . . . 20 Gr. 6 ℳ	30
4358	= obtusa . . . . 20 = 4 =	30
4359	= plumosa . . . . 20 = 4 =	30
4360	= = aurea . . . . 20 = 6 =	30
4361	= squarrosa (ericoides) . . . . 20 = 4 =	30
4362	**Salisburia** adiantifolia (Gingko biloba) 100 S. 1.50, 10 S.	20
4363	**Sequoia** sempervirens . . . . 20 Gr.	40
	= gigantea, siehe Wellingtonia.	
4364	**Taxodium** (Cupressus) distichum, blätterabwerfende Cypresse 1 Ko. ℳ 6, 20 Gr.	20
4365	**Taxus** bacata, Taxus oder Eibenbaum 1 Ko. ℳ 5, 20 Gr.	15
4366	= Dovastoni (umbraculifera) . . . . . . 20 =	80
4367	**Thuja** aurea (Biota) . . . . . . 1 Ko. ℳ 12, 20 Gr.	30
4368	= compacta . . . . 1 Ko. ℳ 10, 20 Gr.	30
4369	= gigantea (Craigiana) . . . . . 20 Gr. 60 ₰	10
4370	= Lobbi . . . . = 150 =	20
4371	= meldensis . . . . = 80 =	10
4372	= nepalensis . . . . = 40 =	—
4373	= occidentalis, amerikanischer Lebensbaum 1 Ko. ℳ 10, 20 Gr.	30
4374	= = **Ellwangeriana** sehr schöne Zwergsorte . .	20
4375	= = **Vervaeneana**	20
4376	= orientalis, chinesischer . . . 1 Ko. ℳ 3, 20 Gr.	10
4377	= = **aurea variegata**	20
4378	= plicata (Warreana), echt . . . . 20 Gr. 150 ₰	20
4379	= pyramidalis . . . . 1 Ko. ℳ 12, 20 Gr.	30
4380	**Wellingtonia gigantea**, vaterländischer Same, neue Ernte 20 Gr. 250 ₰, 200 S.	30

Laubhölzer und Sträucher.

Lomb fák és cserjék.

Nr.		Prise ₰
4381	**Acacia** Farnesiana . . . . 20 Gr.	20
4382	= Julibrissin . . . . 1 Ko. ℳ 3, 20 =	20
4383	**Acer** campestre, Feld-Ahorn . . 100 Ko. ℳ 70, 1 Ko.	100
4384	= Negundo, virginischer . . 100 = = 80, 1 =	100
4385	= = fol. variegatis . . . . 20 Gr.	40
4386	= platanoides, Spitz- . . . . 100 Ko. ℳ 65, 1 Ko.	80
4387	= Pseudoplatanus, gemeiner . 100 = = 55 =	70
4388	**Aesculus** Hippocastanum, Rosskastanie . . . . . =	25
4389	**Ailanthus** glandulosa, Götterbaum . . . . =	120
4390	**Alnus** glutinosa, gemeine Erle . 100 Ko. ℳ 100 =	120
4391	= incana, Weisserle . . . . 100 = = 180 =	220
4392	**Amelanchier** Botryapium . . . . 20 Gr.	100
4393	**Ammodendron** Sieversi . . . . 10 S.	20
4394	**Amorpha** fruticosa, strauchartige, 1 Ko. 200 ₰, 20 Gr.	15
4395	**Ampelopsis** (Hedera) quinquefolia, wilder oder Jungferwein . . . . 1 Ko. 5 ℳ, 20 Gr.	20
4396	**Amygdalus** persica, Pfirsichkern . . . . 1 Ko.	150
4397	**Andromeda speciosa**	20
4398	**Aralia** spinosa . . . . 20 Gr. 1 ℳ	15
4399	**Arbutus** Unedo, gemeiner . . . 1 Ko. 6 ℳ, 20 Gr.	20
4400	**Aristolochia** Sipho, Pfeifenstrauch . . . . 20 Gr. 6 ℳ	30
4401	**Atraphaxis** lanceolata, niedriger Strauch aus Turkestan, mit rosenroten Früchten, selten	20
4402	**Azalea** pontica . . . . 20 Gr. 1,20 ℳ	20
4403	= Ghent'sche Sorten . . . . . . 20 = 2,50 =	30
4404	**Benthamia** fragifera . . . . . . 1 Ko. ℳ 8, 20 Gr.	20
4405	**Berberis** Beali . . . . 20 Gr. 80 ₰	10
4406	= **hederopoda,** aus Turkestan mit grossen blauen essbaren Früchten, welche in Turkestan auf den Markt kommen . . . . 20 Gr. ℳ 1,50	20
4407	= **integerrima,** aus Turkestan . . 20 Gr. ℳ 1,50	20
4408	= vulgaris, in Beeren . . . 1 Ko. ℳ 2,—, 20 Gr.	10
4409	= = foliis purpureis . . 1 = = 7,50, 20 Gr.	20
4410	**Betula** alba, Weissbirke . . . 100 Ko. ℳ 50, 1 Ko.	70
4411	**Bignonia** Catalpa (syringaefolia) . . 1 Ko. ℳ 2, 20 Gr.	10
4412	= radicans . . . . 20 =	80
4413	**Broussonetia** papyrifera . . . . 1 Ko. ℳ 10, 20 =	30
4414	**Budleya** curvifolia . . . . 20 =	50
4415	= Lindleyana, reizend . . . . 20 =	50
4416	**Callicarpa** americana . . . . 20 =	100
4417	**Calophaea** wolgarica . . . . 25 S.	30
4418	**Calycanthus** praecox (Chimonanthus fragrans) Ko. ℳ 9, 20 Gr.	30
4419	= = grandiflorus . . . . 20 =	40
4420	= = = aurantiacus . . . . 20 =	100
4421	**Caragana** arborescens, Linsenbaum 1 Ko. ℳ 4, 20 =	20
4422	= frutescens grandiflora . . . . 20 =	40
4423	= jubata, Ost-Sibirien, Stamm und Zweige sind dicht mit borstenähnlichen Stacheln besetzt, sehr interessant . . . . 50 S.	20
4424	**Carpinus** Betulus, Hain- oder Weissbuche . . . 1 Ko.	80
4425	**Ceanothus** azureus grandiflorus . . . . 20 Gr.	50
4426	Celtis australis . . . . 1 Ko. ℳ 3, 20 =	20
4427	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum 1 Ko. ℳ 4, 20 =	20
4428	**Cissus argyrophyllus** . . . . 20 Gr. 150 ₰	20
4429	**Cistus** crispus . . . . 20 Gr.	60
4430	= salvifolius . . . . 20 =	50
4431	**Clematis alpina**	20
4432	= flammula, wohlriechende . . 1 Ko. ℳ 6, 20 Gr.	20
4433	= **Douglasi** nichtrankender Stauden-Clematis, Blumen dunkelpurpur . . . . 10 S.	30
4434	= fusca . . . . 20 Gr. 1,20	20
4435	= **lanuginosa** . . . . 20 S.	20
4436	= **patens** Hybriden, gemischt . 100 S. 50 ₰, 20 S.	20
4437	= vitalba, weissblühende . . . 1 Ko. ℳ 3, 20 Gr.	15
4438	= viticella . . . . 1 = = 4, 20 =	20
4439	Colutea arborescens . . . . 1 = = 2, 20 =	20
4440	**Cornus** alba sibirica . . . . 20 =	100
4441	= mascula, Korneliuskirsche 1 Ko. 250 ₰ 20 =	10
4442	= sanguinea, blutroter Hartriegel 1 Ko. 150 = 20 =	10
4443	**Coronilla** glauca, graugrüne . . . . 20 =	30
4444	**Crataegus** coccinea . . . . . 1 Ko. ℳ 2,50, 20 Gr.	10
4445	= glandulosa rotundifolia . . . . 20 =	20
4446	= Oyxacantha, gemeiner Weissdorn, trock. Samen 1 Ko.	50
4447	= pyracantha (Mespilus) . . 1 Ko. ℳ 2,50, 20 Gr.	10
4448	= sanguinea, reiner Samen . 1 = = 7,—, 20 =	20
4449	**Cydonia** vulgaris, gemeine Quitte 1 = = 10,—, 20 =	20
4450	= **japonica**	20
4451	= = **atrosanguinea**	20
4452	= sinensis . . . . 20 Gr. ℳ 1,50	20
4453	**Cytisus** elongatus	10
4454	= Laburnum, Goldregen . . 1 Ko. 200 ₰, 20 Gr.	10
4455	= spinosus . . . . 20 =	100
4456	**Daphne** Mezereum, Kellerhals . . . . 20 =	80
4457	**Deutzia** crenata fl. pl. . . . . 20 =	50
4458	= candidissima fl. pl. . . . . 20 =	80
4459	= Fortunei . . . . 20 =	60

Nr.		Prise ₰
4460	**Erica vulgaris,** reiner Same 20 Gr. M. 3	20
4461	**Eurotia** ceratoides	30
4462	= = latifolia	30
4463	**Evonymus** europaeus 1 Ko. 250 ₰, 20 Gr.	10
4464	= japonicus 20 =	30
4465	**Fagus** sylvatica, Rotbuche 100 Ko. M. 70, 1 Ko.	90
4466	**Fraxinus** excelsior, gemeine Esche, 100 = = 40, 1 =	50
4467	= = pendula 1 =	100
4468	= **raibocarpa,** neuer strauchartiger aus Central-Asien 20 Gr.	80
4469	**Genista** tinctoria 20 Gr.	20
4470	**Gleditschia** horrida 20 =	20
4471	= inermis 1 Ko. M. 5, 20 =	20
4472	= triacanthos . 10 Ko. M. 8, 1 Ko. M. 1, 20 =	10
4473	**Glycine** frutescens 20 =	20
4474	= **sinensis** 100 S. 6 M., 5 S.	40
4475	**Halesia** tetraptera 1 Ko. M. 8, 20 Gr.	20
4476	**Hedera** Helix, Epheu 1 Ko. ₰ 150, 20 =	10
4477	**Hibiscus** syriacus, gemischt 1 Ko. M. 2,—, 20 =	10
4478	= fl. pleno 1 = = 6,—, 20 =	20
4479	**Hippophaea** rhamnoides 20 =	20
4480	**Hypericum** calycinum repens 20 Gr. 80 ₰	10
4481	**Ilex** aquifolium, gem. Stechpalme, zu Hecken, in Beeren 1 Ko. 200 ₰, 20 Gr.	10
4482	= = foliis variegatis 20 =	20
4483	**Incarvillea Olgae** Bignoniaceae mit fein gefiederten Blättern u. grossen rosenroten Blumen, sehr schön 100 S.	20
4484	**Indigofera** dosua, prächtiger Indigo 20 Gr.	50
4485	**Kalmia** latifolia 20 =	80
4486	**Koelreuteria** paniculata 1 Ko. 250 ₰, 20 =	10
4487	**Lagonichium Stephanianum,** acacien-ähnlicher Baum m. gefiederten Blättern und gelben Blumen in Früchten 20 Gr.	25
4488	**Ligustrum** sinense 20 =	30
4489	= **japonicum** 1 Ko. 200 ₰, 20 =	10
4490	= vulgare, gemeiner Liguster, 1 = 150 = 20 =	10
4491	**Liquidambar** styraciflua, reiner Samen 20 Gr. 80 ₰	10
4492	**Liriodendorn** tulipifera, Tulpenbaum 1 Ko. 250 ₰, 20 Gr.	10
4493	**Lonicera** caprifolium 20 =	30
4494	= Ruprechtiana 20 =	50
4495	= tatarica gemischt 20 =	30
4496	= xylosteum 20 =	20
4497	**Mahonia** aquifolium, reiner Samen 1 Ko. M. 10, 20 =	30
4498	**Mandevillea** suaveolens, schöne Schlingpflanze 20 =	80
4499	**Melia** Azederach, Zederach-Melie 1 Ko. 2 M. 50 ₰, 20 =	20
4500	**Mespilus** pyracantha, Feuerdorn 1 = 2 = 50 = 20 =	20
4501	**Morus** alba, weisse Maulbeere 1 = 6 = = = 20 =	20
4502	= nigra, schwarze Maulbeere 1 = 7 = 20 =	20
4503	**Myricaria** alopecuroides, aus Turkestan	30
4504	**Myrthus** communis, grossblättrige 1 Ko. M. 7, 20 Gr.	20
4505	= tarentina, kleinblättrig 1 = = 7, 20 =	20
4506	**Olea** hispanica, schwarze Olive 1 = = 4, 20 =	20
4507	= oblonga, längliche Olive 1 = = 4, 20 =	20
4508	**Parottia** persica 20 Gr. 200 ₰	20
4509	**Paulownia** imperialis, schön 1 Ko. M. 3, 20 Gr.	10
4510	**Periploca** graeca, Schlingpflanze 20 Gr. 80 ₰	—
4511	**Philadelphus** coronarius, var. Schrenki	20
4512	**Photinia** serrulata (Crataegus glabra) 1 Ko. M. 6, 20 Gr.	20
4513	**Pistacia** Terebinthus, Terpentinbaum 20 =	20
4514	**Platanus** occidentalis, nordamerikanische 1 Ko. M. 1,20, 20 =	10
4515	= = laciniata 1 = = 5,—, 20 =	20
4516	= orientalis, morgenländische 1 Ko. M. 1,20, 20 =	10
4517	**Potentilla** fruticosa grandiflora	20
4518	**Prunus** cerasus, Kirschkern 1 K. M. 1	—
4519	= **armeniaca** Aprikosenkerne 1 = = 1	—
4520	= damascena, St. Julienpflaume 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.	10
4521	= domestica, Zwetschenkern 1 Ko. 40 ₰	—
4522	= lusitanica, portugiesischer 1 Ko. M. 3,—, 20 Gr.	10
4523	= Mahaleb, Mahaleb-Kirsche 1 = = 1,50, 20 Gr.	10
4524	= Myrobolana, Unterl. für Zwerg-Obst 1 Ko. M. 1,50, 20 Gr.	10
4525	**Prunus** Padus, Traubenkirsche 1 Ko. M. 3,50, 20 Gr.	10
4526	= spinosa, Schwarzdorn 1 Ko. ₰ 60	—
4527	= virginiana, virginische 1 Ko. M. 3, 20 Gr.	10
4528	**Ptelea** trifoliata, dreiblättr. Lederbaum 1 Ko. M. 10, 20 Gr.	30
4529	**Pyrus baccata** 20 =	120
4530	= = aurantiaca 20 =	150
4531	= = gemischt 20 =	100
4532	= **japonica** siehe Cydonia.	
4533	= **communis, Birnkerne,** vorzüglich 1 Ko. M. 5,—, 20 Gr.	20
4534	= **malus, Apfelkerne,** vorzügliche Qualität 1 Ko. M. 2,—, 20 Gr.	10
4535	= = floribunda 20 =	50
4536	**Rhamnus** Alaternus, Wegedorn 1 Ko. M. 4,50, 20 Gr.	20
4537	= Frangula, Faulbaum 1 = = 4,—, 20 =	15
4538	= verniciflua 20 =	150
4539	**Rhododendron** Catawbiense 20 Gr. ₰ 250	20
4540	= caucasicum luteum, sehr schöner, gut im Freien	
4541	ausdauernder Strauch mit grossen Dolden	
4542	gelber wohlriechender Blumen 20 Gr. M. 4	20
4543	= ponticum, pontische gemischt 20 = ₰ 60	10
4544	**Rhus Cotinus,** Perrückenstrauch 1 Ko. M. 8,—, 20 Gr.	30
4545	= Coriaria, Gerber-Sumach 1 = = 2,—, 20 =	10
4546	= typhina, Essigbaum 1 = = 3,—, 20 =	10
4547	**Robinia Pseudo-Acacia,** gemeine Acazie 100 Ko. M. 80, 1 Ko.	100
4548	**Rosa** Beggeriana, aus Turkestan	20
4549	= cinnamomia glabrifolia	20
4550	= **canina,** gemeine wilde Rose, zu Unterlagen, 1 Ko.	75
4551	= Fedjenkoana	20
4552	= rubrifolia	20
4553	**Rubus arcticus foecundus,** nördliche Brombeere mit schönen rosa Blumen u. grossen Früchten zum Einmachen 5 Gr. M. 3	30
4554	**Sambucus** laciniata, geschlitztblättriger 20 Gr.	30
4555	= nigra, schwarzer Hollunder 1 Ko. M. 1,20, 20 Gr.	10
4556	= racemosa, Trauben- 1 = = 2,20, 20 =	10
4557	**Schinus** Molle, weichhaarige 1 = = 4,—, 20 =	20
4558	**Sophora** japonica, japanesiche 1 = = 2,50, 20 =	10
4559	= = pendula 1 = = 4,—, 20 =	20
4560	**Sorbus** aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum 1 Ko.	60
4561	**Spartium** junceum, gelber spanischer Besenstrauch 1 Ko. M. 2,40, 20 Gr.	10
4562	= linifolium 20 =	30
4563	= scoparium, gemein. Besenstrauch 100 Ko. M. 90, 1 Ko. M. 1,10 20 Gr.	10
4564	**Spiraea** alba	20
4565	= ariaefolia	20
4566	= callosa (Fortunei), reiner Same 20 Gr. 80 ₰	10
4567	= = alba 20 = M. 1,—	15
4568	= = glabra 20 = = 1,50	20
4569	= carpinifolia	20
4570	= chamaedrifolia	20
4571	= oblongifolia	20
4572	= opulifolia 20 Gr. 60 ₰	10
4573	= pachystachys	20
4574	= salicifolia	10
4575	= = carnea	20
4576	= ulmifolia 20 Gr. M. 1,50	20
4577	**Stachyurus** praecox 20 = = 2,—	20
4578	**Symphoricarpus** racemosus, Schneebeere 20 Gr.	30
4579	**Syringa** vulgaris, gemischt 20 =	20
4580	**Tamarix Pallasi**	20
4581	= rosea	20
4582	= tetrandra	10
4583	**Tilia** americana 1 Ko. M. 4,—, 20 Gr.	20
4584	= argentea, Silberlinde 1 = = 4,—, 20 =	20
4585	= = pendula 1 = = 6,—, 20 =	20
4586	= europaea grandifolia (Sommerlinde) 1 Ko.	150
4587	= = parvifolia, Steinlinde 1 =	140
4588	**Ulex** europaeus, europäischer Stechginster 1 =	450
4589	**Ulmus** campestris, glatte Ulme 1 =	120

Nr.		Prise ₰
4590	**Viburnum** Lantana, Schneeball . 1 Ko. ₰ 100 20 Gr.	10
4591	= Opulus, gemeiner Schneeball 1 = = 150 20 =	10
4592	= Tinus (Laurus-Tinus) . . . 1 = = 250 20 =	10
4593	**Weigelia** amabilis, gemischt . . . . . 20 = = 4,—	30
4594	**Weigelia** arborea grandiflora . . . . . 20 Gr. *M.* 4,—	30

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen auszusäen.)

Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak).

Nr.		₰
4595	**Johannisbeere,** Ribes rubrum, rote 1 K. *M.* 10 20 Gr.	30
4596	= schwarze . . . . = = 10 20 =	30
4597	**Himbeere,** Rubus Idaea, gemischt . = = 6, 20 =	20
4598	**Stachelbeere,** Ribes Grossularia, beste englische grossfrüchtige Sorten gemischt 1 Ko. *M.* 15, 20 Gr.	40

Diverse Garten-Utensilien.

Zink-Etiquetten.

(Sehr zu empfehlen, unverwüstlich.)

	M. ₰
In die Erde zu stecken, 9 cm. lang, 2 cm. breit 100 St.	1 30
= = = = = 12 = = 2 = = 100 =	2 —
In die Erde zu stecken 15 cm. lang, 2½ cm. breit 100 =	2 60
= = = = = 21 = = 2½ = = 100 =	3 60

Zum Anhängen.

100 Stück 2 *M.* 50 ₰

Zum Anhängen.

100 Stück 1 *M.* 50 ₰

Zum Anhängen.

100 Stück 1 *M.* 50 ₰

Zum Anhängen

100 Stück 1 *M.*

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

Nummerhölzer oder Etiquetten.

	₰
7½ cm lang . . . . . 1000 Stück 150 ₰, pr. 100 Stück	20
10 = = ... 1000 = 200 = = 100 =	25
13 = = ... 1000 = 250 = = 100 =	30
16 = = ... 1000 Stück 320 ₰, pr. 100 Stück	35
18 cm lang . . . . . 1000 = 380 = = 100 =	40
21 = = ... 1000 = 490 = = 100 =	50
23 = = ... 1000 = 620 = = 100 =	70
30 = = ... 1000 = 900 = = 100 =	100
47 = = ... 1000 = 2000 = = 100 =	250
Stäbe, 30 cm lang . . 1000 Stück 300 ₰, pr. 100 Stück	35
= 40 = = . . 1000 = 400 = = 100 =	45
= 50 = = . . 1000 = 500 = = 100 =	60
= 60 = = . . 1000 = 600 = = 100 =	79

	₰
Stäbe, 70 cm lang . . 1000 Stück 800 ₰, pr. 100 Stück	90
= 85 = = . . 1000 = 900 = = 100 =	100
= 1 m lang . . 1000 = 1200 = = 100 =	150
= 1 = 15 cm lang 1000 = 1800 = = 100 =	200
= 1 = 30 = = 1000 = 2200 = = 100 =	250
= 1 = 50 = = 1000 = 3000 = = 100 =	350
Gartenpfähle, 1 m — cm lang . . . . 100 =	500
= 1 = 50 = = ... 100 =	700
= 2 = — = = ... 100 =	1200
= 2 = 50 = = ... 100 =	2000
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc. pr. 100 Stück	500

	M. ₰
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.	
Kleine 7½ cm lange 1000 Stück 250 ₰ p. 100 St.	— 30
Grosse 12 = = 1000 = 500 = = 100 =	— 60
Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.	
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen . . . . 100 Stück	— 30
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen . . . 100 =	1 20
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc. 100 Ko. M. 150, 1 Ko	2 —
Oelefarbe weiss oder **gelbe,** in Büchsen . . . à ½ =	1 75



	M. ₰
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben . . . à Fläschchen	— 50
= = auf Zink zu schreiben . . . . =	— 50
Moos, weisses, Sphagnum für **Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia** etc., **trocken,** 10 Ko. M. 2,50, 1 Ko.	— 30
Haide-Erde, gute trockene . . . 10 Ko. 40 ₰, 100 =	3 —
Laub-Erde, vorzüglich . . . . . 10 = 50 = 100 =	4 —
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc. 10 Ko. 30 ₰, 100 =	2 50
Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen . . . . 5 Ko. incl. frco. Emballage	1 50
Torf, leichter für Aussaaten von **Farren** . . . . . 10 St.	1 —
Blumendraht, weiss geglüht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo M. 2 bis	3 —
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten = = 1,50 bis	2 —
Kupferdraht für Etiquetten . . . . à Ko. M. 2 bis	4 —
Patentirte **Pflanzenbestäuber,** um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . . . à St.	2 —
Erfurter Pflanzen-Nährstoff . . . . ½ Kilo-Carton	— 80
1 =	1 50
Barometer, neueste Construction, runde Metall- . . . à St.	20 —
Thermometer, von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer à St.	— 75
= auf Holz, Skala polirt mit Kugelbedeckung à St.	— 75
= mit Halter, Spiegelglas-Skala in Réaumur und Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster à St.	

	M. ₰
Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen, in Blechbüchsen à St.	1 —
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Kilo M. 3,50, ¼ Kilo	1 —
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, mit Gebrauchsanweisung 1 Büchse von 60 Gr.	— 70
1 = = 120 =	1 20
1 = = 240 =	1 80
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger. Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe ½—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden . . . . 1 Ko.	2 —
½ =	1 25

Petersilien-Apparat.

(Kräuter-Säule).



Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchem man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so giesst man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Erndte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen.

à Stück incl. den dazu gehörigen **Wurzeln** M. 3.—

	M. ₰
Stecker oder **Pflanzhölzer** mit Eisenspitze zum Pflanzen der Gemüse und Sommerblumen, je nach Grösse M. 1 bis	1 50
Handspaten zum Pflanzen von Stauden etc.	2 —
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten . . . . 100 St.	25 —
1 =	— 30
Torfmull zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo M. 10, 10 Kilo	1 50

Getrocknete Blumen, Gräser, Moos, etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

Aufträge von **Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc.** etc., in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.




Geburtstags- und Gratulations-Bouquets.

Eine zu jedem Feste, zu jeder Gelegenheit passende Gabe ist ein hübsches Bouquet aus frischen Blumen, und die Verwendung desselben ist eine nahezu unbegrenzte.

Zu Geburtstagen, zur Taufe, als Reise-Andenken, zum Abschiede, zur Verlobung, als J'y pense-Geschenk, zum Jubiläum, zur silbernen oder goldenen Hochzeit, kurzum bei jedem Anlass ist ein Bouquet frischer Blumen als Aufmerksamkeit geeignet und wird dasselbe auch stets freundliche Aufnahme finden.

Bouquets in feiner eleganter Ausführung, von den schönsten ausgesuchtesten Blumen mit einfacher Carton-Manschette, sowie mit hochfeiner reichverzierter Atlas- und Blonden-Manschette zum Preise von **M. 3, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50** per Stück, je nach Grösse, Seltenheit der Blumen, sowie Eleganz der Manschette.

Bei Bestellungen erbitten Angabe des Zweckes, zu welchem das Bouquet gewünscht wird.



Moderner Myrthenkranz mit Ranke aus frischer Myrthe.

Brautkränze

von frischer Myrthe mit feinen künstlichen **Myrthen- oder Orangenblüthen,** modern und vorzüglich gebunden, mit und ohne Ranken, incl. Brosche und Boutons.

Einfacher Brautkranz

ohne Ranken vorzüglich gebunden, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: **M. 5, 7.50, 10** per Stück.

Feiner Brautkranz,

mit Ranken und Brosche, nebst Ansteck-Bouquet oder Kränzchen für den Bräutigam: M. 9, 12, 15, 20 per Stück.

Completter Brautschmuck,

hochelegant arrangirt, bestehend aus feinem Brautkranz mit Ranken, [Brustbouquet, Achsel- und Gürtel-Bouquets, Brosche und 6 Tuffs zum Garniren des Kleides, zusammen **M. 15, 20, 25, 30, 40, 50.**

Polter-Abend-Bouquets

für die Braut und Brautführerinnen, à Stück 3—15 M. und theurer.

Braut-Bouquets.

Mit einfacher Carton-Manschette M. 3, 4, 5, 6, 7.50,
„ Carton-Manschette und Blonden „ 5, 6, 8, 10, 12,
„ Seiden-Manschette „ „ „ 7.50, 9, 12, 15, 18,
„ Atlas-Manschette „ „ „ 12, 15, 18, 20, 25, 30.
„ hocheleganter Atlas-Manschette, Spitzen und Atlasschleife:
M. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75 per Stück.

Brautführerin-Bouquets

meisterhaft gebunden: M. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 per Stück, je nach Feinheit der Blumen und Eleganz der Manschette.

Feinere Brautführerin-Bouquets werden nach Wunsch mit farbigen Manschetten geliefert, welche in Farbe mit den Toiletten der Damen harmoniren. — Kleine Stoffproben erbeten.

Ball-Haarkränze,

Haarzweige, Touffes, Achsel- und Ansteck-Bouquets, vollständige Kleidergarnituren von lebenden oder künstlichen Blumen in geschmackvollster Ausführung und ungezwungener graziöser Anordnung zu verschiedenen Preisen von **6—50 M.**

Die Wahl der natürlichen Blumen bitte ich mir gütigst zu überlassen, doch werde ich stets bemüht sein, die Farbe der Blumen denen der Toiletten entsprechend zu wählen.


Grab- und Trauerkränze etc.

Ovaler Trauerkranz.

Wiener Bindeart.

Sowol aus frischen lebenden, als auch von getrockneten Blumen in der geschmackvollsten Weise arrangirt, erfreut sich in neuerer Zeit einer allgemeinen Beliebtheit. Die ovale Form in nach oben schmäler werdender Bindeart verleiht dem Kranze ein sehr elegantes Aussehen und wirkt sehr effectvoll.

Von **frischen** Blumen
à Stück
3, 5, 8, 10—30 M.,
von **getrockneten**
Blumen
à Stück
2, 3, 5, 7.50, 10—20 M.



Grab- und Trauerkränze.

Breit gebunden.

Dieselben, je nach Wunsch, zweifarbig, bunt oder auch ganz weiss mit grüner Blätter- oder Moos-Unterlage von **frischen Blumen,** à Stück **3, 6, 10, 20—30 M.,**
von **getrockneten** Blumen für den Winter zu empfehlen, à Stück **2, 3, 5, 6, 9—15 M.**

Kreuze und Anker

für Sarg- und Grabschmuck,
von **frischen** Blumen und frischem Grün, à Stück **6—20 M.**

Guirlanden

schmal und breit gebunden von **lebenden Blumen,**
per Meter **1, 2, 3 M.**
von **getrockneten Blumen** sehr haltbar,
per Meter **0,75, 1, 2, 3, M.**





Palmenwedel,

mit Bouquet,
auf Verlangen mit Schleife,
feinste Zierde für
Begräbnisse,
à Stück 4, 6, 8, 10, 12, 15 M.

Palmenwedel,

in extrafeiner Ausführung mit den ausgesuchtesten Blumen, à Stück 15—100 M.

Palmenwedel,

doppelte,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 12, 15, 20, 25, 30—100 M.

Palmenwedel,

dreifache,
mit Bouquet und Schleife,
à Stück 18, 20, 30, 50—150 M.

Fächer-Palmenwedel

(Latania borbonica),
à Stück 15, 20, 30, 40 M.

Extrafeine

Sarg-Decorationen,

bestehend aus
Palmenwedel,
Kreuz, Kränzen, Blumen,
flachen Bouquets,
je nach Eleganz und Feinheit der Blumen,
von 30—100 M.

Makart-Bouquets

zu jedem Geschenk passend, je nach Höhe und Ausstattung,
von 5—100 M.



Makart-Preis-Bouquet.

Hochfeine Neuheit.

Das Makart-Preis-Bouquet ist in seinem **Gesammteindruck ein brillantes Prunkstück für jeden Salon;** die Form des Bouquets ist rund, und es kann sowohl in einer Ecke, als auch von allen Seiten frei Aufstellung finden. Zur Anfertigung wird **das auserlesenste Material,** welches es giebt, benutzt und stammt dasselbe von fast allen Theilen der Welt; die Urwälder Brasiliens liefern einzelne Palmwedel, andere kommen von den Ufern des Nils, das silberweisse Pampasgras wächst an den Küsten des Stillen Oceans und einige Gräser in den Sümpfen des Mississippi; alles zusammen ist zu einem Bouquet arrangirt, welches ich **auf das Wärmste empfehlen kann.**

Makart-Preis-Bouquet { **ungefähr 1 Meter gross 10 M.**
„ **1,50** „ „ **15** „

Stylvolle Vasen dazu in **Syderolith** per St. **5 M., 8 M., 18 M.**
dto. „ „ **Majolica** „ „ **6** „ **13** „ **24** „

Makart-Eck-Bouquet

mit Wandvase für Ecke.

In der modernen Salondecoration hat sich schon lange das Bedürfniss nach einer

eleganten Zierde für die dunkle Ecke

fühlbar gemacht, und selbst für den geschicktesten Decorateur war es eine schwierige Aufgabe, den passenden effectvollen Gegenstand für die fast in jedem Zimmer oder Salon befindliche dunkle oder ungenügend beleuchtete Ecke zu bestimmen.

In den meisten Fällen diente ein Blumentisch mit lebenden Pflanzen als Lückenbüsser, obgleich gerade die Ecke der am wenigsten geeignete Platz für lebende Pflanzen ist, denn mit geringen Ausnahmen gehen solche bald zu Grunde, weil ihnen Luft und Licht fehlt. Wenn nun auch die Pflanzen häufig erneuert werden könnten, so wird mit denselben — ganz abgesehen von dem Kostspieligen dieser Einrichtung — doch nicht die gewünschte decorative Wirkung erreicht, weil das Grün der Pflanzen sich von der dunklen Wandfläche nicht genügend abhebt.

Dieses zweiseitige Makart-Bouquet, welches **den höchsten Anforderungen** einer **stylgerechten Zimmerzierde** genügt, ist **ein wahres Prachtstück der modernen Binderei.** Das Material zu diesem Bouquet besteht nur aus präparirten natürlichen Pflanzen und Blättern, welche in ihrer eigenartigen natürlichen Färbung und Form **ausserordentlich decorativ** für solche Ecken wirken. Die Vase ist aus Metall (cuivre poli imitirt) mit Eichenholz-Rückwand angefertigt und in **ihrer Ausführung so schwungvoll,** dass sie **allgemeine Bewunderung** erregt.

Höhe der Wandvase 35 Centimeter, des Bouquets 1,25 bis 1,50 Meter.

Mackart-Eckbouquet mit Wandvase für Ecke 15 Mark.

Gartenmesser.

Nr.		M.	₰
1	Ein kleines Blumenmesser	1	50
2	= Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	2	—
3	= = = = = Hirschhornheft	2	50
4	= = = breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	2	—
5	= = = = = = Hirschhorn-Heft	2	50
6	= = = längerer breiterer Klinge, schwarzem Heft	2	25
7	= = = = = = Hirschhorn-Heft	2	75
8	= = = langer schmaler Klinge, schwarzem Heft, für Baumschulen	2	75
9	Ein Gartenmesser mit langer schmaler Klinge, Hirschhorn-Heft für Baumschulen	3	50
10	= = = breiter Klinge, schwarzem Heft für Baumschulen	3	—
11	= = = langer breiter Klinge, Hirschhorn-Heft	3	75
12	= = das Heft nach der inneren Hand geformt . .	3	—
13	= = mit schmalem Veredelungsmesser	2	—
14	= = = 2 schmalen Veredelungsmessern	3	—
15	= = = Stecklingsmesser	2	25
16	= = = Stecklings- und Okuliermesser	3	25
17	= Okuliermesser für Baumschulen	2	—
18	= Rosenokuliermesser	1	50
19	= Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft . .	3	—
20	= = = = = feinem Holzheft .	1	50
21	= Okuliermesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft . .	3	—
22	= = = = = feinem Holzheft .	1	50
23	= Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	3	—
24	= = = feinem Holzheft	2	—
25	= Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	3	—
26	= = = feinem Holzheft	1	50
27	= grosses Okuliermesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	3	50
28	= **Spargel-Messer,** bewährteste Form	2	—
29	Eine Rosenscheere	4	—
30	= = feinere	5	—
31	= Blumenscheere, welche die Blumen abschneidet und zugleich festhält	4	—
32	Eine Numerirzange, um Nr. in Bleistreifen einzupressen . siehe Abbildung	4	—
	1 Kilo Bleistreifen geschnitten	1	50

Signir-Apparat.
Preis à Stück M. 10.—.

32. **Numerirzange.**

Der **Signir-Apparat** dient dazu, um auf ein Blei-Etikett den Namen jeder beliebigen Pflanze einzudrücken, ohne dass **an demselben etwas eingesetzt oder umgewechselt zu werden braucht** und ist speciell verwendbar bei Gewächsen, die noch nicht im Catalog verzeichnet sind, hauptsächlich aber für Gärtner, die noch keinen Catalog haben, wie auch für alle Privat-Gärtner und Garten-Liebhaber ein praktisches und unentbehrliches Instrument.

Spargel-Pflanzen.

Erfurter-Riesen-, 2jährige starke 1000 Stück M. 20, 100 St. M. 2,50,
Connovers collossal, amerikan. sehr grosse Sorte, 100 St. M. 4.
Kultur-Ausweisung gratis.

Tuffsteine oder Tropfsteine:

Zu Grotten, Terrarien und Aquarien,

sehr schöne, poröse Steine 100 Kilo M. 10 incl. Emballage, bei Abnahme grösserer Partien billiger, ganze Wagenladungen von 100 Ctrn. (5000 Kilo) frei ab Bahnhof Erfurt M. 250.

1889.
Pflanzen-Verzeichniss.



1. Preis Berlin 1883.



1. Preis St. Petersburg 1884.



Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



Bemerkungen.

Alle Pflanzen-Sendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und kann **keine Garantie** für rechtzeitiges Eintreffen und schadlose Ankunft derselben übernommen werden, jedoch wird die grösste Sorgfalt auf zweckmässige Verpackung verwandt, so dass wohl selten Klage darüber einlaufen wird. Ich gebe meinen Pflanzensendungen, welche nach Oesterreich-Ungarn und anderen Ländern gehen, ein Zeugniss bei, dass auf meinem Grundstück keine Reben gezogen werden, und folglich reblausfrei ist, daher der Versendung keine Schwierigkeiten entgegen stehen.

Da es vorkommt, dass hin und wieder Pflanzen fehlen, so bitte stets einige in Reserve anzuführen, um solche für die fehlenden zu senden. Gleichzeitig ersuche um Offerte guter seltener Pflanzen, die es ja in jeder grösseren Gärtnerei giebt, und bin bereit, wenn solche passend für mich sind, gegen Pflanzen oder Samen einzutauschen.

Erfurt, im Januar 1889.

Friedrich Adolph Haage jun.
Gegründet 1822.

Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit K bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus.

	1 Stück M.	Pf.
Achimenes in Knollen, 10 schöne Sorten à 1 Knöllchen . .	3	—
Adonis vernalis . . . . 100 St. M. 7.—, 10 St.		80
K **Agapanthus** umbellatus	1	—
K = umbellatus fl. albo	1	—
K = foliis **variegatis**, schön	1	—
Alstroemeria chilensis . . . . 10 St. M. 4		60
= psittacina . . . . 10 = „ 4		60
Amaryllis Belladonna		50
= = blanda	—	50
= equestris	1	50
= formossissima (Sperkelia) . . . . . . 10 St. M. 2,50	—	30
= Graveana dunkelcarmin, scharlach m. weiss gestreift 1.50—	3	—
= **Tettaui** (robusta), starke blühbare Zwiebeln . . 1.50—	3	—
= longifolia alba	—	75
= = rosea	1	—
= **Johnsonii**	3	—
K = **purpurea** (Vallota), schön blühbar . . . 10 St. M. 8	1	—
K = **reticulata,** mit silberweisser Mittelrippe	4	—
K = **vittata, Prachtvarietät** . . . . 10 St. M. 10	1	20
K **Amorphophallus Rivieri,** schön	1	—
Anemone nemorosa flore rubro . . . . 10 St.		50
= = **flore albo pleno** . . . . 10 =	2	—
= **fulgens,** prachtvoll roth . . . . 10 St. 1.50		20
= = **fl. pleno** . . . . 10 = 1.20		15
Anomatheca cruenta, niedrig, allerliebst . . . . 10 St. M. 1		15
K **Arum corsicum,** sehr grossblumig		80
K = **crinitum,** sehr schön		80
K = Dracunculus, sehr gross, 50 cm lange Blumen . . .		50
Asclepias tuberosa, sehr schön		50
Begonia siehe Seite 57.		
K **Boussingaultia baselioides,** sehr rasch wachsende Schlingpflanze . . . . 10 St. M. 2	—	25
Brodiaea grandiflora, niedrig, himmelblau . . 10 St. M. 1	—	15
= **congesta,** mit kopfartigen blauen Blumen 10 St. M. 1	—	15
W **Caladium bulbosum,** (siehe Abbildung) buntblättrige, die schönsten älteren und neueren Sorten 10 St. in 10 Sorten	5	—
= antiquorum, hübsche Blattpflanze für Gruppen 10 St. M. 4	—	50
K **Calla aethiopica,** beliebte Zimmerpflanze mit grossen weissen Blumen . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = nana, schön niedrig . . . . . . 10 St. M. 5	—	60

	1 Stück M.	Pf.
Canna 10 Stück in 10 Sorten, teils grün-, teils rotblättrig . .	2	—
= discolor . . . . 10 St. M. 2	—	30
= **Ehmanni,** schöne grosse Blätter und prachtvolle gladiolenähnliche grosse carminrote Blumen . . .	—	60
= in schönem Rommel . . . . . 100 St. M. 12, 10 St.	1	50
Calystegia pubescens fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen . . . . . 10 St. M. 1	—	15
Chionodoxa Luciliae (Boiss.), eine der zierlichsten und dankbarsten Frühlingsblumen, ähnlich Scilla sibrica, jedoch haben die schön azurblauen Blumen ein weisses Centrum, sehr zu empfehlen 100 St. M. 8, 10 St.	1	—
= **Sardensis,** dunkler als vorhergehende mit kleinerem weissen Auge . . . . 10 St. M. 2	—	25
Clivia, siehe Imantophyllum.		
Colchicum, autumnale album . . . . 10 St. M. 1,50	—	20
= autumnale . . . . 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
= = **fl. pleno** . . . . 10 St. M. 3	—	40
= = **variegata** (Aggrippinae) . . . . 10 St. M. 4	—	50
= crociflorum	—	50
= **speciosum,** prachtvoll sehr grossblumig . 10 St. M. 6	—	75
Colocasia anantiquorum, vide Caladium		
= **odora,** prachtvolle grosse Blätter . . . . 1 bis	3	—
= polygonata	—	25
Cooperia Drummondi (Amaryllideae) mit weissen wohlriechenden Blumen . . . . 10 St. M. 5	—	60
Corydalis cava, bulbosa, weiss und lila schön . 10 St. M. 2	—	25
= **bracteata**	—	80
= **Ledebouri**	2	—
= **nobilis,** prachtvoll . . . . 10 St. M. 5	—	60
- **Sewerzowi**	1	50
Crinum scabrum (Amaryllideae), starke Zwiebel	10	—
Crocosmia (Tritonia) aurea, prächtige, dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcultur (verlangt im Winter leichte Decke) . . . . 10 St. M. 1,50	—	20
K **Cyclamen** africanum (macrophyllum)	—	60
= Atkinsi, allerliebst	1	—
= **europaeum** . . . . 100 St. M. 10, 10 St.	1	20
= **hederaefolium rubrum**	—	60
= **persicum,** blühbar (siehe Abbildung) . . 10 St. M. 5	—	60
= = stärkere . . . . 1 bis	2	—
= = splendens	—	75



Achimenes in Knollen,
100 Stück in Rommel 3 M.


Caladium bulbosum.
10 Stück in 10 Sorten 5 M.


Cypripedium calceolus. Frauenschuh.
100 St. 20 M., 10 St. 2,50 M., à St. 30 Pf.



Diclytra spectabilis.
100 St. 15 M., 10 St. 2 M., à St. 30 Pf.



Cyclamen persicum splendens.
Vorrath 5000 St. 10 St. 5 M., à St. 60 Pf.



Georgine (Dahlia) Juarezi.
10 St. 2 M., à St. 30 Pf.

	1 Stück M.	Pf.
Cyclamen persicum splendens atrorubrum	—	75
" " " roseum	—	75
" " giganteum (Universum) grossblumig, prachtvoll	1	—
Cypripedium Calceolus, Frauenschuh (siehe Abbildung) 100 St. M. 20, 10 St. M. 2,50	—	30
" **macranthum**	2	—
Delphinium nudicaule, mit scharlachrothen Blumen 10 St. M. 3	—	40
Diclytra formosa (eximea) 10 St. M. 3	—	40
" **spectabilis** (siehe Abbildung) 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	—	30
Dodecatheon Meadia, Götterblume	—	50
Eranthis hiemalis, eine der ersten Frühlingsblumen 100 St M. 5 10 St	—	60
Eremurus altaicus	1	—
Erythronium Dens canis album 10 St. M. 1,20	—	20
W **Eucharis amazonica**, m. grossen weissen wohlriech. Blumen	2	—
K **Eucomis** punctata	—	60
Freesia odorata (refracta alba), weiss und gelb, wohlriechend, 10 St. 3 M.	—	40
Funkia ovata alba marginata 10 St. M. 2,50	—	30
" fol. aureis variegat. 10 St. M. 2,50	—	30
" undulata fol. med. pictis	—	50
" **univittata**	—	50
Georginen, grossbl., 10 Sorten meiner Wahl } Stecklingspflanzen	2	—
" Liliput-, 10 " " " } Stecklingspflanzen	2	—
Knollen	4	—
" neueste Zwerg-, 30—40 cm hoch, in Sorten 10 St.	3	—
Knollen	5	—
" **Dahlia Juarezi** (Cactus Dahlia), carmoisinscharlach gefüllt, ausgezeichnete Decorationspflanze sehr schön, Stecklingspfl., (siehe Abbildung) 10 St. M. 2	—	30
Knollen (sehr empfehlenswerth)	—	50
" **Dahlia Juarezi fl. albo pl.**, weiss gef., Stecklinge	—	40
Knollen	—	75
Sorten-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.		
W **Gesneria Donkelaari** prachtvoll	2	—
" **macrantha**, schön rothbl	—	50
" **naegeloides** 10 St M. 4	—	50
" **splendens** 10 St. M. 4	—	50
" **zebrina splendens** 10 St. M. 3	—	40
W **Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora**, (s. Abbild.) prachtvoll grossblumige Varietäten 10 St. in 10 Sorten M. 5, 10 St. im Rommel M. 3 100 St.	20	—
Gloxinia hybr., neue getigerte & leopardirte 10 St. M. 5	—	60
K **Haemanthus coccineus**	2	50
K " **punicens**	2	30
tigrinus	2	50

	1 Stück M.	Pf.
K **Hedychium Gardnerianum**	1	—
Helleborus niger, Christblume, blüht schon unterm Schnee 100 St. M. 10, 10 St.	1	50
Hemerocallis fulvo flore pleno	—	30
" **Kwanso** fol. var.	—	75
" Mittendorfiana	—	75
Hepatica angulosa, a. Siebenbürgen, sehr grossblumig	—	40
" (Anemone) **triloba alba** 10 St. M. 1,50	—	20
" " **rubra** 10 St.	1	—
" " **coerulea** 100 S. M. 4, 10 St.	—	50
" " **fl. rubru pl.** 10 St. 5 M.	—	60



Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora.
10 St. in 10 Sorten 5 Mk., 10 St. im Rommel 3 Mk., 100 St. 20 Mk.



Richardia alba maculata
à Stück 40 ₰.



Hyacinthus candicans
à Stück 20 ₰



Tuberosen (Polyanthes tuberosus)
à Stück 20 ₰.

	1 Stück M.	₰
Hoteya japonica (Spiræa), mit feiner weissen Blüthenrispe, gut zum Treiben . . . 10 St. M. 2	—	30
Hyacinthus amethystinus, blau	—	30
= **candicans** (siehe Abbildung), sehr schöne weisse grosse Glocken, wird bis 1 Meter hoch, blühbar, 10 St. M. 1,50	—	20
W **Imanthophyllum** (Clivia) **cyrtanthiflorum,** prachtvoll	3	—
W = **miniatum,** prachtvoll	3	—
(Obige sind sehr decorative Zimmerpflanzen).		
Ixiolirion montanum (tataricum), sehr schön, grosse blaue Blumen in Büscheln . . . 10 St. M. 4	—	50
Korolkowia (Fritillaria) **Sewerzowi discolor** . . . à St.	2	—
K **Lachenalia** quadricolor	—	50
Leucojum aestivum, Sommerschneeglöck., weiss . . . 10 St.	—	50
= vernum, Frühjahr-, grüngespitzt 100 St. M. 2,50, 10 St.	—	80
Lilium auratum, blühbar	2	—
= = **starke Zwiebeln**	3	—
= **candidum,** weiss . . . 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,20	—	20
= = fl. pleno . . . 10 St. M. 5	—	60
= chalcedonicum	1	—
= **cholchicum** (Szovitzianum), gelb	2	—
= dahuricum (spectabile) . . . 10 St. 6 M.	—	80
= **excelsum** peregrinum, isabellinum, testaceum, eine der prachtvollsten Lilien, bis 1,50 m hoch, 10 St. 8 M.	1	—
= **giganteum,** stark	5	—
= **Harrisi,** eine prächt., grossblumige neue Varietät mit reinweissen Blumen, sehr reichblühend	1	50
= **Hookaku,** leuchtend, orangescharlach, gefüllt	1	50
= **lancifolium** (speciosum) **album,** stark . . 10 St. M. 8	1	—
= = **roseum** . . . 10 = = 4	—	50
= **rubrum** . . . 10 = = 4	—	50
= **punctatum**	2	—
= **longiflorum,** reinw., niedr. . . . 10 St. M. 3	—	40

	1 Stück M.	₰
Lilium Martagon, Türkenbund-Lilie . . . 10 St. M. 2,50	—	30
= **pomponicum,** orangescharlach	—	60
= **pulchellum** . . . 10 St. M. 12	1	50
= **Szovitzianum** (colchicum), schön gelb	2	—
= **tenuifolium,** mit feurig scharlachrothen kleinen Blumen (eine der zierlichsten, effectvollsten Lilien), blühbare Zwiebeln . . . 10 St. M. 8	1	—
= Thunbergianum fulgens . . . 10 = = 4	—	50
= **tigrinum** (sinense), . . . 10 St. M. 1.50	—	20
= = **fl. pleno** . . . 10 St. M. 4	—	50
Moraea (Pardanthus) **chinensis** . . . 10 = = 4	—	30
K **Oxalis** tetraphylla . . . 100 St. M. 3 10 St.	—	40
K **Pancratium caribaeum,** m. grossen reinweissen wohlriechenden Blumen	2	—
K **Pancratium** maritimum	—	40
K **Pilogyne suavis,** hübsche Schlingpflanze . 10 St. M. 150	—	20
W **Richardia alba maculata** (siehe Abbildung) . 10 St. M. 3	—	40
K **Salvia patens** . . . 10 St M. 3	—	40
K **Schizostilis coccinea,** sehr hübsch z. Winterfl. 10 = = 2	—	30
K **Tigridia Pavonica** (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, erst v. November an versendbar . . . 10 St.	1	—
Tricyrtis hirta, aus Japan . . . 10 St. M. 4	—	50
Trillium grandiflorum, schöne weisse Blumen	—	80
Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Decorationspflanze 10 St. M. 4	—	50
K **Tropaeolum** pentaphyllum, roth	1	—
K = **speciosum**	1	—
K = **tricolor** (Jaretti) prachtvoll roth, schwarz und gelb	—	50
Tuberosen (Polyanthes tuberosus) (siehe Abbildung) gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig 100 St. M. 15, 10 St. M. 1,75	—	20
☛ **Directer Import von 50,000 Stück.** ☚		
W **Vallota purpurea,** prachtvoll blühbar . . . 10 St. M. 8	1	—
kleiner . . . 10 = = 5	—	75

Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempérée. — Stove plants.



Bouvardia alba plena (Alfred Neuner).
1 Stück 75 Pf.



Coffea arabica, Kaffeebaum.
10 St. 5 M., à St. 60 Pf.



Dionaea muscipula.
10 St. 8 M., à St. 1 M.

	1 Stück M.	Pf.
Achimenes metallica, hübsche Ampelpflanze	1	—
Aeschynanthus grandiflorus	1	50
„ pulcher	1	50
„ Roxbourgi	1	50
Aphelandra Leopoldi, mit weissen Streifen	1	50
„ Liboniana, schön blühend	1	—
Aralia pulchra, prachtvolle grosse gefingerte Blätter	4	—
„ Veitchi gracillima, prachtvoll	4	—
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit roten Beeren	1	50
Asparagus plumosus, ausserordentlich zierlich	1	50
Aspidistra lurida, eine der besten Zimmerpflanzen	—	75
„ „ fol. variegatis „	1	—
Azolla canadensis, niedliche kleine schwimmende Wasserpflanze . . . 10 St.	—	50
„ filicoides . . . 10 St.	—	50
Bouvardia alba plena, „Alfred Neuner", sehr dankbar blühend, prächtig weissgefüllt (siehe Abbildung)	—	75
„ **President Garfield**, rosa gefüllt	1	—
„ **Humboldti corymbiflora** (jasminoides)	—	75
„ jasminoides	—	75
„ **V. Lemoine**, scharlach gefüllt	1	—
„ 5 schöne Sorten meiner Wahl	3	—
Chirita sinensis, im Winter blühend	—	60
Cissus discolor, eine der schönsten Schlingpflanzen . . 1 bis	3	—
Clerodendron Bethunianum, prachtvoll, Blüthen korallenrot	1	50
„ fragrans (Volkamerica), altbekannte Zimmerpflanze, weissgefüllte wohlriechende Blumen	1	—
„ **Thompsoni** (Balfouri), Schlingpflanze	1	—
Clivia cyrtantiflora (Himantophyllum) } schönblühende	4	—
„ miniata } Decorationspflanzen 1 bis	3	—
„ nobile	3	—
Coffea arabica, **Kaffeebaum** . . . 10 Stück M. 5	—	60
Coleus, 10 Stück in 10 der schönsten Sorten meiner Wahl	3	—
„ **Riese von Stuttgart**, sehr grosse prachtv. gefärbte Blätter	—	50
Cordyline vivipara (Chlorophytum), Ampelpflanze	—	50
„ „ **variegata**, schöne buntblätterige	—	75
Croton 10 Stück in 10 Pracht-Sorten meiner Wahl	10	—
Cyperus alternifolius } sehr hübsche } Wasserpflanzen	—	30
„ „ variegatus } Zimmerpflanzen	1	—
„ laxus, sehr decorativ	—	40
„ „ **fol. arg. varieg.**, schön bunt	1	—
„ **Papyrus**, echte Papierstaude . . 1 50 bis	3	—
Dionaea muscipula. Venus-Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen (siehe Abbildung) . . . 10 St. M. 8	1	—

	1 Stück M.	Pf.
Dracaena australis, sehr decorativ, echt	1	—
„ cannaefolia, prachtvolle Decorationspflanze	2	—
„ congesta, beste für Zimmercultur	—	50
„ **Draco**, echter Drachenblutbaum von Teneriffa	1	—



Dracaena Goldiana.

	M.	Pf.
„ **Goldiana**, prachtvoll (siehe Abbildung) . . . 6 bis	10	—
„ Guatemalensis, grosse Decorationspflanze	5	—
„ Haageana, sehr decorativ (siehe Abbild.) . 10 St. M. 5	—	75
„ indivisa, prachtvolle Zimmerpflanze . . 10 St. M. 5	—	60
„ rubra . . . 10 St. M. 5	—	60
„ 5 schöne buntblättrige Sorten meiner Wahl	7	50
„ 5 grünblättrige schöne Sorten meiner Wahl	2	50
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze . . 1 bis	2	—
Fittonia argyroneura, mit grün geaderten Blättern	—	75
„ gigantea, mit grossen rot genervten Blättern	—	75
„ Verschaffelti	—	75
Franciscea eximea, schöner Winterblüher	2	—
„ Lindeni	2	—
Gardenea florida fl. pl., Blumen weiss gefüllt } wohlriechend } 75 Pf. bis	2	50
„ radicans fl. pl.	2	—
Hibiscus rosa sinensis, mit grossen roten Blumen	1	—
„ „ „ **schizopetalus** mit geschlitzten Blumenblättern, sehr schön	2	—



Dracaena Haageana.
10 St. ℳ. 5.—, à St. 75 ₰.

	1 Stück ℳ. ₰
Hoya bella, hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume	1 —
„ carnosa . . } Wachsblume oder Asclepias,	1 50
„ Cunninghami } alles gute Zimmerpflanzen,	1 50
„ Humboldtii } wohlriechend	1 50



Musa Ensete.
à Stück 2 ℳ.

Impatiens Hookeriana	— 50
„ **Hawkeri,** neu, mit grossen leuchtend carminrothen Blumen	1 —

	1 Stück ℳ. ₰
Impatiens Sultani. Neue Balsamine von Zanzibar, blüht fortwährend mit rosa-carminfarbigen Blumen, sehr zu empfehlen, auch für Gruppen im Freien 10 St. ℳ. 4	— 50
Isolepis tenella, zierliches Gras in Ampeln . . 10 St. ℳ. 2	— 30
„ pygmaea „ „ „ „ . . . 10 „ „ 2	— 30
Jasminum Sambac., Blumen weiss mit Orangegeruch	1 —
„ „ fl. pl., Maid of Orleans, stark gef.	1 50
Justicia carnea, sehr schön blühend im Winter	1 —
„ splendens. sehr schön blühend im Winter	1 —



Saracenia purpurea.
à Stück 1 ℳ. 50 ₰.

Kaempferia Gilberti, Blattpflanze	2 —
Lasiandra macrantha, mit grossen violetten Blüten, sehr schön	— 75
Limnocharis Humboldti, hübsche Wasserpflanze	1 50
Maranta bambusaeformis, neu, gelblich gestreifte Blätter . .	1 —
„ bicolor	1 —
„ Kerchoviana mit prachtvoll gezeichneten Blättern . . .	2 —
„ Massangeana, prachtvoll	2 —
„ zebrina, schöne dunkelgrün gestreifte sammtige Blätter .	1 50

Fleischfressende Pflanzen.



a. Nepenthes. b. Saracenia. c. Drosera. d. Dionaea. e. Darlingtonia.

Musa Ensete, gedeiht in geschützter Lage während des Sommers im Freien (siehe Abbildung)	2 —
Nepenthes Masteasi. Kannenträger } Insekten fangende	10 —
„ Morganiae „ } Pflanzen, siehe Ab-	10 —
„ Sedeni „ } bildung unten a	6 —
Orontium japonicum variegatum, weissgeränderte Blätter . . .	1 50

	1 Stück M.	₰
Panicum variegatum . . . . 10 St. M. 3	—	40
Passiflora arc en ciel	1	—
" **Constance Elliot,** Blumen reinweiss	1	—
" coerulea	—	50
Passiflora Imperatrice Eugenie	1	—
" Neumanni	—	75
" **princeps coccinea** (racemosa)	1	50
Peperomia argyraea, prachtvoll weiss marmorirt	—	50
" resedaeflora, mit resedaähnlichen Blüten, schön	—	50
" vaillandioides	1	—
Phalangium lineare fol. var., mit weissgeränderten Blättern .	—	75
" " fol. med. picta mit gelben Mittelstreifen .	2	—
Pilea serbillifolia, Bombardirpflanze, sehr interessant, wenn die Pflanze Knospen hat und man taucht sie in Wasser, so springen die Knospen auf und werfen den Blütenstaub von sich . . . . 10 St. M. 3	—	40
Piper macrophylla, hübsche Schlingpflanze . . . . 50 ₰ bis	1	—
Pistia stratioides, schwimmende Wasserpflanze	—	75
Pithecocthenium muricatum, Bignoniaceae	1	50
Ruellia Devosiana	—	50
Sanchezia nobilis, Blattpflanze, Blätter gelb geadert . 50 bis	1	—
Saracenia flava, mit gelben langen Schläuchen	1	50
Saracenia purpurea, interess. Schlauchpfl. für Warm- u. Kalthaus (Saracenia purpurea, welche ich mit Dionaea muscipula auf dem Schneekopf des Thüringer Waldes, zwischen Sumpfmoos ausgepflanzt habe, haben sich schon mehrere Winter gut erhalten, ohne vom Frost zu leiden.)	1	50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. M. 4	—	50
Stephanotis floribunda, Schlingpflanze mit wohlriechenden weissen Blumen, sehr zu empfehlen	1	50
Siphocampylos bicolor, Winterblüher, Blüthen gelb und roth	—	50
Strelitzia Reginae	5	—
Torenia asiatica, hübsche Ampelpflanze, blaublühend	1	—
Tradescantia repens fol. aur. var. (Goeschkei), Ampelpflanze .	—	50
" " viridis, Ampelpflanze . . . . . . 10 St. M. 3	—	40
" " zebrina, Ampelpflanze . . . . . . 10 " " 3	—	40
" " " **Madame Lequesne**(multicolor), grün, weiss und rosa, schön buntblättrig	—	75
Trianaea bogotensis, allerliebste kleine Wasserpflanze, sehr schön für Zimmer-Aquarien . . . . . 10 St. M. 3	—	40
Valisneria spiralis fem. und mascul. Wasserpfl. 10 " " 4	—	50
10 **schönblühende Warmhauspflanzen** meiner Wahl M. 5 bis	10	—
10 **decorative** " Blattpflanzen " " M. 5 bis	10	—

Aroideen.

(Fast alle Aroideen sind gute Zimmerpflanzen.)

	1 Stück M.	₰
Alocasia macrorhiza variegata, schön weissbunte Blätter . . .	3	—
" **metallica,** prachtvoll	3	—
" Veitchii	3	—
" zebrina	5	—
Anthurium Andreanum, Blumen carmoisin-scharlachrot 2 bis	3	—
" **crystallinum,** prachtvoll silbergeaderte Blätter . 1 bis	3	—
" leuconeurum, weissgeadert, sehr hübsch	1	50
" magnificum, prachtvoll weissgeaderte Blätter . 1,50 bis	3	—
" Miquelianum, Blätter gross und lang, dunkelgrün, lederartig . . . . 2 bis	5	—
" **macrolabium,** grosse, glänzende Blätter . . . . 1 bis	3	—
" **regale,** prachtvolle grosse Blätter . . . . . . 3 bis	5	—
Anthurium Scherzerianum, mit prachtvollen roten Blüten, die sich Monate lang halten, darf in keinem Warmhaus fehlen, junge Pflanzen	1	50
" " starke blühbare Pflanzen . . . . 3 bis	5	—
(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)		
Dieffenbachia, 5 St. in 5 schönen buntblättrigen Sorten meiner Wahl	7	50
Philodendron atrorubens, Blätter ähnlich dem Phil. atrosanguineum, jedoch kürzer	1	—
" atrosanguineum, die schönen langen pfeilförmigen lebhaftgrünen Blätter sind auf der Rückseite blutrot	2	50
" **bipinnatifidum,** prachtvolle Zimmerpflanze . . . 2 bis	5	—
" **pertusum,** sehr beliebte Zimmerpflanze (siehe Abbildung) 1,50 bis	3	—
" pinnatifidum, raschwachsend	1	50
" Selloum, schön	1	50
" **speciosum,** prachtvoll . . . . 3 bis	10	—



Philodendron pertusum.
à St. M. 1,50 bis M. 3.

(Die Philodendron sind als Zimmerpflanzen sehr zu empfehlen.)

	1 Stück M.	₰
Pothos excelsa	—	75
5 schöne **Aroideen** für Zimmercultur	5	—


Begonia.

Knollenbildend, grossblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

	1 Stück M.	₰
Begonia boliviensis, mit zinnoberroten, fuchsienähnlichen Blumen . . . . 10 St. M. 2	—	30
Begonia boliviensis, **gefüllte grossblumige**	1	—
" **Davisi,** sehr reichblühend, hellscharlach . 10 St. M. 4	—	50
" **Froebeli,** neu, prachtvoll, Blumen leuchtend scharlach 100 St. 25 M., 10 St. M. 3	—	40
" **hybrida flore pleno,** m. gefüllt. Blumen, 5 St. in 5 Sort.	5	—

	1 Stück
	M. ₰
Begonia hybrida gigantea, mit enorm grossen leuchtend roten Blumen, prachtvoll . . . . 10 St. M. 5	— 60
" " **gelb,** schön grossbl. . . . . . . 10 St. 5 M.	— 60
" " rosa, " "	— 75
" " **Mont Blanc,** weisse grossblumige . . 10 St. 5 M.	— 60
Begonia div., Knollen-Begonien in Rummel 100 St. M. 15, 10 St.	2 —
Strauchartige Begonien (dankbar blühende Zimmerpflanzen).	
Begonia Martiana gracilis, schön . . . . . . 10 St. 3 M.	— 40
" **metallica,** Blätter schön kupferfarbig	— 50
" **semperflorens** weiss } 10 St. M. 3	— 40
" " rosa }	
" ricinifolia, sehr grosse Blätter	2 —
" Schmidti, sehr reichblühend und bester Winterblüher .	— 50
" sanguinea, Blätter auf der Rückseite blutrot	— 50




Begonia Rex-Varietäten.
10 St. 4 M., à St. 50 ₰.

	1 Stück
Begonia Rex-Varietäten	M. ₰
mit silberweisser Zone oder gefleckt.	
10 St. in 10 schönen buntblättrigen Sorten . . . . . . 4 M.	— 50
(Siehe Abbildung)	

Begonia discolor Rex-Varietäten.

5 Stück in 5 sehr schönen Sorten, eignen sich sehr gut zur Zimmercultur	2 —
10 St. in 10 Sorten	4 —
10 " " 10 neueren " " . . . . M. 6	— 70
Begonia Rex spiralis Comtesse Louise Erdödy (siehe Abbildung) Neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig gewachsen 10 St. M. 9	1 —



Comtesse Louise Erdödy.
10 St. M. 9, à St. M. 1.

Tropische Orchideen.

Da die Orchideen durch Massen-Import im Preise sehr gesunken sind, haben dieselben mehr Eingang gefunden und sah man auf der letzten internationalen Ausstellung in Dresden einen Flor dieser herrlichen Blumen, wie er in Deutschland noch nicht dagewesen ist. Viele Sorten lassen sich auch ganz gut im Zimmer cultiviren, wenn jedoch ein Gewächshaus zu Gebote steht, kann man natürlich noch mehr erzielen. Die Orchideenblumen zeichnen sich besonders durch lange Dauer aus, aber besonders durch die Form der Blumen, viele auch durch herrlichen Geruch und prachtvolle Farben.

	1 Stück
	M. ₰
Brassia verrucosa	5 —
Calantha Veitchi	5 —
" vestita	5 —
Cattleya bicolor, starke Pflanze	15 —
" citrina, mit grossen gelben Blumen	5 —
" Dowiana, schwefelgelb, Lippe dunkelcarmoisin	10 —
" Eldorado	6 —
" Harrisoni	6 —
" intermedia	8 —
" Leopoldi	7 50
" luteola	7 50
" Mendelii	7 50
" Mossiae	6 —
" Percivaleana	6 —
" Perrinii (Laelia)	8 —
" Trianae	6 —
Chysis bractescens, mit grossen weissen Blumen . . . 5 bis	8 —
Cympidium Lowianum	10 —
" pendulum	6 —

	1 Stück
	M. ₰
Cypripedium barbatum majus	7 50
" ciliolare	5 —
" insigne . . . . 1 bis	3 —
" Laurencianum	10 —
" venustum	6 —
Dendrobium albo sanguineum	6 —
" Bensoniae majus	6 —
" chrysotoxum	5 —
" crassinodes Barberianum	6 —
" Devonianum	6 —
" eburneum	5 —
" Falkoneri	6 —
" heterocarpum	6 —
" Jamesianum	5 —
" nobile	6 —
" Parishi	7 50
" Paxtoni	7 50
" thyrsiflorum	5 —
" Wardianum Lowii	6 —

	à Stück M.	Pf
Epidendrum cochleatum	5	—
= falcatum	5	—
= fragans	5	—
= vitellinum majus	5	—
Laelia albida	5	—
= acuminata	3	—
= anceps	3	—
= = morado, Winterblüher	5	—
= autumnalis	5	—
= furfuracea	7	50
= majalis . . . 6 — 12 Bulben 2 bis	5	—
= macrostachya	10	—
Limatodes rosea	5	—
Lycaste aromatica	5	—
= Deppei	4	—
= Harrisoniae	6	—
= Skinneri	5	—
Masdevallia amabilis	10	—
= Harryana	5	—
= Lindeni	5	—
= polysticta	6	—
= Reichenbachiana	7	50
Maxillaria Harrisoni	6	—
= tenuifolia	6	—
Miltonia flavescens	5	—
= spectabilis	10	—
Odontoglossum Alexandrae	4	—
= Bictonense	4	—
= citrosmum, Sommerblüher, wohlriechend	4	—
= Cervantesi	6	—
= = Morado	6	—
= cordatum	5	—
= grande	8	—
= Harryanum, prachtvolle neue Art	7	50
= hastilabium, blüht im Sommer, Blumen wohlriechend	6	—
= maculatum	4	—
= nebulosum	4	—

	à Stück M.	Pf
Odontoglossum Pescatori	7	50
= pulchellum	6	—
= **Rossi majus,** allerliebste winterblühende species, 3 bis	6	—
= Sanderianum	6	—
= Schlieperianum	6	—
= triumphans, Blumen goldgelb, bräunlich carmoisin gefleckt, Lippe braun	6	—
= Vexillarium, sehr schön	7	50
Oncidium barbatum majus	6	—
= Cavendishianum	7	50
= crispum	7	50
= flexuosum	7	50
= Jonesianum	7	50
= ornithorhynchum, Blumen mit feinem Geruch	6	—
= pubes	6	—
= pulvinatum majus	7	50
= sarcodes, März-April blühend	6	—
= tigrinum unguiculatum	6	—
Phajus grandifolius	9	—
Saccolabium Blumei majus	7	50
= giganteum	7	50
Schomburgkia crispa	9	—
Scuticaria Hadweni	6	—
= Steeli	6	—
Sobralia macrantha	7	50
Sophronites coccinea	8	—
= grandiflora	6	—
Stanhopea grandiflora	7	50
= insignis	6	—
= tigrina	6	—
Thunia alba	6	—
= Bensoniae	7	50
Vanda Bensoniae	5	—
= Denisoniana	6	—
Zygopetalum crinitum	5	—
= Makayi	7	50

Palmen, Cycadeen und Pandaneen.

(Palmiers.)



Latania borbonica.
à St. M. 1,50



Pandanus utilis.
à St. 75 Pf bis 1,50 M.



Kentia Canterburyana.
à St. 3 M.

	1 Stück M.	Pf
Areca Baueri (Seaforthia robusta), stark	5	—
= sapida = = junge Pflanzen	1	—
Caryota urens, kräftige Pflanzen mit 3—4 Blättern	2	—
Chamaerops excelsa, 1jährige Sämlinge . . 10 St. M. 1,—	—	20

	1 Stück M.	Pf
Chamaerops excelsa, mit 2—3 Wedeln . . 10 St. M. 4,—	—	50
= = = 4—6 = . . 10 = = 8,—	1	—
= = = 7—8 = . . 10 = = 15,—	2	—
= humilis, schöne Pflanzen mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	1	50

	1 Stück M.	₰
Chamaerops humilis, 1jährige Pflanzen . . . . 10 St. M. 1	—	20
Cocos Weddelliana zierliche Palme	3	—
Corypha australis, 1jährige Sämlinge . . . . 10 St. 2	—	30
= = stärkere mit 2—3 ausgebildeten Wedeln	2	—
= = = = 4—6 = = 3 bis	6	—
Cycas revoluta, in verschiedenen Grössen, Stämmchen von 5 cm Höhe und 5 cm Durchmesser	2	50
= = von 10—15 cm Durchmesser . . . . . . 8 bis	12	—
= = grössere bis M. 100.—		
Encephalartos Altensteini, 1 m Stammhöhe 30 cm Durchmesser	250	—
Kentia Belmoreana	1	50
= **Canterburyana,** (s. Abb.)	3	—
= Forsteriana	1	50
Die Kentien sind sehr harte und sehr decorative Palmen, die nicht genug empfohlen werden können.		
Latania borbonica mit 3—4 schön entwickelten Wedeln, (s. Abb.)	1	50
= = 1jährige Sämlinge . . . . . 10 St. M. 1,50	—	—

	1 Stück M.	₰
Latania borbonica, mit 3—4 ausgebildeten Wedeln	1	50
Pandanus utilis, junge Pflanzen, sehr empfehlenswert für Zimmercultur, (s. Abb.) . . . . 75 bis	1	50
= **Veitchi,** weiss panachirt	3	—
Phoenix dactylifera, echte Dattelpalme, schöne Pflanzen mit 1—2 Wedeln	2	—
= = 1jährige Säml. . . . . 10 St.	4	—
= pumila . . . kräftige schöne Pflanzen 10 Stück M. 8,	1	—
= reclinata . . = = = 10 = = 8,	1	—
= zeylanica, neu, sehr zierlich, 1jährige Sämlinge	1	—
Sabal princeps	1	—
= umbraculifera, 1jährige Säml.	—	50
Seaforthia elegans, Sämlinge, mit 3—4 Blättern	1	—
10 schöne Palmen in hübschen Pflanzen zur **Zimmer-Cultur** meiner Wahl für	10	—
10 = = in jungen Pflanzen	5	—

FARNE.

Fougères. — Ferns. — Filices.

Die Farne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.

	1 Stück M.	₰
Acrostichum (Platycerium) grande, sehr interessante Species, sehr selten, starke Pflanze	10	—
Adiantum capillus-Veneris, Frauenhaar fürs freie Land . . .	—	75
= excisum multifidum	1	—
Adiantum cuneatum schön zu Binderei 10 St. M. 4	—	50
= Farleyense, prachtvoll	1	—
= gracillimum	1	—
= hispidulum	1	—
= Moritzianum, für Terrarien . . . . . . 10 St. M. 2	—	30
= pedatum, Freiland, sehr schön	1	50
Alsophila australis, prachtvolles Baumfarrn, junge Pflanze . .	2	—
Alosurus rotundifolius, niedlich	—	75
Aspidium falcatum	1	—
= filix masc. (schöne Freilandfarrne), 5 verschiedene Sorten für	5	—
= flaccidum	1	—
= Lonchitis, Freiland	—	50
Asplenium nidus avis, vogelnestartig, schön . . . . . 1 bis	2	—
= bulbiferum	1	—
= ebenum	1	—
= spinulosum, fürs freie Land	1	—
= Trichomanes, Freiland	—	50
Athyrium Frizelliae, Freilandfarrn	1	50
= Filix femina	—	50
= = = angustifolium	1	—
= = = crispum	1	—
= = = laciniatum	1	—
= = = monstrosum . Freiland	1	50
= = = multiceps	1	50
= = = multifurcatum	1	50
= = = Pritchardi	1	50
= viscidus Lyelti	1	50
Balantium antarcticum, Baumfarrn, schöne Pflanzen	2	—
Blechnum spicant (Lomaria), Freilandfarrn, bleibt über Winter grün, schön für Bouquets zu verwenden, 10 St. 3 M.	—	40
Cibotium princeps, Baumfarrn	3	—
= regale, Baumfarrn, prachtvolle grosse Wedel bildend	3	—
= Schidei, Baumfarrn	3	—
Cyathea dealbata, Baumfarrn, prachtvoll	3	—
= medularis = sehr raschwachsend	2	—
Cyrtomium falcatum, prachtvolles grossblättriges Freilandfarrn	—	50
= Fortunei	—	75
Cystopteris bulbifera, Freiland	—	50
= fragilis, Freiland	1	—
= obtusa = ...	1	—
= regia, = ...	1	—

	1 Stück M.	₰
Cystopteris sempervirens, Freiland	1	—
= virginiana = ...	1	—
Davallia elegans	1	—
Gymnogramma chrysophylla, Goldfarrn	1	—
= Wettenhalliana, Silberfarrn	1	—
Lomaria gibba, schönes Baumfarrn	1	—
= Spicant (Freiland) . . . . 10 St. M. 3	—	40
Nephrodium albo punctatum	1	—
= molle corymbiferum	1	50
Nephrolepis Duffi	1	—
= exaltata, sehr schönes Zimmerfarrn	1	—
Onoclea sensibilis (Freiland)	—	50
Onychium japonicum	1	—
Osmunda regalis (Freiland), sehr schön . . . . 10 St. M. 5	—	75
Phegopteris Dryopteris	—	50
Polypodium aureum, schön	1	—
= pustulatum . . . . 10 St. M. 2	—	30
= vulgare campricum (Freiland)	1	—
Polystichum angulare (Freiland)	1	—
= proliferum (Freiland)	1	—
= sipnulosum	1	—
Pteris aquilina (Adler-Farrn, Freiland) . . . . 10 St. M. 5	—	60
= arguta	1	—
= argyraea, weiss-bunt	1	—
= cretica albo-lineata . . . . 10 St. M. 4	—	50
= internata	1	—
= longifolia	1	—
= palmata	1	—



Selaginella lepidophylla.
à Stück 75 ₰

	1 Stück ℳ	₰
Pteris serrulata, schön zu Bouquetbinderei verwendbar, 100 St. ℳ 15, 10 St. ℳ 2	—	30
= = cristata, schön	—	50
= **tricolor**, sehr schön	1	—
Sagenia grandifolia	1	—
Scolopendrium officinale (vulgare), Freilandfarn	—	75
= = crispum . . . =	1	—
= = digitatum . . =	1	50
= = undulatum . . =	1	50
Selaginella apoda, niedlich . . . 10 St. ℳ 3	—	40
= caesia, mit stahlblauen Blättern	—	50
= cuspidata, sehr schön	1	—
= **lepidophylla**, die sogenannte Auferstehungspflanze, Texas, in ihren Eigenschaften ähnlich der Rose von Jericho, Rosetten bildend, siehe Abbildung 10 St. ℳ 6	—	75
= Martensi fol. arg. var.	—	50
= stolonifera . . . 10 St. ℳ 2	—	30
= Wildenowi	—	75

	1 Stück ℳ	₰
Strutiopteris germanica, Freilandfarn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farrne, 10 St. ℳ 4	—	50

a) Freilandfarrne.

10 Stück Freilandfarrne in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 = = bessere Sorten	7	50
20 = = in 20 Sorten meiner Wahl	12	—
25 = = im Rommel ohne Namen	5	—

b) Hausfarrne.


10 Stück Hausfarrne in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
10 = = = 10 besseren Sorten	7	50
20 = = = 20 Sorten meiner Wahl	12	—
25 = = im Rommel ohne Namen	5	—

c) Baumfarrne.

5 Stück Baumfarne in 5 Sorten meiner Wahl	10	—

Kalthauspflanzen.

Plantes de serre froide. — Greenhouse Plants.



Fragaria indica.
100 St. 3 ℳ, à St. 40 ₰.





Melaleuca.
5 St. 2 ℳ, à St. 50 ₰



Nertera depressa.
100 St. 20 ℳ, 10 St 3 ℳ, à St. 40 ₰.

	1 Stück ℳ	₰
Abutilon Feuerball	1	—
= Vexillarium fol. var.	—	50
= 5 schön blühende Sorten meiner Wahl	2	—
= 3 buntblättrige Sorten meiner Wahl	2	—
Agapanthus umbellatus, blaublühend, stark, blühbar 50 ₰ bis	1	—
= = fol. variegatis buntblättrig	1	—
Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze, 50 ₰ bis	1	—
= = **variegata,** sehr schöne Decorationspflanze	2	50
Araucaria, siehe Coniferen.		
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	1	—
Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 St. ℳ 4 50 ₰ bis	1	—
Azalea indica, in guten Sorten mit Knospen . . . 10 St.	8	—
à St.	1	—
= **mollis,** in prachtv. Farben, sehr dankbar blühend, 10 =	8	—
à St.	1	—
Bignonia jasminoides, Schlingpflanze, prachtvoll blühend	1	—
Bouvardia, siehe Warmhauspflanzen.		
Buxus arborescens, Buchsbaum . . . 50 ₰ bis	1	—
= = elegantissima variegata	—	75
= thymifolia, kleinblättrig	—	75
= macrophylla rotundifolia	—	75
= japonica aurea, gelbbuntblättrig	—	75
Calistemon, siehe Metrosideros	—	—

	1 Stück ℳ	₰
Camellia japonica fl. pl. in 10 schönen Sorten ohne Knospen 15 bis	20	—
= = fl. pl. Pflanzen mit Knospen . . . ℳ 2 bis	5	—
= = alba plena, die schönste weissgefüllte ℳ 2 bis	3	—
Casuarina sumatrana	—	50
Cestrum aurantiacum	—	50
Choisia ternata, mit weissen wohlriechenden Blumen 50 ₰ bis	2	—
Citrus sinensis, mit und ohne Früchte . . . 2 bis	10	—
Clianthus Dampieri auf puniceus veredelt	3	—
= puniceus	1	—
Clethra arborea, Maiblumenbaum	1	—
Colletia cruciata . . . 50 ₰ bis	1	—
Convolvulus mauritanicus, hübsche Ampelpflanze	—	50
Correa alba, zu Unterlagen	—	50
Cuphea platycentra, blüht das ganze Jahr . . . 10 St. ℳ 3	—	40
Cytisus Attleyanus, mit Knospen	1	—
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen	1	50
= = coccinea, mit roten Blumen	1	—
Diosma alba, Laub wohlriechend . . . 50 ₰ bis	1	—
Drosera capensis }	3	—
= rotundifolia } Sonnenthau . . . 10 St. ℳ 3	—	40
= spathulata }	2	—
(gehören zu den interessanten Insectenfängern).		

	1 Stück	
	M.	₰
Eleagnus pungens fol. aur. var. . . . . M. 1 bis	3	—
Ephedra monostachia	—	50
Erythrina crista-galli	1	—
= fulgens	1	50
= viarum	—	75
Escallonia macrantha, Blätter glänzend grün, Blüten schön rot	—	50
Eucalyptus globulus, sehr hübsche raschwachsende Blattpflanze, **Fieberheilbaum** . . . . 50 ₰ bis	1	—
Eugenia australis (Myrthus), hübsche Decorationspflanze . . .	1	—
Evonymus japonicus, 50—75 cm hoch . . . . 10 St. M. 4	—	50
= 5 Stück in 5 schönen Sorten	2	50
Die Evonymus sind schöne harte Decorationspflanzen.		
Fragaria indica, indische Erdbeere, mit schönen roten Beeren, eine der besten Ampelpflanzen . . 10 St. M. 3	—	40
Fuchsia procumbens, mit ganz kleinen Blättern, zeichnet sich besonders durch eigentümliche Blumen, später roten Beeren und hängenden Aestchen aus, für Ampeln sehr zu empfehlen . . . 10 St. M. 3	—	40
Grewillea robusta, sehr decorative Blattpflanze . 10 St. M. 4	—	50
Habrothamnus fascicularis	—	50
= **Nevelli,** schön	—	75
Hedera Epheu, 3 bunte Sorten à 1 St.	2	—
= = 3 grünblättrige Sorten, à 1 St.	1	—
Hydrangea cyanoclada neu, sehr schön	—	50
= hortensis, rotblühende . . . 10 St. M. 3, 50 ₰ bis	3	—
= jap. fol. albo variegatis . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = Imperatrice Eugenie . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = Otaksa . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = **Thomas Hoog**	—	75
= **paniculata grandiflora,** sehr schön	—	75
Jasminum nudiflorum, gelbblühend . . . . . . 10 St. M. 4	—	50
Ilex aquifolia, niedrige, grüne und bunte	1	—
Leycesteria formosa fol. varieg., schön buntblättrig	—	40
Leucophyta Browni, die einzelnen Zweige sehen aus wie Silberdraht, schön auf Rasen . . . . . 10 St. M. 3	—	40
Libonia penrhosiensis, Winterblüher	—	50
Ligustrum japonicum, mit langen weissen Blütenrispen . . .	1	—
Lobelia fulgens, Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern 10 St. M. 4	—	50
Melaleuca, verschiedene Sorten als Grün für Bouquets schön zu verwenden . . . . 5 St. M. 2	—	50
Medrosideros semperflorens, schönblühend . . . . 50 ₰ bis	1	—
Mimulus moschatus Harrisoni, Moschuspflanze mit grossen gelben Blüten, sehr zu empfehlende Zimmerpflanze. 10 St. M. 2	—	30
Mitraria coccinea, sehr schön, scharlachrot blühend	—	50
Myoporum crystallinum, hübsche Decorationspflanze 50 ₰ bis	1	—
Myosotis, Kaiserin Elisabeth, schönes Vergissmeinnicht 10 St. M. 4	—	50
Myrthus communis latifolia, breitblättrige Myrthe, 10 St. M. 4	—	50
= = angustifolia, klbltr. Myrthe, 20 cm hohe Pflanzen . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = = Jenny Reitenbach	—	50
= = = Kronenbäumchen nach Stärke 1 bis	3	—

	1 Stück	
	M.	₰
Myrthus communis angustifolia nana compacta floribunda, leicht und reichblühend	—	75
= = = fol. varieg., buntblättrig	—	75
Nerium Oleander, album plenum, weiss gefüllt	1	—
= = roseum plenum, rosa gefüllt	1	—
= = Madoni grandiflora, weiss, grossblumig, gefüllt	1	—
= = 5 andere, teils gefüllte, teils einfache, schöne neue Sorten	5	—
Nertera depressa, Miniaturpflanze, nicht über 3 cm hoch, mit orangerroten erbsengrossen Früchten, sehr zierlich (kräft. Pfl.) . . . . 100 St. 20 M., 10 St. M. 3	—	40
Osmanthus ilicifolius, stark	2	—
Passerina filiformis, zartes Grün in Bouquets	1	—
Passiflora coerulea, blaublühende Passionsblume, schöne Zimmerpflanze	1	—
Phormium tenax, Neuseeland-Hanf . . . . 1 bis	3	—
= **Veitchi,** buntblättrig . . . . 2 bis	5	—
Phygelius capensis, schön blühend . . . . . . 10 St. M. 4	—	50
Pittosporum Mayi, mit glänzend grünen Blättern, stark . .	1	—
= = fol. arg. marginatis, sehr schön	1	—
Plectranthus fruticosus, Mottentod, gute Zimmerpflanze 10 St. M. 4	—	50
Polygonum rotundifolium (vaccinifolium) niedliche Ampelpflanze 10 St. M. 4	—	50
Primula chin. alba pl., bester Winterblüher . . 10 St. M. 6	—	75
= = rubra plena	1	—
Prunus lauro-cerasus mit grossen glänzenden Blättern 50 ₰ bis	3	—
Punica granatum, gefüllte Granate . . . . . . M. 1,50 bis	5	—
= = nanum, einfach Zwerg- . . . . . . M. 1 bis	3	—
Rhododendron arboreum hybridum, mit Knospen, gute Sorten 10 St. M. 20	2	—
= = = gute Sorten ohne Knospen	1	50
= **Comet**, Blume gross, weiss mit gelber Zeichnung, wohlriechend, mit Knospen	2	—
= **Suave** (Liebig), Blume sehr gross, glockenförmig, reinweiss, sehr wohlriechend, mit Knospen . .	2	—
Salvia Salvia patens, grossblumig, blau, prachtvoll 10 St. M. 3	—	40
= tricolor, mit dreifarbigen Blättern, schön	—	40
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher	1	—
Solanum Hendersoni, niedrig verzweigt, mit scharlachroten Früchten, hübsche Marktpflanze	—	50
Tecoma (Bignonia) jasminoides	1	—
Teucrium marum (Katzenkraut), stark riechend	—	50
Tropaeolum majus fl. pl. **Frieda Thalacker,** die schönste dicht-	1	50
gefüllte scharlachrote indische Kresse 10 St. 3 M.	—	40
Veronica, 5 Sorten meiner Wahl für	1	50
= Hendersoni variegata, constant bunt	—	50
= Vulcain, reichblühend, dunkelviolett	—	50
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus), 10 St. M. 3	—	40
= = kleine Kronenbäumchen . . . . . M. 5 bis	20	—
= = Veitchi	1	—
10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl	4	—
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl	4	—

Coniferen.

Die mit * bezeichneten halten unsere nordischen Winter aus.

	1 Stück	
	M.	₰
* **Abies** amabilis, californ. Weisstanne, 30 cm hoch	4	—
* = balsamea, circa 30 cm hoch	1	—
* = canadensis, 50 cm hoch	1	50
* = cilicica 60 cm hoch	1	—
* = Douglasi, 80 cm hoch	1	—
* = Fraseri, 80—100 cm hoch	1	50
* = grandis 30 cm hoch	—	75
* = **lasiocarpa**, prachtvoll, 30 cm hoch	2	—
* = nobilis, sehr schön, 30 cm hoch	2	—
* = nobilis glauca, prachtvoll, 30 cm hoch	3	—
* = Nordmanniana, 50 cm hohe schöne Pflanzen	2	—
* = Nordmanniana, Samenpflanzen, 30 cm hoch	1	—

	1 Stück	
	M.	₰
Araucaria Bidwilli, kräftige Pflanzen, circa 40 cm hoch	10	—
= **Cunninghami**, schöne Pflanzen, 40—50 cm hoch . .	8	—
= **excelsa,** kräftige Stecklingspfl., 40 cm hoch	7	50
= = 30 cm hohe schöne Stecklingspflanzen . . .	5	—
= = 20 cm hohe schöne Pflanzen	3	—
= **imbricata,** schöne Pflanzen, circa 30—40 cm hoch (siehe Abbildung)	3	—
* **Biota** (Thuja) aurea, schöne Pflanzen circa 50 cm hoch . .	4	—
* = = = circa 30 cm hohe Pflanzen	2	—
* = = = elegantissima, 40 cm hoch	3	—
* = semper aurea, sehr schön, 40 cm hoch	2	—
= Libani, 30 cm hoch	2	—

	1 Stück M.	₰
Cephalotaxus Fortunei, 2 jähr. Sämlinge, 15 cm hoch	—	50
* **Chamaecyparis** nutkaensis (Thujopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 30—40 cm hoch 1 M., 50—60 cm hoch	1	50
= = 15—20 cm hoch	—	50
* **Cryptomeria** elegans, graciöse Conifere, 50 cm hoch . . .	1	—
* = japonica 50 cm hoch	1	—
***Cupressus** Lawsoniana, 50 cm hoch, schön	—	75
* = = 30 cm hoch . . . . 10 St. M. 3	—	40
* = = elegantissima	—	50
* = = robusta, 60 cm hoch	—	75
* = = **stricta viridis,** schön, dunkelgrün 30 cm hoch	1	50
***Juniperus** glauca, 60 cm hoch	1	50



Araucaria imbricata.
à St. 3 M.

	1 Stück M.	₰
Juniperus hibernica, sehr schön, 50 cm hoch	2	—
* = Sabina (prostrata), 50 cm hoch	2	50
* = = fol. varieg., kleine Pflanzen, 20 cm hoch . . .	1	—
* = virginiana, 1 m hoch	2	50
* **Larix** europaea, Lärchentanne, 1 m hoch	1	—
* **Picea** excelsa pygmaea, Zwerg-Tanne, 30 cm hoch	2	50
* = obovata (Sibrien), 60 cm hoch	3	—
* = orientalis, 50 cm hoch	2	—
* **Pinus** austriaca, 1 m hoch, Schwarzkiefer, schön als Einzelpflanze	1	50
* = Strobus, Weymouthskiefer, 1 m hoch	1	50
* **Retinospora** (Chamaecyparis) ericoides, niedrige hübsche Büsche bildend, 30 cm	—	50
= leptoclada	—	50
* = obtusa, compacta nana	—	50
* = obtusa filicoides, 30 cm hoch	1	—
* **Retinospora** pisifera aurea	—	50
* = plumosa	—	50
* = = aurea, hübsch, ...	—	50
* = squarrosa Veitchi	—	50
* **Taxodium** distichum, 60—80 cm hoch	1	50
* **Taxus** baccata, 1 m hoch	3	—
= = 50 cm hoch	1	—
= = elegantissima, schön, gelbbunt, 50 cm hoch .	2	—
= = = kleine Pflanzen	—	50
* = hibernica (fastigiata, pyramidalis), 20 cm hoch . . .	—	50
* = = 1 m hoch	5	—
Thuja aurea, sehe Biota aurea.		
* = gigantea (Libocedrus decurrens), 80 cm hoch, prachtvoll	2	50
* = Lobbi, 1 m hoch	2	50
* = occidentalis, 75 cm hohe Pflanzen, . . . 10 St. M. 5	—	60
* = (Biota) orientalis, circa 60 cm hoch, sehr schön	1	—
* = = elegantissima, goldgelb, 30 cm hoch	1	—
* = pygmaea, 30 cm hoch	1	—
* = sibirica **(Warreana),** ganz winterhart	—	50
* = Vervaineana, 60 cm hoch, buschig	1	50
* **Thujopsis** dolobrata, 25—30 cm hoch	1	—
= = kleine, 15—20 cm hohe Stecklingspflanzen . .	—	50
* = = fol. varieg., 40 cm hoch	1	—
= = = = kleine, 20—30 cm hohe Pflanzen . .	—	50
* = laetevirens, sehr feine zierliche Conifere, 25 cm hoch	1	—
* **Wellingtonia** gigantea, 30 cm hoch	1	—
= = 50 cm hohe schöne gesunde Pflanzen	2	—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten in 50—100 cm hohen Exemplaren	20	—
10 = in 25—50 cm hohen Exemplaren	7	50

Rosen.

	1 Stück M.	₰
10 Stück **Thee-Rosen,** in 10 der besten Sorten nach meiner Wahl auf Wurzelhals veredelt, prachtvolle Pflanzen	6	—
1 = = = **Marechal Niel,** schön gelb, hochstämmig	2	—
= = = = = im Topf jederzeit versendbar	2	50
1 = = = = = auf Wurzelhals veredelt	—	60
1 = = = = = wurzelecht	—	40
Souvenir de la Malmaison } atlasweiss Gloire de Dijon } niedr. veredelt	—	50
5 = **Bengal-** oder **Monats-Rosen,** in 5 Sorten nach meiner Wahl, wurzelecht	2	—
5 Stück **Noisette-Rosen,** in 5 Sorten nach meiner Wahl, niedrig veredelt	3	—
5 = **Bourbon-Rosen,** niedrig veredelt in 5 Sorten nach meiner Wahl	3	—
10 **Remontant-Rosen,** niedrig veredelt in 10 der besten Sorten nach meiner Wahl	4	—
20 = = in 20 der besten Sorten meiner Wahl, auf Wurzelhals veredelt	9	—

	1 Stück M.	₰
10 Stück **Remontant-Rosen,** hochstämmig, 3—5 Fuss hoch, in 10 Sorten nach meiner Wahl	10	—
25 = = = = 3—5 Fuss hoch, in 25 schönen Sorten	20	—
5 Stück **Remontant-Moos-Rosen,** in 5 Sorten	3	—
5 = **Kletter-Rosen,** in 5 Sorten	2	50
1 = **Trauer-Rose,** hochstämmige	2	—
Persian yellow, wurzelecht . . . . . . 10 Stück M. 3, à St.	—	40
= = hochstämmig . . . . à St.	1	—
Garten-Centifolia, verpflanzte starke . . . . . . 10 St. 3,—	—	40
= = weisse, stark	1	—
Garten-Moos-Rosen verpflanzte starke . . . . . 10 St. 4,—	—	50
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen	—	75

Von obigen Sortimenten werden auch einzelne Pflanzen mit einem Aufschlag von 10 ₰ pro Stück abgegeben.
Die niedrig veredelten Rosen befinden sich meist in Töpfen zur Wintertreiberei geeignet und sind daher jederzeit versendbar.
Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

Florblumen, für Parterres etc.

	1 Stück ℳ.	₰
Agathaea coelestis mit himmelblauen Blumen	—	50
Calceolaria, strauchartige wie aurea floribunda, coccinea, sehr hübsch für Gruppen, blühen den ganzen Sommer und Herbst bis in den Winter .... 10 St.	3	—
= **hybrida,** neueste **Zwerg-** grossblumige .... 10 =	2	50
Chrysanthemum, grossblumige neue Sorten ..... 10 =	3	—
= Pompon, neue Sorten .... 10 =	3	—
= Zwerg-, neue Sorten .... 10 =	3	—
Cineraria hybrida **grandiflora,** prachtvoll grossblumig . 10 =	3	—
Fuchsien, 10 ältere Sorten meiner Wahl } gefüllt u. einfach	2	—
= 10 neuere = = = } gefüllt u. einfach	3	—
Gazania splendens, sehr hübsch zu Gruppen ..... 10 St.	2	50
= = fol. var. .... 10 =	2	50
Heliotropium, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	50
Lantanen, 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2	50
Lobelia erinus, **Kaiser Wilhelm** beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbällchen .... 100 St. ℳ. 5, 10 St.	—	60
= fulgens, scharlachrote Blumen, dunkle Belaubung 10 St.	3	—
Malven, beste englische und schottische Preis- .... 10 =	3	—
Myosotis alpestris robusta grandiflora (Elise Fonrobert), prachtvoll, 10 St. ₰ 60, 100 St.	5	—
= = = (Elise Fonrobert) **alba** reinweiss 10 St. ₰ 60, 100 St.	5	—
= **dissitiflora,** prachtvolles Vergissmeinnicht ... 100 =	5	—
= **Kaiserin Elisabeth,** grossblumig dklblau . 10 St. 3 ℳ.	—	40
= **oblongata,** schön .... 10 St. 2 ℳ.	—	30
= palustris **semperflorens** .... 100 St. ℳ. 5, 10 St.	—	60
= = = **„Sensation“** mit weissbunten Blättern 10 St. ℳ. 2,50	—	30



Fuchsien, Kronenbaum.

	1 Stück ℳ.	₰
Nelken, beste Topf-, 10 Sorten { aus dem besten Sortiment gewählt, sehr kräftige Pflanzen }	2	—
= = = 25 =	4	—
= = = 50 =	8	—
= = = im Rommel, . . 100 St. ℳ. 12, 10 St.	1	50
= = **Land-** im Rommel, extra 100 = = 8, 10 =	1	—
= = frühblühende Wiener Zwerg- ..... 10 =	1	—
= **Zwerg-Grenadin,** prachtvoll rot .... 10 St.	1	50
= **Remontant-, Alegatière** feurig dklroth	—	50
= = **Gloire de Nancy,** reinweiss	1	50
= = Souvenir de la Malmaison	—	75
= = 10 Stück in 10 besten Sorten	4	—
= **Schottische Feder-**Nelken, 10 Stück in 10 Sorten . .	3	—
= **grossblumige weisse** gef. **Feder-Nelke** 10 St. ℳ. 3, à St.	—	40
(Meine Topf- und Land-Nelken kann ich Blumenfreunden als besonders gut, bestens empfehlen.)		
Paeonia arborea fl. pl., 5 St. in 5 Sorten	8	—
= **arb., Elisabeth,** prachtvoll	3	—
= chinensis fl. pl. siehe Stauden.		
Pelargonien engl. grossbl. Odier u. **Diadematum** 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5	—
= **Fantasie** 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
= **Scarlet,** einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl .	2	—
= = = 100 = = 10 = = = .	15	—
= = **gefüllte** 10 St. in 10 neueren guten Sorten	3	—
= = 10 St. in 10 neuesten besten Sorten . .	4	—
= = **bronzefarbige,** sehr schön zu Gruppen, 5 St. in 5 Sorten	2	—
= = silberbuntblättrige, 10 St. meiner Wahl	3	—
= = **quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten	4	—
= **peltatum,** epheublättrige, 5 einfache Sorten meiner Wahl	2	—
= = = 5 gefüllte = = =	2	—
Pentstemon, 10 Stück in 10 neueren Sorten meiner Wahl	3	—
Petunien, 5 Stück in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll	2	—
= einfache 5 Stück in 5 Sorten	1	50
Phlox perenne, 10 St. in 10 schönen Sorten	2	—
= = in vielen Farben ohne Namen ..... 10 St.	1	—
Salvia patens, grosse blaue Blume, blüht bis zum Spätherbst 10 St. 3 ℳ.	—	40
Tropaeolum majus fl. pleno **Frieda Thalacker,** prachtvoll gefüllt, in Farbe und Form einer Granatenblume ähnlich 10 St. ℳ. 4	—	50
Verbenen, grossblumige, aurikelblumige Sämlinge im Rommel, 100 Stück ℳ. 8, 10 St.	1	—
= gestreifte, italienische, sehr schön, Säml. im Rommel 100 Stück ℳ. 8, 10 St.	1	—
= Stecklinge in weiss, blau und rot, jede Farbe 10 St.	—	75
Viola, cornuta, Purple Queen, mit schönen blauen grossen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth, so auch die folgenden mit weissen und gelben Blumen .... 10 St.	—	75
Viola cornuta alba, weissblühende .... 10 St.	—	75
= lutea, mit gelben grossen Blumen .... 10 =	—	75
= tricolor maxima, engl. Pensees in Prachtsorten 100 St. Sämlinge ℳ. 2, 10 St.	—	30
Kaiser- und **Winter-Levkoyen, gefüllte,** in schönen Exemplaren mit Knospen, nur in Töpfen versendbar 100 St. ℳ. 30, 10 St. ℳ. 4	—	50
Gold-Lack, hoher und Zwerg-, Stangen- und Busch-Lack 10 St ℳ. 4	—	50

Dekorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	1 Stück M.	₰
Acanthus lusitanicus, sehr schön als Einzelpflanze	—	40
Achyranthes acuminata, rotblättrig (im Mai lieferbar) 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
= aurea reticulata, gelbblättrig 100 = = 6, 10 =	—	75
= brillantissima ..... 100 = = 6, 10 =	—	75
= Verschaffelti ..... 100 = = 6, 10 =	—	75
Agapanthus, siehe Kalthauspflanzen, Seite 61.		
Agave americana, hübsche Pflanzen .... 50 ₰ bis	3	—
= = variegata = = ... 75 ₰ bis	5	—
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss. (Sind sehr effektreich als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind, Regen und Hitze, daher besonders empfehlenswert.)		
Ageratum coelestinum fol. varieg. .... 10 St.	1	50
= **grandifl. nanum album,** bis 15 cm hoch, blüht fortwährend .... 10 St.	1	—
= Cannels dwarf blue .... 10 St.	1	50
Ajuga reptans fol. atropurpureis, perennirende dunkelblutrotblättrige hübsche Blattpflanze, ganz niedrig, hübsch als Einfassung ..... 10 St. M. 1	—	20
Alternanthera amabilis, s.hübsch (Frühjahrs-Vermehrung) 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
= **amoena,** schönste rote .. 100 = = 6, 10 =	—	75
= paronichioides .... 100 = = 6, 10 =	—	75
= = major **aurea** .. 100 = = 6, 10 =	—	75
= **versicolor** ..... 100 = = 6, 10 =	—	75
Obige Alternanthera sind durch ihren niedrigen Wuchs 5—10 cm und lebhafte Färbung der Blätter zu Rasenfiguren besonders empfehlenswert.		
Antennaria tomentosa candida, kleine silberweisse Blätter, ganz niedrig, perennirend 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
Aralia papyrifera, eine der schönsten Blattpflanzen, fürs Freie im Sommer	1	—
= Sieboldi, als Einzelpflanze sehr schön ... 50 ₰ bis	1	—
Arundo Donax fol. var., weissbunte Blätter, schön	1	—
Bocconia cordata, schöne Blattpfl., wird 1—2 m hoch ...	—	40
Cacalia (Kleinia) repens, blaugrün, saftige Blätter, 10 St. M. 2	—	30
Cannabis gigantea, Riesenhanf, schön als Mittelpfl. oder zur Deckung einer Mauer .... 10 St.	1	—
Centaurea candidissima, als Einzelpflanze auf Rasen oder in Gruppen, Blätter silberweiss ... 10 St. M. 3	—	40



Clematis coccinea.
1 Stück 1 Mk.

	1 Stück M.	₰
Centaurea Clementei, Blätter silberweiss, fein gefiedert 10 St. M. 3	—	40
= gymnocarpa, ebenfalls s. schön, Blätter fein geschlitzt 10 St. M. 3	—	40
Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig, zur Einfassung 10 St. M. 1	—	20
Cineraria maritima, weissblättrig .... 10 St. M. 1	—	20
Clematis coccinea; scharlachrote Waldrebe, schön an Spalier	1	—
= **Jackmanni,** diese prachtvolle Waldrebe bildet, wenn niedergehakt, eine sehr schöne Teppichpflanze, Blumen gross dunkelviolett ... 10 St. M. 8	1	—
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.		
Colocasia odora, prachtvolle grosse hellgrüne Blätter M. 1 bis	3	—
Coleus Verschaffelti, mit dunkelroten Blättern, für Gruppen und Einfassung höherer Gruppen als Canna etc. 10 St. M. 2	—	30
= in 10 schönen Sorten .... 100 St. M. 20, 10 St.	2	50
Cosmophyllum cacalioides (Ferdinandia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	50
Datura arborea, mit weissen trichterförmigen Blumen	—	75
= coccinea, rotblühend	—	75
Dracaena indivisa, mit schmalen Blättern ..... 50 ₰ bis	1	—
Echeveria acutifolia (Spec. Mexico) ...... 10 St. M. 2	—	30
= **Desmetiana** (Peacocki), Blätter dicht rosettenförmig, bläulichweiss, eine der schönsten . 10 St. M. 5	—	60
= **metallica,** prachtvolle Blattpflanze ... 10 = = 4	—	50
= = starke Pflanzen .... 1 bis	2	—
= = **glauca,** prachtvoll .... 10 St. M. 4	—	50
= **scaphylla,** mit dicken Blättern, als Einzelpflanze ...	1	—
= Scheideckeri	—	50
= secunda glauca, mit graugrünen Blättern, sehr hübsch als Einfassung ... 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
Evonymus radicans fol. var., hübsche buntblättrige, ausdauernde Einfassung ...... 10 St. M. 3	—	40
Funkia, verschiedene buntblättrige, sehr hübsch als Einzelpflanze .... 10 St.	2	50
Gnaphalium lanatum, sehr schön ... 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
= miniatum niedlich ...... 100 = = 6, 10 =	—	75
= tomentosum, schön weissblättrig 100 = = 6, 10 =	—	75
Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll als Einzelpflanze und für Gruppen .... 10 St. M. 3	—	40
Heracleum pyrenaicum, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen	—	40
Herniaria glabra, für Teppichbeete ansgezeichnet, ganz niedrig, dunkelgrüne Belaubung, perennirend 100 St. M. 5, 10 St.	—	75
Hydrangea hortensis fol. varieg., schön buntbl. 10 St. M. 4	—	50
Iresine Lindeni, prachtvoll, dunkelrote längliche Blätter mit carminrot geadert, Stengel ebenfalls lebhaft rot, eine der besten Gruppenpflanzen, 6 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
Lobelia erin., siehe Florblumen Seite 2.		
Mentha Pulegium gibraltarica, für Teppichbeete ist diese zarte Miniaturpflanze unentbehrlich, das saftige Grün hält sich bei der trockensten Witterung, das Laub wohlriechend ...... 100 St. M. 2, 10 St.	—	30
Mesembrianthemum cordif. var., sehr zu empfehlen für Teppichbeete, ganz niedrig, hochgelb, liebt sonnige Lage ...... 100 St. M. 8, 10 St.	1	—
Musa Ensete, diese riesige Blattpflanze gedeiht in den Sommermonaten sehr schön im Freien, wenn gegen Wind geschützt, schöne junge Pflanzen 2 bis	3	—
Perilla nankinensis, f. Gruppen u. Einfass. 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
Phormium tenax, als Einzelpflanze auf Rasen, stark	3	—
Pyrethrum parthenifolium aureum, „Golden feather", sehr effektvoll zu Gruppen und Einfassungen, 10 cm hoch, die hellgelbe Farbe der Blätter hebt sich besonders schön ab gegen dunkelrotes Laub der Iresine etc. .... 100 St. M. 2, 10 St. M.	—	30


	1 Stück ℳ ₰
Pyrethrum parthenifolium aureum selaginnides, s. schön 10 St.	— 30
Rheum Rhabarber, schöne Dekorationspflanze . 10 St. ℳ 2	— 50
= **officinale,** schön, starke Pflanze	1 —
= **palmatum tanguticum,** prachtvolle Blattpflanze mit tiefgeschlitzten Blättern	1 —
Ricinus sanguineus, als Einzelpflanze und für hohe Gruppen 10 St. 1 ℳ	— 20
Rosa bengalensis fl pl., Monatrose, hell und dunkelrote zu Gruppen . . . . 100 St. ℳ 30, 10 St.	4 —
Salvia argentea, als Einzelpflanze	— 50
Santolina incana, mit weissgrauen Blättchen, hübsch für Teppichbeete . . . . . . 100 St. ℳ 5, 10 St.	— 60
Sedum carneum fol. var., als Einfassung und für Teppichbeete, 100 St. ℳ 5, 10 St.	— 60
= Sieboldi fol. var. sehr niedliche Einfassung für Felspartien . . . . 10 St. ℳ 2	— 30
Sempervivum californicum, sehr hübsche niedrige Einfassung 100 St. ℳ 5, 10 St.	— 60
= fimbriatum, färbt sich braun . . 100 = = 4, 10 =	— 50
= globiferum, lebhaft grün . . . 100 = = 3, 10 =	— 40
= **tomentosum** niedlich silberweiss übersponnen, 100 St. ℳ 5, 10 St.	— 60
(Die Sempervivum sind für Teppichgärtnerei ganz besonders zu empfehlen.)	
Andere Sorten siehe Succulenten-Verzeichniss.	

	1 Stück ℳ ₰
Solanum laciniatum, als Einzelpflanze schön . . 10 St. ℳ 2	— 30
= marginatum, als Einzelpfl. sehr schön . . 10 = = 2	— 30
= pyracanthum, mit langen bräunlich gelben Stacheln auf und unter den schmalen Blättern. 10 St. ℳ 2	— 30
= robustum, als Einzelpflanze, Blätter gross, mit braunen Stacheln besetzt . . . . 10 St. ℳ 2	— 30
Spergula pilifera, feine grüne Teppichpflanze, ganz niedrig, 10 St.	— 20
= = **aurea,** mit gelben Blättchen, sehr schön 10 St.	— 30
Stachys lanata, zur Einfassung und zu Massifs, 10 St. ℳ 1	— 20
Strutiopteris germanica, prachtvolles Freiland-Farrn für schattige feuchte Gruppen und leichte Erde . 10 St. ℳ 4	— 50
Thymus citriodorus aureus marginatus, allerliebste wohlriechende Teppichpflanze . . . . 10 St. ℳ 3	— 40
Tritoma uvaria grandiflora, prachtvoll als Einzelpflanze oder zu Gruppen auf Rasen . . . . 10 St. 4 ℳ bis	— 50
Yucca aloefolia fol. var., sehr schön . . . . 2 bis	5 —
= flaccida (filamentosa), blühbar . . . . 1 bis	2 —
= recurvata, als Einzelpflanze . 10 St. ℳ 6, 1 St. 1 bis	5 —
Zea japonica variegata, der bunte Mais ist sowohl als Einzel- als auch als Gruppenpflanze sehr zu empfehlen 100 St. ℳ 5, 10 St.	— 60
10 Stück schöne Solitair-Blattflanzen nach meiner Wahl . . .	3 —
100 = = Einfassungs- und Teppichpflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl (ohne Töpfe)	5 —

Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit * bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

	1 Stück ℳ ₰
* **Ampelopsis** hederacea, wilder Wein, 100 St. ℳ 8, 10 St. 1 ℳ	— 20
= = selbstheftender	— 40
= **Veitchi,** schönes Laub	— 75
* **Aristolochia** Sipho, Pfeifenstrauch, starke Pflanzen (besonders für Lauben beliebt)	1 —
Boussingaultia baselloides, raschwachsend . . 10 St. ℳ 2	— 30
* **Callistegia** pubescens fl. pleno . . . . 10 = = 2	— 30
* **Clematis,** grossblumige, 25 St. in 25 schönen Sorten . . .	20 —
= 10 St. in 10 der schönsten Sorten in div. Farben ℳ 8	1 —
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.	
Cobaea scandens, schönblühend mit grossen violetten Glocken, raschwachsend, sehr zu empfehlen 10 St. ℳ 2	— 30
Eccremocarpus scaber, mit schönen roten Blüten in Rispen blühend . . . . 10 St. ℳ 2	— 30
* **Glycine sinensis,** mit grossen blauen Blütentrauben (verlangt warme sonnige Lage) . . . . . . 10 St. ℳ 6	— 75
* **Hedera** Helix, Epheu, grossblättrig, starke Pfl., 10 = = 3	— 40
* **Lonicera** brachypoda reticulata . . . . 10 = = 3	— 40
Lophospermum scandens . . . . 10 = = 2	— 30
Maurandia, albiflora, zierlich . . . . 10 = = 2	— 30
= purpurea grandiflora . . . . 10 = = 2	— 30
Micania hederaefolia, Sommer-Epheu . . . . . 10 = = 2	— 30
= **macroglossa,** zarte Belaubung	— 50
Mühlenbeckia carnea (Polygonum rotundifolium) mit kleinen, bräunlich grünen Blättern, für Felspartien im Kalthaus sehr schön . . . . . . 10 St. ℳ 4	— 50
Pilogyne suavis, sehr raschwachsend, am schönsten zu Festons und zur Bekleidung von Wänden, liebt Sonne, (siehe Abbildung) 10 St. ℳ 2	— 30
Tropaeolum Lobbi, rankend . . . . 10 St. ℳ 2,50	— 40
= canariense, gelbbl., sehr rasch wachsend, 10 St. ℳ 2	— 30



Fuchsia gracilis, hochst., mit **Pilogyne** suavis.

Ampelpflanzen.

	1 Stück ℳ ₰
Convolvulus mauritanicus, blaublühend, sehr hübsch	— 50
Cordyline vivipara, mit langen Ranken . . . . 10 St. ℳ 4	— 50
Crassula Bollusi, allerliebste Miniatur-Ampelpflanze, 10 = = 2	— 30

	1 Stück ℳ ₰
Crassula spathulata, mit lang herabhängenden Ranken 10 St. ℳ 3	— 40
Fragaria indica, indische Erdbeere mit schönen roten Früchten, siehe Abbildung Seite 58 . . . . 10 St. ℳ 3	— 40

	1 Stück M. ₰
Fuchsia procumbens, sehr zierliche Ampelpflanze 10 St. M. 3	— 40
Isolepis pygmaea } sehr zierliches Gras für Ampeln, Fischglocken, liebt viel Feuchtigkeit	
„ tenella } 100 St M. 20, 10 St. M. 2,50	— 30
Kleinia suspensa, mit dicken saftigen Blättern . 10 St. M. 4	— 50
Mesembrianthemum glabrum, mit purpurviolletten Blüten . .	— 30
„ cordifolium variegatum, hübsch bunt . . 10 St. M. 2	— 30
Othonna crassifolia, zierliche Ampelpflanze mit saftigen kleinen Blättern und gelben Blumen, kann viel Trockenheit vertragen . . . . 10 St. M. 3	— 40

	1 Stück M. ₰
Panicum variegatum, hübsches buntblättriges Gras 10 St. M. 2	— 30
Pelargonium peltatum dankbar blühend	— 40
Phalangium lineare fol. arg. var., sehr schön	— 75
Sedum Sieboldi fol. med. pictis . . . . 10 St. M. 2	— 30
„ carneum variegatum . . . . 10 St. M. 1,50	— 25
Tradescantia zebrina, schnell wachsend . . . . 10 „ „ 2	— 30
„ viridis, raschwachsend . . . . 10 „ „ 2	— 30
Vinca major fol. varieg. . . . . 10 „ „ 2	— 30
„ **minor** fol. varieg. . . . . 10 „ „ 2	— 30
10 St. Ampelpflanzen meiner Wahl für	2 50

Stauden oder Perennen.


	1 Stück M. ₰
Acanthus lusitanicus (latifolius)	— 30
Achillea millefolia fl. rubro	— 30
„ ptarmica fl. pleno, hübsch zu Bouquets, weissblühend, sehr zu empfehlen, auch zum Trocknen, 10 St. M. 2	— 30
Aconitum, 5 schöne Sorten à 1 St. meiner Wahl	2 —
Acorus graminifolius . . . . 10 St. M. 2	— 30
„ „ fol. var. . . . . 10 „ „ 2	— 30
Adonis vernalis, hübsch gelb blühend 100 St. M. 8, 10 „ „ 1	— 20
Adenophora denticulata	— 40
„ Lamarki	— 30
„ latifolia	— 30
„ liliaeflora	— 40
Aegopodium podagraria fol. var. . . . . 10 St. M. 2	— 30
Ajuga reptans fol. purpureis, Blätter dunkelrot 10 „ „ 2	— 30
Allium acuminatum	— 50
„ angulosum	— 40
„ fragrans . . . . 10 St. M. 2	— 30
„ hymenorhizon	— 40
„ **Ostrowskianum,** prachtvoll rosa blühend	— 60
„ stramineum	— 40
Alopecurus pratensis fol. var., zierliches buntes Gras	— 30
Althaea rosea fl. pl., beste gefüllte schottische Preis-Malven, 10 Stück in 10 verschiedenen Färbungen M. 3	— 40
Alyssum, saxatile compactum, weissblättrig . . . 10 St. M. 4,—	— 50
Anemone japonica, rosa . . . . 10 „ „ 4,—	— 50
„ „ **Honorino Jobert,** weiss grossbl. 10 „ „ 4,—	— 50
„ nemorosa rosea . . . . 10 „ „ 1,—	— 20
„ „ alba . . . . 10 „ „ 1,—	— 20
„ „ fl. pleno, gefüllt weiss . . . . . 10 „ „ 1,50	— 30
„ **pulsatilla,** schöne Küchenschelle . . . 10 „ „ 1,50	— 30
„ ranunculoides . . . . 12 „ „ 1,50	— 30
„ **sylvestris,** grossblumig, weiss . . . . . 10 „ „ 2,—	— 30
Andere Sorten siehe **Hepatica.**	
Antennaria tomentosa candida . . . . 10 St. 75 ₰	— 20
Anthericum ramosum	— 30
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	— 50
Aquilegia Burgeriana . . . . 10 St. M. 4	— 50
„ chrysantha, gelbblühend, neu, schön	— 50
„ grandiflora alba . . . . 10 St. M. 3	— 40
„ Skinneri	— 50
„ 5 Stück in 5 schönen Sorten	1 50
Arabis alpina (albida) . . . . 10 St. M. 2	— 30
Aralia Contei, Blattpflanze circa 1 Meter hoch	— 40
Armeria cephalotes rosea, hübsche Grasnelke	— 30
Artemisia Dracunculus **Esdragon** . . . . . . 10 St. M. 1	— 20
„ vulgaris, Beifuss . . . . 10 „ „ 1	— 20
Arundo Donax fol. var., prachtvoll buntblättrig	1 —
Asarum europaeum, mit glänzend dunkelgrünen herzförmigen Blättern, Einfassung . . 100 St. M. 5, 10 St.	— 75
Asclepias incarnata, Honigpflanze . . . . . . 10 St. M. 2	— 30
„ tuberosa, prachtvoll blühend . . . . . 10 St. M. 4	— 50
Asperula odorata, **Waldmeister,** echt . 100 St. M. 4, 10 St.	— 50
Aster Datchi, feinlaubig, schön zu Bouquets	— 40
„ floribundus albus, niedlich zu Bouquets, 10 St. M. 2	— 30
„ hybr., **Madame Soymier,** niedrig, Blumen gross carminrosa . . . . 10 St. M. 3	— 40
„ **novae Angliae** fl. **coeruleo,** blüht von August bis November, schön zu Bouquets . . . 10 St. M. 3	— 40

	1 Stück M. ₰
Bellis perennis fl. pleno (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte im Rommel . . . . 100 St.	3 —
„ „ „ „ **„Schneeflocke“,** grosse weissgefüllte, prachtvoll für Binderei, 10 St. M. 1	— 20
„ „ **dunkelrot,** geröhrt, gefüllt . . . 10 „ „ 1	— 20
Bocconia cordata japonica, hohe schöne Blattpflanze 10 „ „ 3	— 40
Bryonia alba, Zaun- oder Gichtrübe, rasch wachsende Schlingpflanze	— 50
Callistegia pubescens fl. pl., Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen . . . . 10 St. M. 2	— 30
Callimeris tatarica (aster alpinus Blumen gross), violett, schön zur Einfassung von Rabatten . . . . 10 St. M. 2	— 30
Caltha palustris fl. pl., hübsche Sumpfpflanze . . 10 „ „ 3	— 40
„ „ **grandiflora fl. pleno** . . . . . . 10 „ „ 4	— 50
Campanula carpatica coerulea, 25 cm hoch, schön 10 „ „ 2	— 30
„ pusilla	— 40
„ pyramidalis, schön	— 50
„ „ albo	— 50
„ urticifolia, flore pleno	— 50
Centaurea montana, blaublühend, sehr schön . . 10 St. M. 2	— 30
Cerastium tomentosum, mit weissfilzigen Blättern und weissen Blüten, sehr hübsch zu Einfassungen und Felspartien . . . . 10 St. M. 1	— 20
Chelone barbata mit hohen Rispen, scharlachr. Bl	— 40
Clematis corymbosa, weiss blühend, sehr schön zu Bouquets .	— 30
Convallaria majalis, Maiblume, grosse 100 St. M. 4, 10 St. 50 ₰	— 10
„ „ fl. pleno, gefüllte . . . . . 10 St. M. 3	— 40
„ „ fl. roseo, rosenrote . . . . . 10 „ „ 2	— 30
„ „ fol. aur. striatis . . . . . . 10 „ „ 2	— 30
„ polygonatum (multiflora)	— 30
„ „ roseum	— 30
„ verticillata	— 30
Corydalis siehe Knollen S. 52.	
Crucianella stylosa, schön rosa blühend, kriechend	— 40
Cyclamen siehe Knollen S. 52.	
Cynanchium Vincetoxicum . . . . 10 St. M. 2	— 30
Delphinium perenne, 5 einfache schöne Sorten für	1 50
„ „ 5 gefüllte sehr schöne Sorten für	3 —
„ cashmerianum, schön blau	— 50
„ formosum, niedr. grossbl. dunkelblau . 10 St. M. 2,50	— 40
„ **nudicaule,** mit scharlachrot. Blumen, prachtvoll 10 S. M. 3	— 40
Dianthus barbatus fl. pl., im Rommel . . . 10 St. M. 1,50	— 20
„ „ Dunetti superba, dunkelblutrot 10 „ „ 2,—	— 30
„ **caryophyllus fl. pl.,** Landnelken, gefüllt 100 St. M. 8, 10 St.	1 —
„ „ **Topf-Nelken,** siehe Florblumen Seite 62.	
„ „ fl. pl., **Souvenir de la Malmaison,** eine der besten Remontant-Nelken	— 75
„ „ **nanus fl. pl.,** Zwerg-Nelken, sehr schön, 100 St M. 8, 10 St.	1 —
„ „ „ „ **Grenadin,** granatrot, 10 St. M. 1,50	— 25
„ hybridus semperflorens, sehr schön, auch im Winter blühend . . . . 10 St. M. 4	— 50
„ **plumarius** grandiflorus fl. albo pl. . . . 10 St. M. 3	— 40
„ **scoticus fl. pl.,** schottische Federnelken, 10 St.	3 —
Dictamnus fraxinella, roter Dictam } interessante Pflanze, welche in warmen Sommernächten durch Phosphor-Ausschwitzungen leuchtet.	— 40
„ fraxinella, fl. albo weisser }	— 60

	1 Stück M.	₰
Digitalis (Fingerhut) 5 St. in 5 Sorten	2	—
Dodecatheon integrifolium, carmoisinrothe Blumen	1	—
= Meadia, Götterblume	—	50
Drosera rotundifolia, rundblättr. Sonnenthau, Sumpfpflanze 10 St. M. 1,50	—	25
Epimedium alpinum (Sockenblume, sehr zierliche Blüthen)	—	50
= colchicum	—	50
= macranthum	—	50
= Musscheanum	—	50
= = rubrum	—	50
= sulphureum	—	50
Eremurus Kaufmanni, mit meterl. Blüthenrispen, gelb. Blumen	1	—
Eryngium giganteum	—	50
= planum	—	30
Festuca glauca, hübsches Gras mit silbergrauen Blättern, schön als Einfassung 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
Funkea cucullata (sehr hübsche Einfassungspfl.)	—	50
= Fortunei, Blätter bläulich bereift	1	50
= lancifolia	—	40
= marginata	—	40
= ovata fol. eleg. var.	—	40
= spathulata fol. var.	—	40
= undulata fol. eleg. var.	—	40
= univittata	—	50
Gaillardia grandiflora	—	50
Gentiana acaulis, prachtvoll azurblauer **Enzian,** eine der schönsten Alpenblumen, als Einfassung sehr zu empfehlen, starke Pflanzen, 10 St. M. 2	—	30
= lutea, gelbblühende	—	50
Geranium ibericum (grandiflorum)	—	30
= phaeum lividum	—	30
= platypetalum	—	30
= pratense	—	30
= sanguineum	—	30
= sylvaticum	—	30
Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum) **(Edelweiss),** siehe Abbildung Seite 31. No. 2235. 100 St. M. 25, 10 St. M. 3	—	40
= margaritaceum, hübsche Immortelle 10 = = 1	—	20
Gunnera scabra, prachtvolle Blattpflanze	1	—
Gynerium argenteum, Pampasgras, prachtvoll 10 St. M. 2	—	30
Gypsophylla paniculata, Gypskraut, schönes Bouquet-Material	—	40
Helianthemum mutabile, fl. coccineo pleno, gefülltes Sonnenröschen, schön	—	50
Helleborus atrorubens, dunkelpurpurrote Christblume	1	50
= **colchicus,** rot	1	50
= **guttatus,** schön punktirt	1	50
= olympicus	1	—
= orientalis, dunkelpurpur	1	50
= = roseus	1	50
= niger, Christrose 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	—	20
= = **caucasicus**	2	—
= = **Madame Fourcade**	2	—
= = maximus	1	50
= = major	1	50
= = rubra	2	—
= **punctatissimus**	1	50
Die Helleborus oder Christblumen gehören zu den beliebtesten Frühjahrsblumen, da sie bei mildem Wetter schon im Januar anfangen zu blühen.		
Hemerocallis disticha fl. pl.	—	50
= fulva fl. pl.	—	50
= Kwanso fol. var.	—	75
= Middendorfiana, schön	—	75
Hepatica angulosa, blau, prachtvoll grossblumig, das frühblühendste Leberblümchen 10 St. M. 3	—	40
= **triloba** fl. albo simplex, einfach weiss 10 = = 2	—	30
= = = **coeruleo pleno,** gef. blau 10 = = 4	—	50
= = = = simplex, einf., 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
= = = rosea simplex, = rot 10 St. M. 1	—	20
= = = **rubro pleno,** gef. rot 10 = = 2	—	30
(Die einfachen und gefüllten Leberblümchen in **blau, weiss** und **rot** geben allerliebste Einfassungen für Rabatten und Beete.)		
Heracleum pyrenaicum, sehr grossblättrig	—	30

	1 Stück M.	₰
Herniaria glabra, Teppichbeetpflanze, ganz niedrig, grünbleibend 100 St. M. 5, 10 St. ₰ 75	—	10
Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl. 10 = M. 3	—	40
= = fl. coeruleo pl. 10 = = 3	—	40
Heuchera Menziesi	—	50
Hoteya (Spiraea) japonica 10 St. M. 2,50	—	30
Hyacinthus candicans, prachtvoll 10 = = 3,—	—	40
Hysopus officinalis	—	30
Iberis corifolia	—	50
= **sempervirens,** schön 10 St. M. 2	—	30
= = **fl. pleno,** neu	—	75
Iris foedita fol. var.	—	50
= **germanica,** 10 schöne Sorten für 2 M.	—	30
= = im Rommel 100 St. 5 M., 10 St.	—	60
= Güldenstedtiana 10 St. M. 2	—	30
= haematophilla	—	30
= **iberica,** schön	—	75
= **pumila** alba, weiss 10 St. M. 5	—	60
= = atrocoerulea, dunkelbau 100 St. M. 6, 10 St.	—	75
= = cinerea, blassblau 100 = = 5, 10 =	—	60
= = lutea 10 =	1	50
= = **nova,** 5 St. in 5 Sorten, sehr schön, etwas kräftiger im Wuchs	1	—
= = = in Rommel 10 St.	1	50
Die Pumila-Sorten sind sehr schön als Einfassung und auf Mauern.		
= stylosa	—	30
= **Susiana,** Dame in Trauer 10 St. M. 4	—	50
Lathyrus latifolius, perenn. grossbl. Wicke	—	50
= = albus	—	60
Lavendula vera, echter Lavendel 10 St. M. 1	—	20
Leontopodium alpinum, siehe Gnaphalium.		
Ligusticum Segueri, sehr decorativ, mit fein gefiederten Blättern	—	50
Lupinus polyphyllus, perenn. Wolfsbohne	—	40
Lychnis alpina, Blumen carmoisinroth, 10 St. 3 M.	—	40
= chalcedonica fl. rubro, einfach rote brennende Liebe 10 St. M. 3	—	40
= = = carneo, einfach fleischfarbig 10 = = 3	—	40
= = = **albo pl.** gefüllt, schön	—	50
= = = **rubro pl.** gefüllt, schön	—	50
= **dioica fl. pl.,** mit grossen roten gef. Bl., 10 St. M. 3	—	40
= = **fl. albo pl.,** blüht vom Frühjahr bis in den Herbst, Blumen gross gefüllt, reinweiss, für Bouquets sehr wertvoll	1	50
= **viscaria fl. pl.,** gefüllte Pechnelke, sehr hübsch zu Einfassungen 10 St. M. 2	—	30
= = splendens rosea 10 = = 2	—	30
Lysimachia brachystachis mit weissen Blütenrispen, schön	—	40
Lythrum salicaria splendens 10 St. M. 2	—	30
Melica altissima, Ziergras	—	20
Mentha Pulegium gibraltarica, niedliche wohlriechende Miniaturpflanze, für Teppichbeete nicht zu entbehren 100 St. M. 2, 10 St.	—	30
Monarda didyma, Blätter wohlriechend	—	50
Myosotis alpestris nana Augusta, blau, 100 St. M. 5, 10 St.	—	60
= = = alba, weisse 100 = = 5, 10 =	—	60
= = **robusta grandiflora Elise Fanrobert,** blau, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
= = = = Elise Fanrobert, weiss, 100 St. M. 8, 10 St. M. 1	—	20
= dissitiflora 100 = = 8, 10 = M. 1	—	20
= = **grandifl. Incomparabilis** 10 = M. 3	—	40
= **Kaiserin Elisabeth** dklblau, reichblühend, sehr zu empfehlen 10 St. M. 3	—	40
= **oblongata** 10 = M. 2	—	30
= **palustris „Sensation",** silberbuntblättrig, schön für Teppichbeete 10 St. M. 2	—	30
= semperflorens 100 St. M. 6, 10 St. ₰ 75	—	20
Omphalotes verna, sehr hübsch zu Einfassungen, 10 St. M. 3	—	40
= = fl. albo	—	50
Ophiopogon Jaburan 10 = = 3	—	40
Paeonia chinensis fl. pleno, 10 St. in 10 der schönsten Sorten	4	—
= = = 25 = = 25 = = =	10	—
= = im Rommel 100 St. M. 25, 10 St.	3	—
= officinalis fl. pleno 10 St. M. 4	5	—
= **tenuifolia,** einfach	—	50
= = **fl. pl.,** s. hübsch, im Mai blühend, 10 St. M. 8	1	—

	1 Stück M. ₰
Die Paeonien (Pfingstrosen) sind ein vorzüglicher Gartenschmuck.	
Papaver bracteatum, scharlachrot	— 50
Pardanthus chinensis (Moraea)	— 30
Pennisetum longistylum, prachtvolles Gras, schön zur Einfassung von Bosquets . . . . . 10 St. M. 2	— 30
Penstemon barbatum, siehe Chelone barbata.	
= **Hartwegi** (gentianoides), . . . 10 St. in 10 S. M. 2	— 30
Phalaris arundenacea fol. variegatis, schönes buntes Bandgras, für Bouquets gut zu verwenden . . 10 St. M. 1	— 20
Phlox frondosa, rosa, prachtvolle Einfassung . . . . 10 St.	2 —
= Nelsoni, kriechend, weissblühend . . . . 10 St. M. 4	— 50
= perenne, im Rommel . . . . . 100 St. M. 12, 10 St.	1 50
= = 10 St. in 10 Sorten	2 —
= verna . . . . 10 St. M. 3	— 40
Phygelius capensis, sehr schön	— 50
Plumbago Larpentae, prachtvoll blau blühend 10 St. M. 4	— 50
Polemonium coeruleum, blau	— 30
= = weiss	— 30
Polygonum Sieboldi (cuspidatum) rosablühend	— 30
Potentilla atrosanguinea	— 30
= hybrida, einfach	— 30
= = **fl. pleno,** 3 St. in 3 schön gefüllten Sorten	2 —
Primula acaulis alba plena . . . . 10 St. M. 3	— 40
= = lilacina plena . . . . 10 = = 3	— 40
= = lutea plena . . . . 10 = = 4	— 50
= = purpurea plena	— 50
= = rubra plena	— 50
= = rosea plena	— 50
= = **Arthur Dumoulin** (platypetala fl. pl.), dunkelviolett	1 —
= = **Croussei fl. pl.,** sehr grossblumig, dunkelviolett	1 —
= auricula, Aurikel im Rommel . 100 St. M. 8, 10 St.	1 —
= **cortusoides,** purpurrosa . . . . 10 = = 3	— 40
= = **grandiflora** (Sieboldi), carmoisin . . 10 = = 3	— 40
= = = **Ceres,** lavendelblau	— 60
= = = coerulea alba	— 50
= = = alba maculata	— 50
= = = fimbriata oculata	— 50
= = = grandiflora purpurea	— 50
= = = laciniata purpurea	— 50
= = = lilacina perfecta	— 50
= = = Madame Emil Gate	— 60
= = = President Simon, lila	— 60
= = = splendida	— 60
= = = alle 10 Sorten	4 —
Diese einfachen grossblumigen Primeln sind prachtvoll.	
= denticulata	— 30
= japonica, die schönste perennirende Primel, 10 St. M. 4	— 50
= **obconica,** blüht fortwährend, weiss mit lila 10 = = 3	— 40
= **rosea** vom Himalaya, prachtvoll	— 50
= veris, englische Primel . . . . 100 St. M. 5, 10 St.	— 60
= **Wulfeniana,** schön	1 —
Prunella grandiflora, mit schönen dunkelvioletten Blüten, schön zu Einfassungen . . 100 St. M. 5, 10 St. 60 ₰	— 10
Pyrethrum roseum, **„Schneeball", gefüllte rein weisse,** schön für Bouquets, Kränze etc., 100 St. M. 20, 10 St. M. 3	— 40
= = 5 Stück gefüllte in 5 Sorten	2 —
= roseum hybridum, einfache in schönen Farben, 10 St. M. 2	— 30
Pyrola rotundifolia, Blumen ähnlich der Maiblume, 10 St. M. 2	— 30
Ranunculus, aconitifol. fl. d. m. weissgefüllten Blumen 10 St. M. 3	— 40
= lanuginosus fl. pl. . . . . 10 St. M. 2,50	— 30
= speciosus fl. pl. . . . . 10 = = 4,—	— 50
Rheum, gute Sorten Rhabarber zu Compots etc. . . . 10 St.	1 50
= Emodi, prachtvolle Blattpflanze	— 50
= officinale, **echter** Rhabarber	— 50
= palmatum tanguticum, prachtvolle Blattpflanze	— 50
Ruscus aculeatus (Mäusedorn) . . . . 10 St M. 4	— 50
Salvia argentea, schöne Blattpflanze	— 40
= officinalis **tricolor,** schön buntblättrig	— 40
Santolina incana . . . . 10 St. 60 ₰	— 10
Saponaria ocymoides, sehr hübsch auf Felsparthien, kann viel Trockenheit vertragen, rosa blühend 10 St. M. 2	— 30
Saxifraga acanthifolia	— 30
= Aizoon longifolia	— 30
= altissima	— 30



Saxifraga longifolia vera.
à Stück 1 Mk.

	1 Stück M. ₰
Saxifraga ajugaefolia	— 30
= appenina	— 30
= cartilaginea	— 30
= crassifolia, sehr schön rotblühend, mit grossen fleischigen Blättern . . . . 10 St. M. 3	— 40
= Gaudini	— 40
= Geum	— 30
= granulata fl. pleno. . . . . 10 St. M. 2	— 30
= hirsuta	— 30
= Hosti	— 40
= Kolenatiana	— 40
= Lantoscana	— 40
= **longifolia vera,** allerliebste Rosetten bildend	1 —
= muscoides . . . . 10 St. M. 2	— 30
= palmata (pedata) . . . . 10 = = 2	— 30
= punctata	— 30
= rhaetica	— 40
= serrata	— 50
= Stelleriana	— 40
= taygetea	— 40
= villosa	— 30
Schizostilis coccinea, schön zum Treiben . . . 10 St. M. 2	— 30
Sedum, Aizoon . . . . 10 St.	2 —
= acre aureum magnificum . . . . . . 10 St. M. 2	— 30
= carneum fol. var. . . . . 10 St. 80 ₰	— 10
= Fabaria	— 30
= reflexum	— 30
= = **coccineum,** Blätter dunkelrot, Blüten dunkelrosa, schön zur Einfassung . . . . . . 10 St. M. 2	— 30
= **Sieboldi foliis var.,** sehr hübsch bunt . . 10 = = 2	— 30
Sempervivum, siehe Succulenten.	
Soldanella minima } niedliche Alpenpflanze	— 50
= montana } niedliche Alpenpflanze	— 50
Spergula pilifera aurea, hübsche goldgelbe zarte Teppichpflanze, 10 St. M. 2	— 30
Spiraea Aruncus, Bocksbart	— 40
= **filipendula** fl. pl., schön in Bouquets . . 10 St. M. 4	— 50
= **japonica** (Hoteya), sehr schön zum Treiben, stark, 10 St. M. 2	— 30
= **palmata,** prachtvoll purpurrosa	— 50
= ulmaria fol. var., buntblättrig . . . . 10 St. M. 3	— 40
= = flore pleno, schön für Bouquets . 10 = = 4	— 50
= **venusta,** Blüthen purpurrosa	1 —
Stachys lanata, mit weisswolligen Blättern . . . 10 St. M. 2	— 20
Statice incana hybrida nana, die hübscheste zu Bouquets, verschiedene Farben im Rommel . . 10 St. M. 2	— 30
Stipa pennata, Federgras, sehr schön . . . . 10 St. M. 2	— 30
Symphytum offic. fol. var., schön buntblättrig	— 75
Teleckia speciosissima	— 30
Thalictrum aquilegifolium	— 30
Tommasinia verticillaris, schöne Blattpflanze, im Frühjahr sind die Blätter rötlich . . . . 10 St. M. 3	— 40
Thymus citriodorus fol. aureis marginatis . . . 10 St. M. 2	— 30
Tradescantia virginica coerulea . . . . . . 10 = = 2	— 30
= = alba	— 50
= = lilacina	— 50
= = rosea	— 50
= = rubra	— 50

	1 Stück M.	₰
Trillium grandiflorum, reinweiss	—	75
Tritoma Uvaria grandiflora, eine der prachtvollsten Stauden, 10 St. 4 M.	—	50
Trollius asiaticus	—	30
〃 japonicus fl. pl.	1	—
Umbilicus Semenowi	—	50
Uniola latifolia, Ziergras	—	30
Valeriana Phu	—	50
〃 rubra	—	30
Verbascum phoeniceum in verschiedenen Farben	—	40
Veronica alpina, reizende kriechende Alpenpflanze, blau	—	40
〃 incana, kriechende Alpenpflanze	—	30
Vinca major reticulata . . . 10 St. M. 2	—	30
〃 〃 variegata . . . 10 〃 〃 2	—	30
〃 minor, Immergrün . . . 100 St. M. 3, 10 St.	—	40
〃 〃 fl. pleno, blaugefüllte Blumen . . . 10 St. M. 1	—	20
〃 〃 variegata . . . 10 〃 〃 2	—	30
Viola cornuta Purple Queen, blau . . . 10 〃 〃 2	—	30
〃 〃 alba, reinweiss . . . 10 〃 〃 2	—	30
〃 lutea, schön dottergelb . . . 10 〃 〃 2	—	30
Diese vorstehenden 3 Veilchen blühen den ganzen Sommer und Herbst und sind für Teppichbeete sehr empfehlenswert.		
〃 obliqua striata, gestreiftblumige . . . 10 St. M. 1	—	20

		1 Stück M.	₰
gefüllte wohlriechende Veilchen:			
Viola odorata fl. albo pl.	10 St. M. 2	—	20
〃 〃 〃 〃 〃 **Swanley's White**, neues weiss gefülltes	10 St. M. 3	—	40
〃 odorata fl. coeruleo pl.	10 〃 〃 2	—	30
〃 〃 〃 rubro pl.	10 〃 〃 2	—	30
〃 〃 **Belle de Chatenay**, schwarzblau, dicht gefüllt	10 〃 〃 5	—	60
〃 〃 **Deutsche Kaiserin**, gefüllt, blau	10 〃 〃 3	—	40
〃 〃 gefüllt **Marie Luise**, sehr schön	10 〃 〃 3	—	40
〃 〃 Queen of Violetts	10 〃 〃 3	—	40
〃 〃 **Ruhm von Cassel**, blau gefüllt sehr zu empfehlen	10 〃 〃 3	—	40
〃 〃 the Czaar, einfach blau, sehr grossblumig, sehr wohlriechend, sehr zu empfehlen, auch zum Treiben,	100 St. M. 8, 10 St.	1	—
〃 〃 **Victoria Regina** (Lee's), s. gr., dkbl.	10 St. M. 1,50	—	20
〃 〃 semperflorens, immerbl. blau	10 〃 〃 1	—	20
〃 〃 〃 Barrensteins-Treib-, sehr reichbl.	10 St. M. 1	—	20
10 schöne Stauden meiner Wahl		2	—
25 〃 〃 〃		4	—
100 Stück in 25 Sorten meiner Wahl		10	—
100 〃 〃 10 〃 zur Einfassung (meiner Wahl)		10	—
10 〃 〃 10 〃 schöner ausdauernder Blattpflanzen		3	—

Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	1 Stück M.	₰
P **Acer Negundo**, Ahorn	1	—
H 〃 **fol. argent. var.**, prachtvoll bunt, niedrig veredelt	1	—
H 〃 platanoides	1	—
H **Aesculus** Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie	1	—
H 〃 Hyppocastanum fl. pl., mit gefüllten Blumen	2	—
H 〃 rubicunda, rotblühende, sehr schön	2	—
Amelanchier Botryapium, zierlich blühender Strauch	—	50
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein, schön zu Lauben und zur Deckung von Mauern etc., stark, 100 St, M. 12, 10 St.	1	50
〃 quinquefolia, selbstanklammernd an Mauern, wo er nicht angeheftet zu werden braucht	—	50
〃 **Veitchi**, sehr schön	—	75
Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch, s. rasch wachsend zu Lauben, Verandas etc. . . . 10 St. M. 8	1	—
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutroten Blättern 10 St. M. 3	—	40
P **Betula** alba fol. purpureis, Blutbirke) schön, 1,50 m hoch	2	—
P laciniata, geschlitztblättrige Birke, zierlich	1	50
P 〃 **pendula Youngi**, prachtvolle Trauerbirke	2	50
Bignonia radicans, sehr schön blühende Schlingpflanze	—	50
〃 〃 grandiflora, sehr leicht und dankbar blühend	—	60
Budleya Lindleyana, schön, lila blühender Strauch	—	50
Buxus sempervirens, zu Beeteinfassungen, 100 St. M. 4, 10 St.	—	50
Carpinus Betulus, niedrig, zu Zäunen, 100 St. 2jährige M. 4	—	—
P **Cerasus** avium fl. albo pl., gefüllte Kirsche	1	—
Chamaecerasus (Lonicera) fragrantissima, mit weissen wohlriechenden Blumen	—	50
H 〃 **pendula** fl. rosea, schöner Trauerbaum	2	50
Clematis, 10 grossblumige Sorten in verschiedenen Farben, sehr schöne Schlingpflanzen an Verandas etc.	8	—
Clematis 20 St. in 20 verschiedenen grossbl. einfachen und gefüllten Sorten	15	—
〃 viticella, rasch wachsend . . . 10 St.	2	—
Colletia cruciata, niedriger Strauch	—	50
Corchorus (Kerria) japonica fl. pl., . . . 10 St. M. 3	—	40
〃 〃 〃 fol. variegatis . . . 10 〃 〃 3	—	40
Cornus mascula, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige . . . 10 St. M. 3	—	40
〃 sanguinea, gemeiner Hartriegel . . . 10 〃 〃 3	—	40

	1 Stück M.	₰
Cornus tatarica sibirica, Zweige im Winter korallenrot, 10 St. M. 3	—	40
H **Corylus** Avellana pendula, Trauerhaselnuss, schön	3	—
〃 purpurea, Bluthaselnuss, mit rotem Laub . 50 ₰ bis	1	—
〃 andere Sorten, siehe Haselnüsse (Obstbäume und Sträucher Seite 72.)		
Cotoneaster Simonsi, im Winter mit roten Früchten bedeckt	—	75
Crataegus oxyacantha, Weissdorn zu Hecken, siehe Heckenpfl.		
P 〃 〃 alba plena, gefüllte Weissdorn, weissbl.	—	75
P 〃 〃 puniceo pl. prachtvoll dunkelrot gefüllt	—	75
P 〃 〃 rosa plena, rosa gefüllt	—	75



Clematis.
10 Stück 8 Mark.

	1 Stück M. ₰
H **Crataegus** oxyacantha, gefüllte Weiss- u Rotdorn, hochstämmig M. 1,50 bis	2 —
H = = **pendula,** Trauer-Weissdorn, schön	2 50
Cydonia japonica, japanesische Quitte, die grossen Blumen erscheinen zeitig im Frühjahr, ehe der Strauch Blätter treibt, auch als Hecke prachtvoll, 10 St.	3 —
= **Maulei,** schönblühend und später mit gelben Früchten	1 —
H **Cytisus** Laburnum, Goldregen, hochstämmig	1 50
P = = = niedrig	— 40
Deutzia crenata fl. pl. candidissima 10 St. M. 3	— 40
= = = roseo pl. 10 = = 3	— 40
= gracilis 10 = = 3	— 40
= scabra 10 = = 3	— 40
Dimorphanthus mandschuricus, decorativ	1 —
P **Fagus** sylvatica **atropurpurea,** Blutbuche veredelt, Pyramiden	1 50
Forsythia Fortunei, } gelb und sehr zeitig blühend	— 50
= viridissima, } gelb und sehr zeitig blühend	— 50
H **Fraxinus** excelsior, gewöhnliche Esche	— 75
= = junge Pflanzen . . 100 St. M. 10, 10 St.	1 50
H = = pendula, Traueresche, starke Stämme	1 50
Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze mit grossen Trauben und violetten Blumen 10 St. M. 5	— 60
= = **fl. albo,** reinweiss	1 50
= = **fl. pleno,** Blumen dicht gefüllt	2 —
Hedera, 3 schöne grünblättrige Epheusorten	1 —
= 3 schöne buntblättrige	1 50
= hibernica, irischer grossblättriger, starke Pflanze	— 40
= = = junge . . 100 St. M. 15, 10 St. M. 2	— 30
Hibiscus syriacus fl. pl., 5 schöne gefüllte Sorten für	3 —
Hydrangea paniculata grandiflora, prachtvolle Rispen weisser Blumen bringend, sehr empfehlenswerth	— 50
P **Juglans** fertilis, Zwerg-Wallnuss	— 75
= laciniata, sehr schöne geschlitzte Blätter (veredelt)	2 —
H = regia, Hochstamm-Wallnuss, gewöhnliche	2 —
Kalmia latifolia, sehr schön 2 bis	3 —
Kerria japonica (Corchorus) 10 St. M. 3	— 40
= = fl. pleno 10 = = 3	— 40
= = fol. var., schön bunt 10 = = 3	— 40
Leycesteria formosa fol. var.	— 40
Ligustrum californicum (ovalifolium)	— 40
= japonicum, stark	— 75
= sinense	— 50
= vulgare, siehe Heckenflanzen.	
P **Liriodendron** tulipifera, Tulpenbaum	1 50
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis 10 St. M. 2	— 30
= caprifolium, Jelängerjelieber 10 = = 2	— 30
= sempervirens, rotblühend	— 50
Magnolia Lenné, mit Knospen	4 —
= purpurea, = =	2 50
= Soulangeana = =	3 —
= Yulan, = =	4 —
Mahonia aquifolia 10 St. M. 3	— 40
Malus baccata flore pleno, gefüllt blühender Paradiesapfel	— 60
= = 5 verschiedene Sorten à St.	— 60
Mespilus pyracantha, Feuerdorn, im Herbst mit roten Beeren bedeckt	1 —
Paeonia arborea fl. pl. „Elisabeth", prachtvoll	2 50
= = = = 5 St. in 5 Sorten	7 50
Paulownia imperialis, raschwachsend	1 —
Periploca graeca, Schlingpflanze	— 50
Philadelphus coronarius, weisser Jasmin	— 30
= rosaeflorus plenus, gefüllt	— 50
P **Populus** alba nivea, Silberpappel	— 50
P = pyramidalis	— 40
H = tremula pendula, hängende Silberpappel prachtvoller Trauerbaum	1 50
Potentilla fruticosa	— 50
P **Prunus** Mahaleb, Stein-Weichsel	— 30
P = **Pissardi,** neu mit dunkelroten Blättern, prachtvoll	— 75
= sinensis fl. albo pl., zum Treiben	— 75
= = = roseo = = =	— 75

	1 Stück M. ₰
P **Prunus** sinensis **triloba,** prachtvoller Strauch mit rosa gefüllten Blumen sehr zu empfehlen	— 75
H = = = hochstämmig, mit schönen Kronen	2 —
Ptelia trifoliata, Lederbaum	— 50
P **Pyrus** japonica, siehe Cydonia.	
P = malus spectabilis flore pleno, gef. Apfel, weiss	1 —
P = = floribunda, reichblühender, schön	— 75
P **Quercus** Robur concordia, Gold-Eiche, prachtvoll	2 50
= = fol. arg. marmoratis, weissbunte Eiche	2 —
P = pedunculata purpurea (nigra), m. fast schwarzen Blättern	2 50
P = pyramidalis (fastigiata)	1 50
Rhododendron ponticum, mit Knospen starke Büsche	1 50
Rhus Cotinus, Perrückenstrauch 10 St. M. 3	— 40
= glabra laciniata, prachtvolle, farrnähnliche Blätter	— 50
Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren 10 St. M. 1	— 20
= Gordonianum 10 = = 2	— 30
= **sanguineum** schöner Zierstrauch	— 40
= = **fl. pl.,** gefüllter roter =	— 50
H **Robinia** Decaisniana, mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	1 —
P = hispida, rotblühend, schön	1 —
H = inermis, **Kugelakazie,** schöne, 1,50 bis 2 m hohe Stämme	2 —
H = **pendula,** Trauerakazie	3 —
Rosa centifolia und andere Rosen, siehe Seite 61.	
= villosa, Früchte schön zum Einmachen (Rosenäpfel), 10 St. M. 6	— 75
H **Salix** americana nigra pendula, **Trauerweide,** sehr schön	3 —
= vitellina purpurea } beste Korbweiden, 10 St. M. 2	— 30
= = aurea } beste Korbweiden, 10 St. M. 2	— 30
Sambucus laciniata, sehr hübscher Strauch 10 St. M. 3	— 40
= nigra fol. varieg., buntblättrig 10 = = 3	— 40
= = aurea varieg.	— 50
= racemosa, schön 10 St. M. 3	— 40
P **Sorbus** aria latifolia	1 —
H = aucuparia, Eberesche	1 —
H = = pendula Trauer-Eberesche	1 50
H = = = **fol. var.,** gelbbuntblättrig	2 —
P = intermeda	1 —
Spiraea ariaefoliia (einer der schönsten blühenden Sträucher), stark 10 St. M. 3	— 40
= callosa (Fortunei), sehr hübsch zu Hecken, 10 = = 2	— 30
= = alba	— 30
= Fontanesi rosea	— 30
= prunifolia pl. pl.	— 40
= Reevesi fl. pl.	— 30
= salicifolia alba	— 30
10 **Spiraea,** hübsche Sorten meiner Wahl für	2 —
Symphorycarpus vulg. fol. aur. var. 10 St. M. 2	— 30
= racemosus, Schneebeeren 10 = = 2	— 30
Syringa, 5 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	3 —
= vulgaris (Flieder oder Blaublüte), 100 St. M. 2, 10 St.	— 30
Tamarix japonica, prachtvoller Strauch	— 50
= tetrandra purpurea	— 50
H **Tilia** macrophylla, grossbl. holländ. Linde, schöne Stämme, 2 bis	5 —
H = **americana pendula,** sehr schöne Trauerlinde	3 —
H **Ulmus** campestris pendula, Trauer-Ulme	2 —
H = montana pendula, sehr schön	2 50
Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball	— 40
= = = = Hochstamm	2 —
Weigelia, 6 Stück in 6 schönen Sorten	3 —
Xanthoceras sorbifolia, prachtvoll blühender Strauch, zum Treiben geeignet, stark	1 50
10 schöne **Zierbäume** meiner Wahl für	15 —
5 Sorten schöner Trauerbäume für	10 —
10 Sorten **Ziersträucher** meiner Wahl für	3 —
100 **Ziersträucher** in 25 Sorten meiner Wahl für	20 —

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billig besorgt.)

Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

	1 Stück M.	₰
Aepfel, Hochstämme auf Wildling schön gerade gewachsen, 6—7 Fuss hoch, in guten Tafelsorten	2	—
= **niedrig, veredelte,** auf Johannisstamm, zu Cordons etc., = = 1—2jährige 10 St. M. 5	—	60
= = 2- und 3jährige, zu Pyramiden in Tafelsorten 10 St. M. 6	—	75
Aprikosen, Hochstämme	2	50
= niedrig veredelt, zu Spalier, frühe gute Sorten	—	75
Birnen, Hochstämme, gute Tafelsorten	2	—
= **niedrig zu Spalier** auf Quitten . . . 10 St M. 5	—	60
Birnen Pyramiden-, auf Quitten veredelt, 2—3jähr. 10 St. M. 6	—	75
Feigen, in kräftigen Pflanzen, verschiedene Sorten	—	80
Kirschen, Hochsätmme, in den besten Sorten	1	50
= **niedrig,** veredelt auf Mahaleb (Weichsel), 2jähr., 10 St. M. 5	—	60
Mispel, grossfrüchtige, niedrige	1	—
Nuss (Juglans regia), gewöhnliche Wallnuss, Hochstämme,	2	—
= **Zwerg-Wall-** (Juglans fertilis), 3—4jähr.	—	75

	1 Stück M.	₰
Haselnüsse mit roter Frucht und dunkelrotem Laub 10 St. M. 5	—	60
= Wunder von Bollweiler	—	50
= grossfrüchtige mit feingeschlitzten Blättern	—	50
= = mit roter Schale	—	50
= Cosford, mit dünner Schale	—	50
= 10 St. in 5 Sorten meiner Wahl	3	—
Pfirsich, niedr., veredelt auf Pflaume, zu Spalier, 5 frühe Sorten	1	—
= hochstämmig	2	50
Pflaumen, schöne Sorten, Hochstämme	1	50
= **gewöhnliche Zwetschen,** Hochstämme	1	—
= **italienische** = =	1	50
= **niedrig veredelte,** in schönen Sorten . . 10 St. M. 5	—	60
Pflaumen, Reineclauden und **Mirabellen,** Hochstämme	1	50
= = = niedrig veredelt zu Spalier und Pyramiden 10 St. M. 6	—	75
Quitten, portugisische, Pyramiden-	1	—
Rosenäpfel, Rosa villosa, die besten zum Einmachen, 10 St. M. 6	—	75

Beeren-Obst und Sträucher.

Brombeere,

neue **amerik. grossfrüchtige,** 5 St. in 5 Sorten M. 3.

Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.

	1 Stück M.	₰
Grossfrüchtige Ananas-, 100 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl für	4	—
= 10 St. in 10 besten Sorten, in Töpfen M. 1,50	—	20

Topfexemplare sind zu jeder Jahreszeit versendbar, wachsen sicher an und treiben sich gut auch im Zimmer und sind namentlich weit zu transportiren. Ich führe nur die best bewährtesten Sorten. Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

	1 Stück M.	₰
Grossfrüchtige Sorten im Rommel . . . . 100 St.	3	—
Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, rote . . . . . 100 =	1	50
= = = = **weisse** . . . . 100 =	1	50
= = mit Ranken, **„Janus"** rote . . . . . 100 St.	2	—
= = mit Ranken **„Belle de Meaux",** neu . 100 =	2	—
= = mit Ranken **„Durée",** neu . . . . . 100 =	2	—

Die Monats-Erdbeeren tragen bei günstiger Witterung vom Frühjahr bis zum Spätherbst.



Erdbeercrinoline

aus starkem verzinntem Draht


Dutzend M. 5, à St. 50 ₰

Erdbeerhalter

aus starkem verzinntem Draht

Dutzend M. 1,50, à St. 15 ₰

Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.



Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

	10 St. M. ₰
Antwerpener gelbe	1 —
Grosse gelbe **von Malta** immertragend	1 —
Rote Chili	1 —
Wunder der vier Jahreszeiten, rote extra . . 100 St. M. 8	1 —
" " " " **weisse** . . . 100 " " 10	1 50
Belle de Fontenay (Victoria) . . . 100 " " 8	1 —
Paragon, sehr gross . . . 100 " " 8	1 —
Fastolff, sehr reichtragend . . . 100 " M. 8	1 —
Summit of Perfection . . . à St. 30 ₰	2 —
Surpasse Merveille blanche, immertragend . " " 30 "	2 —
" **Fastolff,** sehr schöne rote . . . " " 30 "	2 —
Surprise d'automne, immertragende . . . " " 30 "	2 —
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl M. 6	— 75
Im **Rommel** . . . 100 St. M. 4,	— 50

Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen Pflanzen.

	1 Stück M. ₰
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl	10 —
10 " in 10 " " "	1 50
100 " im Rommel gute Sorten	6 —
10 " in " " "	— 75
10 " schwarze grossfrüchtige (Cassis)	1 —
10 " " " fertile de Lee, reichtragende	1 50
1 " neue **Goeppert's Kirsch-,** prachtvolle grosse rote	— 50

Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher.

	10 Stck M. ₰.
100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	20 —
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	2 50
10 St. in 10 der besten **Lancashire** Preissorten	3 —
25 " " 25 " " "	— 9

„Whinham's Industry" Stachelbeere. Eine ganz vorzügliche Sorte mit grossen dunkelroten Früchten. Der Ertrag dieser Sorte soll doppelt so gross als von anderen sein. In England hat man an einem Busch 40 Kilo Früchte gehabt. Sie ist von sehr kräftigem Wuchs, und da die Blätter früher erscheinen als die Blüten, schützen sie die letzteren vor den Frühjahrsfrösten, wodurch jedes Jahr auf reiche Ernte gerechnet werden kann. Zum Anbau im Grossen sehr zu empfehlen, besonders grün zum Einmachen und zu Stachelbeerwein (siehe Abbildung) . . . . . 10 St. M. 5 | — 60





Johannisbeere.

Hochstämmige

Johannis- und Stachelbeeren,

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe, 10 Stück M. 12, à Stück M. 1,50. Doppel-Veredlung, Johannis und Stachelbeere auf einem Stamm 2 M.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-Gärten sehr empfehlenswert.

Siehe Abbildung.

Wein-Reben.

Vignes. Vines.

Obgleich meine Reben vollständig reblausfrei von der Commission befunden wurden, haben wir Erfurter Handelsgärtner uns entschlossen, den Verkauf von Reben aufzugeben, damit der allgemeine Handel mit Pflanzen nach den benachbarten Staaten nicht erschwert und womöglich ganz verboten wird.



Stachelbeere.

Obst-Wildlinge.

	100 St.	
	M.	₰
Aepfel-Sämlinge, verpfl. starke } veredlungs- { 1000 St. M. 25	3	—
Birn- = = = } fähige. { 1000 St. M. 30	4	—
Johannis-Aepfel (Paradies- zu Aepfelzwergobst)	5	—
= **Splitt-Aepfel** (Doucin- zu Zwerg-Obst-Pyramiden) . .	5	—
Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredelungsfähig	2	50

	100 S	
	M.	₰
Kirschen, Süss-, zu Unterlagen, stark . . . 1000 St. M. 25	3	—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst 1000 = = 20	2	50
Pflaumen (Prunus domestica) . . . . 1000 = = 25	3	—
Quitten, verpflanzte, stark . . . . 1000 = = 25	3	—

Hecken-Pflanzen.

	100 St.	
	M.	₰
Carpinus Betulus, Hainbuche, 2jährige	4	—
Cornelius-Kirsche (Cornus mascula), 2jährige	6	—
Fichten, 2jährige . . . . 1000 St. M. 15	2	—
Flieder (Syringa vulgaris) . . . . 1000 = = 15	2	—
Liguster (Ligustrum vulgare) . . . . 1000 = = 20	2	50
Robinia pseudo-Acacia, gew. Akazia, 2jähr. 1000 = = 10	1	50
Sauerdorn (Berberis vulgaris), 2jährig . . . 1000 = = 15	2	—

	100 St.	
	M.	₰
Rosa rubiginosa, wohlriechende Weinrose . . 1000 St. M. 40	5	—
Taxus baccata, immergrün, schön, 2jährig	10	—
Thuja occidentalis, 40 cm hoch	5	—
Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), 2jährige, sehr schön, 10 000 St. M. 80, 1000 St. M. 10	1	25
= = = 3jähr. stark. Pfl. 1000 = = 15	2	—
Weisstannen (Abies pectinata), 2jährige . . 1000 = = 15	2	—

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Preisermässigung ein.

Diverse Gartenpflanzen.

Gefüllte Winter-Levkoyen und Goldlack.

	10 St.	
	M.	₰
Schöne Pflanzen mit Knospen in Töpfen (April, Mai) . . . . Emballage pr. 10 St. 50 ₰.	4	—

Im Mai versende auch **Sommerblumen**-Pflanzen aller Art 100 St. 50 ₰ bis M. 1 je nach den Sorten (Levkoyen, Astern, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

Diverse Küchenkräuterpflanzen.

	10 St.	
	M.	₰
Beifuss (Artemisia vulgaris)	1	—
Esdragon-Pflanzen (Artemisia Dracunculus) stark	1	50
Hopfen-Fechser (Humulus lupulus)	1	—
Isop (Hyssopus officinalis)	1	—
Lavendel oder **Spike**	1	—
Meerrettig (Cochlearia armoracea), Setzlinge . . 100 St. M. 3	—	40
Rhabarber-Pflanzen, zu Compots geeignete Sorten (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot) . . . . . . 100 St. M. 12	1	50
Rosmarinus officinalis (Rosmarin)	1	50

	10 St.	
	M.	₰
Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) . . . . 100 St. M. 4	—	50
Salbei (Salvia officinalis)	1	—
Thymian, deutscher Winter-	1	—
Tripmadam (Sedum reflexum)	1	—
Waldmeister (Asperula odorata) . . . . 100 St. M. 4	—	50
= in Töpfen zum Treiben jederzeit versendbar 10 St. M. 2	—	30

Spargelpflanzen.

Erfurter Riesen-, 2jährige starke . 1000 St. M. 25, 100 St.	3	—

Cultur-Anweisung gratis.

Blumenkohl, Brunnenkresse, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder **Liebesäpfel** versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

Champignon-Brut.

Agaricus edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Cultur-Anweisung wird beigefügt à Stein (circa 400 Gr. schwer) M. 1,20

CACTEEN

und andere succulente Pflanzen.

(Meine Cacteen-Sammlung ist eine der **ältesten** und **grössten in Europa** und erhielt ich auf den Gartenbau-Ausstellungen in Berlin 1883 und in Petersburg 1884 den ersten Preis, die **goldene Medaille**, in Leipzig 1884 den ersten Preis, die grosse **silberne Medaille**, in Dresden 1887 die **grosse silberne Medaille**, in **Franfurt a./M.** 1888 den **Ehrenpreis** 100 *M.*, ausserdem erste Preise in Bonn, Köln, Hannover, Bremen und anderen Städten.)

Nachstehend erlaube mir, Pflanzenfreunde auf die so reichhaltige Familie der **Cacteen** aufmerksam zu machen. Ich glaube wohl mit Recht behaupten zu können, dass es keine Pflanzen giebt, die bescheidener in ihren Ansprüchen an Cultur sind, als die **Cacteen**. Lässt man ihren aber einige Sorgfalt angedeihen, dann lohnen sie diese zehnfach. Dabei ist diese Pflanzenfamilie so zahlreich und mannigfaltig, dass Jedermann sich dasjenige wählen kann, was ihm die meiste Freude macht; entweder solche mit regelmässigen gefälligen Formen, starker oder feiner Bewaffung (Stacheln), wie z. B. die **Echinocacteen, Mammillarien**, einige **Cereen** und **Echinocereen**, ferner solche mit schönen grossen Blumen, wie einige **Echinocacteen**, alle **Echinocereen, Echinopsis, Phyllocacteen, Epiphyllum, Cereen**, wie Cer. **grandiflorus, nycticalus, speciosissimus** und auch die **Mammillarien** zeichnen sich in einigen Formen mit grossen Blüten aus, während die meisten mit ihrem Reichtum an kleinen, meist lebhaft roten Blüten, die in einem Kranz um den oberen Teil der Pflanze stehen, sich bemerkbar machen. Auch die grotesken monströsen Formen finden viele Liebhaber, der Cereus peruv. monstrosus ist sehr verbreitet in Cacteensammlungen und unter den Namen **Felsen-Cactus** bekannt.

Ein grosser Vorteil für den **Cacteen-Freund** liegt darin, dass er auf einem kleinen Raum eine Menge Sorten unterbringen kann, und habe ich zu diesem Zweck auch eine grosse Partie Sämlinge und kleine Stecklingspflanzen zu billigen Preisen in der nachstehenden Liste angeführt, denn gerade die Mannigfaltigkeit den Formen erregt das Hauptinteresse für die Cacteen.

Ich habe unter meinen Geschäftsfreunden eine Menge, die mit 10 Stück kleinen Cacteen anfingen, sich jedes Jahr wieder ein Sortiment kommen liessen und es so nach und nach zu einer stattlichen Sammlung brachten, die ihnen fortwährend neue Freude und neue Ueberraschungen bereitet. Dabei ist die Cultur eine so überaus einfache und wenig Zeit raubende. Wer mit Töpfen und einer passenden Erde versehen ist, Lauberde oder Mistbeeterde, Rasenerde oder gut verrotteter Lehm (von einer alten Wand) mit 1/5 Sand (möglichst scharf und nicht zu fein), kann sich die Cacteen ohne Töpfe kommen lassen; wem diese Artikel jedoch nicht zur Hand sind, thut besser, sich die Pflanzen in Töpfen kommen zu lassen, denn eine passende Erde ist Haupterfordernis zum guten Gedeihen. Der passendste Platz für die Cacteen ist im Sommer entweder im Freien an einem sonnigen Platz, wo man die Töpfe in Moos oder klaren Torf, auch groben Sand bis an den Rand einfüttert, bei kühlen Nächten oder bei anhaltenden Regen legt man ein Fenster oder einen Laden darüber; wem kein Plätzchen im Garten zu Gebote steht, kann die Pflanzen auch auf ein Fensterbrett, oder innerhalb des Zimmers, aber nahe am Fenster in einem Kästchen, worin die Töpfe wie oben angegeben eingefüttert sind, aufstellen. Während des Sommers kann man die Cacteen etwas feucht halten, was man, wenn im Freien durch sanfte Regen, oder mit einem Pflanzenbestäuber (Rafraichisseur), sowie durch eine mit feiner Brause versehenen kleinen Giesskanne bewerkstelligen kann, denn gerade das Ueberspritzen von Oben hält die Pflanzen rein von Staub und Ungezïefer und giebt ihnen ein stets frisches gesundes Aussehen. Bei warmem und trockenem Wetter kann man sie jeden Morgen und Abend etwas überspritzen, dagegen bei feuchte m oder kühlem Wetter nicht. Von October bis zum März, wo die Pflanzen im Zimmer untergebracht sind, giesst man nur bei sonnigen Tagen und zwar Vormittags, damit die Pflanzen bis zum Abend wieder abgetrocknet sind. Vom März an muss man die Töpfe so giessen, dass die Erde von der Feuchtigkeit durchzogen ist. Ob die Pflanzen umgepflanzt werden müssen, kann man am besten beurtheilen, wenn man den Topf auf dem Rand eines Tisches oder dergleichen von der Pflanze abstösst, ist der Topf von den Wurzeln ausgefüllt, dann bringt man die Pflanze in einen etwas grösseren Topf. Die beste Zeit zum Umpflanzen ist April bis September.

Solchen Cacteenfreunden, denen ein Frühbeet zu Gebote steht, kann ich auch sehr empfehlen, die Cacteen in ein solches auszupflanzen, dasselbe kann mit Pferdedünger oder Laub erwärmt werden. Nachdem es 2—3 Tage abgedunstet hat, bringt man circa 10—15 cm hoch eine Schicht von der im Eingang dieser beschriebenen Erdmischung und pflanzt hierein die Cacteen (ohne Töpfe). Besonders Echinocereus, Echinopsis und Mammillarien wachsen sehr schön und blühen viel dankbarer als in Töpfen. Im Herbst (September) pflanzt man sie wieder in Töpfe. Im Kasten (Mistbeet) kann man sie auch des Morgens und Abends überspritzen, wenn das Wetter hell ist, und das Fenster kann man von Vor- bis Nachmittag etwas lüften, später bei warmem Wetter das Fenster ganz abnehmen und nur bei kühlen Nächten oder anhaltenden Regen auflegen.

Ich hoffe durch vorstehende Anweisung zur Cultur manchen Pflanzenfreund zu veranlassen, sich auch mit der Cultur der Cacteen zu befassen, und bin überzeugt, dass das Resultat sehr befriedigend ausfällt.

Ich habe für angehende Cacteen-Freunde Sortimente von 10, 25, 50 und 100 Sorten zusammengestellt, die gewiss zu den so billigen Preisen Anklang finden werden wie bisher. Auch die kleinen **Cacteen-Ständer** aus Draht mit 12 kleinen niedlichen Cacteen haben bisher viel Beifall gefunden. Ich empfehle daher nochmals meinen Geschäftsfreunden, einen Versuch mit Cacteen zu machen.


Von Werken über **Cacteen** empfehle ich: **„Carl Friedrich Foersters Handbuch der Cacteen-Kunde“** in ihrem ganzen Umfange nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft bearbeitet und durch die seit 1846 begründeten Gattungen und neu eingeführten Arten vermehrt, von **Theodor Rümpler** General Sekretair des Gartenbau-Vereins in Erfurt. — Durch 150 Holzschnitte illustrirt. — In 2 brochirten Bänden à 8 Lieferungen 32 *M.*

Ferner: **Grundzüge der Cacteen-Kunde** von **Dr. Eduard Schiller** pract. Arzt in Breslau. 4 *M.* 50 *₰.*

Bei Aufträgen auf Cacteen bitte stets anzugeben ob dieselbe **mit** oder **ohne** Töpfe gewünscht werden, da Sendungen ohne Töpfe natürlich weniger Verpackungskosten und eventuell auch weniger Porto kosten. Nur wenn passende Töpfe und passende Erde nicht zur Verfügung stehen, thut man gut, die Pflanze **mit** den Töpfen zu bestellen.

	1 Stück *M.*	*₰*
Anhalonium		
fissuratum, *Engelm.*, 6—10 cm Durchm.	10	—
prismaticum, *Lem.*, 3 jährige Säml., 20 mm hoch, (3—4 Warzen)	2	50
Williamsi, *Weber* (Echinocactus Williamsi, *Lem.*) 5 cm Durchm.	4	—
„ 3—4 cm Durchm.	3	—
„ 2—3 cm Durchm.	1	—
„ 15 mm Durchm.	2	—
(Siehe Abbildung.)		
Astrophytum myriostigma, *Lem.*		
(Bischofsmütze) interessante Form; **ohne** Stacheln, mit dichten weissen Punkten besetzt, darf in keiner Sammlung fehlen.		
Sämlinge 6—7 cm hoch, 6 cm Durchm.	5	—


	1 Stück *M.*	*₰*
Astrophytum myriostigma, *Lem.*		
„ 4—6 cm hoch, 5 cm Durchm.	4	—
„ 3—4 cm hoch, 4 cm Durchm.	3	—
„ 2—3 cm Durchm.	2	50
Dieses sind hier gezogene Pflanzen, die schon bei 5 cm Durchm. blühen. (Siehe Abbildung.)		
Cereus, *Haw.*		
alacriportanus, *H. monac.*	2	—
areolatus, *Mhlpfd.*, 5—10 cm hoch, 3—4 cm Durchm. 2 bis	3	—
atropurpureus 10—20 cm hoch, 3—4 cm Durchm. 1 bis	2	—
baxaniensis, *Karw.*	1	50




Anhalonium Williamsi
à Stück 5 cm Durchm. 4 M.



Astrophytum myriostigma
à St. 6—7 cm hoch 6 cm Durchm. 5 M.



Cereus flagelliformis
à St. 50 ₰ — 2 M.



Cereus giganteus
à Stück 7 M. 50 ₰ — 15 M.

Cereus


	1 Stück M.	₰
Baumanni, *Lem.*, 6—8 cm hoch	1	50
Bonplandii, *Parm.*, 10—15 cm hoch	1	—
Bridgesii, *Salm.*, 5—7 cm hoch	1	50
Candicans (siehe Echinocereus).		
Cavendishi, *Monv.*	2	—
chalibaeus *(H. berol.)*, Sämlinge, 8 cm hoch	—	50
chilensis, *Pfr.*, 4 cm hoch, 4 cm Durchm.	4	—
coccineus, *Salm.*	1	—
colubrinus *Otto*, 5—10 cm hoch . . . 1 bis	2	—
= flavispinus, *Salm.*, 5—10 cm hoch . . . 1 bis	2	—
Columnae Trojani, (Pilocereus) sehr seltener Kerzencactus mit sehr starkem Stamm und kräftiger Bewaffnung, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	5	—
eriophorus, *Hort.*, Säml., 6—7 cm hoch	—	75
flagelliformis, *Karw.*, Peitschencactus, im Frühjahr mit rosenroten Blumen besetzt (siehe Abbildung) 50 ₰ bis	2	—
= auf Cereus veredelt, stark . . . 3 bis	6	—
Forbesi, *Hort. berol.*, Sämlinge, 5—6 cm hoch 3 cm Durchm. 10 St. M. 6	—	75
formosus, *Hort.*, Sämlinge, 15—20 cm hoch . . . 10 St. 4 M.	—	50
= cyaneus, Sämlinge, 6—8 cm hoch, 2—3 cm Durchm.	—	75
formosus monstrosus . . . 2 bis	4	—
= = sehr starke Pflanzen . . . 6 bis	10	—
Siehe Abbildung.)		
Funkii, *Først.*, gelbbestachelt . . . 1 bis	2	—
gemmatus (ähnlich marginatus) . . . 2 bis	4	—
geometrizans *Mart.*, 5—6 cm hoch . . . 2 bis	3	—
giganteus, *Engelm.*, (Pilocereus) wird im Vaterland gegen 20 Meter hoch bei einem Durchmesser von 30 bis 40 cm. (Siehe Abbildung.)		
= 10 cm hoch, 5 cm Durchm.	7	50
= 15 = = 7 = =	10	—
= 20 = = 8 = =	15	—
grandiflorus, Haw., Königin der Nacht . . . 1 bis (Siehe Abbildung.)	3	—

Cereus


	1 Stück M.	₰
grandis	5	—
hamatus, *Scheidw.*	1	—
incrustatus (marginatus), *Hort. Berol.* . . . 2 bis	4	—
Jamacaru, *Salm.* . . . 1 bis	3	—
= cyaneus 10 cm hoch, 3 cm Durchm.	1	—
Joconostle, *Web.* (Dycki)	2	—
Landbeckii (albispinus) . . . 2 bis	4	—
Mac-Donaldii, *Hook*, ähnlich der Königin der Nacht . . 1 bis	3	—
macrogonus, *H. berol.* . . . 1 bis	5	—
marginatus, *DC.* (incrustatus) . . . 2 bis	5	—
Martianus, *Pfr.*	1	—
Martini, *Lab.*, leicht blühend	1	—
nycticalus, *LK.*, ähnlich der Königin der Nacht . . . 1 bis	2	—
Ocamponis, *Salm.*	1	—
Perrotetianus (*Hort.* Paris), lividus, *Pfr.*	1	—
peruvianus, *Tabern.* . . . 1 bis	3	—
= longispinus (Stacheln 7—10 cm lang)	3	—
= **monstrosus**, *DC.* (Siehe Abbildung) . . . 2 bis	5	—
platygonus, *Hort. Berol.*	1	—
polychaetus, *Reichenb.*	2	—
rostratus, *Lem.*, hochrankend . . . 50 ₰ bis	1	—
Roezli *(Haage jr.)*, neue prachtvolle Species aus Süd-America, schöne dunkelgrüne Säulen bildend, mit 5—8 cm langen Mittel-Stacheln bei grösseren Pflanzen. Blumen sollen sehr gross von roter Farbe sein	3	—
Scheerii, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.	3	—
Schrankii, *Zucc.*, gehört zu den Speciosissimus-Arten . . 1 bis	2	—
Schomburgkii, *Hort. Berol.* = = = . 1 bis	2	—
Schottii, *Engelm.*, 5 cm hoch, 3 cm Durchm.	4	—
Seidelii, *Lem.*, leichtblühend	3	—
serpentinus, *Lag.*, schön zu Unterlagen . . . 50 ₰ bis	2	—
Spachianus, *Lem.* . . . 1 bis	3	—
speciosissimus, *DC.* . . . 1 bis	2	—
= grandiflorus	2	—
= superbus	2	—



Echinocactus Cachetianus.
à Stück 3—5 Mk.



Cereus formosus monstrosus
à Stück 2—4 M.




Cereus grandiflorus
à Stück 1—3 M.



Cereus peruvianus monstrosus
à Stück 2—5 M.



Echinocactus humilis.
à Stück 4—6 Mk.



Echinocactus cornigerus flavispinus.
à Stück 8 Mk.



Echinocactus Le Contei.
Sämlinge à Stück 1.50 Mk.

Cereus

	1 Stück M.	₰
speciosissimus tubiflorus	2	—
splendens, *Salm.*	2	—
subrepandus, Säml., 8 cm hoch, 2 cm Durchm.	—	50
tephracanthus, *Lab.*	2	—
tetragonus, *Haw.* 1 bis	2	—
Tinei, *Tod.*	2	—
tortuosus, *Forb.*	1	—
triangularis, *Haw.* 1 bis	2	—
〃 pictus	3	—
validus, *Hort. berol.*, Säml., 8—10 cm hoch, 2—3 cm. Durchm.	—	50
variabilis 1 bis	2	—
10 Sorten **Cereus** meiner Wahl in recht verschiedenen interessanten Formen für	5	—

Echinocactus


	1 Stück M.	₰
bicolor, *Gal.*, prachtvoll mit 5—6 cm langen, breiten, flachen Central-Stacheln von hellgelber Farbe, in der Jugend zartrosa, Blumen gross, seidenfarb. mit purpurrotem Grund, starke blühbare Pflanze	8	—
Cachetianus, *Lem.* (setispinus), dankbar blühend, 2 cm Durchm.	1	—
〃 starke blühbare (siehe Abbildung) M. 3 bis	5	—
capricornis, Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 10 cm Durchm.	15	—
〃 8 cm hoch, 12 cm Durchm.	20	—
concinnus, *Monv.*, Haselnussgrösse	1	—
coptonogonus, *Lem.*, Sämlinge, Haselnussgrösse	1	—
〃 Orig.-Pfl., 5—10 cm hoch, 8 bis 10 cm Durchm.	6	—
cornigerus, *DC.*, schöne Origin.-Pfl., 10—14 cm Durchm., 5 bis	10	—
〃 Säml., schön, Wallnussgrösse	2	—
〃 **flavispinus,** Orig.-Pfl., 12 cm Dm. (s. Abbildung)	8	—
crispatus, *DC.*, schöne Orig.-Pfl., 5—7 cm hoch, 8 cm Durchm. (siehe Abbildung)		

Echinocactus


	1 Stück M.	₰
crispatus 5 cm. Durchm.	3	—
〃 4 〃 〃	2	—
〃 3 〃 〃	1	50
〃 2 〃 〃	1	—
cylindraceus, Engelm., Säml. Haselnussgrösse	1	—
electracanthus, *Lem.* (hystrichacanthus), Orig.-Pfl., 8 cm hoch, 12 cm Durchm.	8	—
〃 9 cm hoch, 15 cm Durchm.	10	—
〃 25 mm. Durchm. Sämlinge	1	—
Fennelli, 3 cm Durchm.	3	—
〃 2 cm Durchm.	2	—
flavovirens, *Schdw.*, starke Orig.-Pfl., 10 cm hoch, 12 cm Dm.	8	—
〃 2 jährige Sämlinge	2	—
gibbosus leonensis, Säml., Haselnussgrösse	2	—
Haselbergi *(Haage jr.)*, ähnlich scopa, weissstachlich, aber ganz flach, Blumen carmoisin. Sämlinge 15 bis 20 mm Durchm.	3	—
heteracanthus, *Mhlpf.*, Sämlinge, 20 mm Durchmesser	2	—
horizontalonius, (s. Abbildg.), Orig.-Pfl., 6—8 cm hoch, 10 cm Durchmesser	10	—
horripilus, *Lem.* 4—5 cm Durchm., schön	4	—
6 cm Durchmesser	5	—
humilis (Hankeanus), (siehe Abbildung), schön, 4 cm Durchm.	4	—
〃 blühbar., 5 cm Durchm.	5	—
〃 starke 6—8 cm hoch, 6 cm Dm.	6	—
hystrichacanthus, siehe electracanthus.		
ingens, *Zucc.*, (Helophorus, *Lem.*) (siehe Abbildung), einer der schönsten Echinocacteen, Pflanzen 4—5 cm hoch, 3 bis 4 cm Durchm.	3	—
〃 6—7 cm hoch, 5—6 cm Durchm.	5	—
〃 7—8 〃 〃 7—8 〃 〃	7	50




à Stück 5 Mk.




Echinocactus horizontalonius.
à Stück 10 Mk.



Echinocactus ingens.


Echinocactus mammillosus.
à Stück 2—4 Mk.


Echinocactus ornatus.
à Stück 3—7,50 Mk.



Echinocactus Scheerii.
à Stück 6 Mark.

Echinocactus

	1 Stück M.	Pf.
Le Contei, *Engelm.* (Devil's pin cushion) oder Teufels Nadelkissen. Dies ist in der Bestachelung jedenfalls der schönste Echinocactus. Stacheln sehr lang, breit und ineinander verwoben, bei einigen Exemplaren rot, bei anderen gelb. (Siehe Abbildung.)		
Sämlinge, Haselnussgrösse	1	50
longihamatus, *Gal.*, Orig.-Pfl., ca. 12 cm hoch, 14 cm Dm. .	15	—
= kleinere Orig.-Pfl., ...	10	—
Linkii (Ottonis tortuotus) . . . . 1 bis	2	—
lophothele, *Salm.*, 10 cm hoch, 15 cm Durchmesser	10	—
= = 8 = = 12 = = ...	8	—
mammillosus, *Lem.*, (siehe Abbildung). Blumen gelb, gross, leichtblühend, Pflanzen ca. 4 cm Dm., 4 cm hoch	2	—
= 5 cm Durchm., 5 cm hoch	3	—
= 6 = = 5 = = ...	4	—
Mirbeli, siehe ornatus		
Monvilli, *Lem.*, in Form und Blüthe einer der schönsten, Blumen gross, weiss mit lila Anflug, 5 cm Dm. . . .	3	—
= 6 cm Durchm.	4	—
= Sämlinge, 20 mm Durchmesser . . . . . 10 St. 8 M.	1	—
ornatus, *DC.*, (Mirbeli), (siehe Abbildg.), einer der schönsten Echinocacteen, 3—4 cm hoch, 3 cm Durchm. .	3	—
= 5 cm hoch, 4 cm Durchmesser	4	—
= 6—7 = = 5 = = ...	5	—
= 8 = = 6 = = ...	7	50
letztere blühbare Pflanzen.		
Ottonis, *Lem.*, Sämlinge . . . . 1 bis	2	—
= tortuosus (*Linkii*) . . . . 1 bis	2	—
Oursellianus *(Monv.)*, mit grossen weissen Blumen, sehr schön, ähnlich Monvilli, kräftige blühbare Pflanzen ca. 4 cm Durchm.	4	—
= 5 cm Durchmesser	5	—
= 6 = = ...	6	—
phyllacanthus, Orig.-Pfl. 5—6 cm hoch, 7 cm Durchm. . .	4	—
pilosus *(Steinesi)*, Orig.-Pfl. 15 cm hoch, 16 cm Durchm . .	15	—


Echinocactus


	1 Stück M.	Pf.
porrectus, *Lem.*, Original-Pflanzen . . . . 2 bis	5	—
Poselgerianus, *Link.*, Orig.-Pfl., 6 cm hoch, 8 cm Durchm.	15	—
pumilus, *Lem.*, niedlicher Miniatur-Cactus, wird nicht grösser als ein Thaler, 20 mm Durchm.	1	—
Scheerii, (s. Abbildung). Orig.-Pfl., 5 cm hoch, 5 cm Dm. . .	6	—
setispinus, siehe Cachetianus.		
sinuatus, Orig.-Pfl., 15 cm hoch, 12 cm Durchm.	12	—
submammillosus, *Lem.*, 25 mm Durchm.	1	—
tetracanthus, Sämlinge, Haselnussgrösse	1	—
texensis, *Hopfr.*, sehr schönblühende Art, starke Orig.-Pflanzen, 8—10 cm hoch, 15—20 cm Durchm. . 10 bis	15	—
= kleinere 8—12 cm Dm. (siehe Abbildung) 4 bis	8	—
Vanderayi, *Lem.*, schön, starke Bewaffnung (siehe Abbildung) 4—5 cm hoch, 4—5 cm Durchmesser . . .	3	—
= 5—7 cm hoch, 6—7 cm Durchm.	5	—
viridescens, *Engelm.*, Sämlinge, Haselnussgrösse	1	—
Visnaga, ähnlich ingens, jedoch ohne die schönen braunrothen Bänder über den Rippen, starke Pflanzen, 5 bis 6 cm hoch, 6—7 cm Durchm.	4	—
= 6—7 cm. hoch, 8—9 cm Durchm. . . . . . . (Siehe Abbildung.)	6	—
Wrightii, Orig.-Pfl. neu, sehr schöne Stacheln, 12 cm hoch, 9 cm Durchmesser	25	—
10 **Echinocactus** in 10 verschiedenen Sorten in starken Pflanzen.	30	—
10 **Echinocactus** in 10 Sorten meiner Wahl in kleineren aber kräftigen Pflanzen	15	—


Echinocereus, *Engelm.*


Die meisten der Echinocereen zeichnen sich durch grosse Blumen von prachtvoller Farbe und viele durch angenehmen zarten Geruch aus und sind dieselben auch im Zimmer leicht zu cultiviren.

	M.	Pf.
acifer (trichacanthus) . . . . 2 bis	3	—
Berlandieri, *Engelm.* (siehe Abbildung) . . . . 1 bis	3	—
Blanki, *Poselg.* . . . . 1 bis	3	—


Echinocactus texensis.
à Stück 4—8 Mark.


Echinocactus Vanderayi.
à Stück 3—5 Mk.


Echinocactus Visnaga.
à Stück 4—6 Mark.



Echinocereus Berlandieri.
à Stück 1—3 ℳ.


Echinocereus caespitosus.
à Stück 4—10 ℳ.


Echinocereus enneacanthus.
à Stück 2—10 ℳ.

Echinocereus

	1 Stück ℳ.	₰
caespitosus, *Engelm.* (siehe Abbildung), sowohl in der Bewaffnung als auch in Blüte und Geruch einer der schönsten Cacteen, der in keiner Sammlung fehlen darf. Orig.-Pfl. 8—10 cm hoch, 4—5 cm Dm. blühbar	4	—
= stärkere Pracht-Exemplare mit vielen Knospen . 5 bis	10	—
= Sämlinge, Haselnussgrösse	1	—
candicans, *Gill.* (wird vielseitig als Cereus candicans aufgeführt), sehr robust je nach Grösse . 2 bis	5	—
= Dumesnilianus sehr robust	5	—
chloranthus, *Engelm.*, Originalpfl. 3 bis	8	—
cinerascens, *Engelm.* (Deppei)	2	—
= crassior . 1 bis	3	—
cirrhiferus, *Lab.* . 1 bis	5	—
dasyacanthus, sehr schöne Original-Pflanze	8	—
Ehrenbergii, *Engelm.* . 1 bis	3	—
enneacanthus, *Engelm.*, (siehe Abbildung) prachtvolle gr. purpurfarbene Blumen, starke Orig.-Pflanzen 5 bis	10	—
= Sämlinge, 5 cm hoch, 2 cm Durchm.	2	—
Fendleri, *Engelm.* (siehe Abbildung), starke Pflanzen von 12 cm Höhe, 5—6 cm Durchm., blühbare Original-Pflanze	8	—

Echinocereus

	1 Stück ℳ.	₰
glycimorphus *Foerst.* . 1 bis	5	—
lambrochlorus, *Lem.* . 1 bis	8	—
mammillosus, *Hort.* . 1 bis	5	—
multangularis, *Haw.*, 10 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	4	—
papillosus, *H. Linke* . 2 bis	3	—
paucispinus, *Engelm.*, echt . 2 bis	3	—
= starke Original-Exemplare	10	—
= Sämlinge 2 cm Durchm., 3 cm hoch 10 St. ℳ 8	1	—
pectinatus, *Texas*, Pflanzen 6—10 cm hoch, 4 cm Dm.	5	—
pentalophus, *Engelm.* (leptacanthus) . 1 bis	2	—
pleyogonus, *Lab.* (multicostatus)	3	—
polyacanthus, *Engelm.*, starke Orig.-Pfl.	8	—
polycephalus	3	—
Poselgerianus, *Linke* . 1 bis	5	—
procumbens, *Engelm.* } leicht und schön blühend { . . .	1	—
propinquus, *DC.* } leicht und schön blühend { 1 bis	3	—
Salm-Dykianus, *Scheer*, schön blühend . 1 bis	3	—
Scheerii, *Salm.*, schön blühend . 2 bis	3	
stramineus, *Engelm.*, mit langen weissen Stacheln . 2 bis	3	—
subinermis, *Salm.*, Blume gelb, leicht blühend, auf Cereus veredelt, 4 cm Durchm.	5	—
Twaitesi, *Hort.*	3	—
10 Sorten meiner Wahl für	6	—
10 = = = in starken Pflanzen	20	—

Echinopsis, *Zucc.*

Die Echinopsen blühen leicht und zeichnen sich durch die meist sehr lange Blumenröhre aus, blühen nur einen Tag, wohlriechend.

Bridgesi, *Salm.* . 2 bis	4	—


Echinocereus Fendleri.
à Stück 8 ℳ.


Echinopsis multiplex cristata.
à Stück 1,50—5 ℳ.


Echinopsis triumphans fl. pleno.
à Stück 1—3 ℳ.



Echinopsis Zuccariniana.
à Stück 50 Pf. bis 5 Mk.



Epiphyllum.
auf Cereus gepfropft.



Mammillaria bumamma.
à Stück 2 Mk.

Echinopsis *Zucc.*

	1 Stück M.	Pf.
Decaisneana, *Lem.*, Sämlinge, 3—4 cm Durchm.	1	—
Droegeana, Sämlinge 3—4 cm Durchm.	1	—
Eyriesii, *Zucc.* weissblühend . . . 50 Pf. bis	3	—
= cristata, schön	3	—
= flore roseo, rosablühend	3	—
Fischeri, Sämlinge circa 3—4 cm Durchmesser	1	—
Forbesi *H.* angl. (valida, *Monv.*), starke blühbare Pflanzen 20—25 cm hoch, 8—10 cm Durchm.	10	—
Huotti (*Labour*) 4—5 cm hoch, 2 cm Durchm.	1	—
Lagermanni, *Diert.* . . . 1 bis	3	—
multiplex, *Zucc.*, kleine . . . 10 St. M. 4 bis	5	—
= starke . . . 1 bis	10	—
= cristata, schön (siehe Abbildung) . . . M. 1,50 bis	5	—
nigerrima, *Hort.* . . . 1 bis	2	—
oxygona, *Zucc.* . . . 1 bis	2	—
Pentlandi, *Salm.* . . . 2 bis	3	—
= cinnabarina *Hook.*	3	—
= ferox . . . 2 bis	3	—
= flammea . . . 2 bis	3	—
= **Pfersdorffi,** *Hort.*, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	2	—
= = = . . . grössere 3 bis	4	—
= **tricolor,** *Dietr.*, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm.	4	—
Salmiana (apiculata)	5	—
Schelhasii, *Zucc.* . . . 1 bis	5	—
= rosea . . . 2 bis	5	—
triumphans fl. pleno, *Jac.* (siehe Abbildung) rosa . . . 1 bis	3	—
tubiflora grandiflora	2	—
= rosea, Sämlinge, Hühnereigrösse	1	—
turbinata, *Zucc.* . . . 1 bis	2	—
Wilkensi, Sämlinge, 3—4 cm Durchm. . . . 10 St. M. 8	1	—
Zuccarininana, *Pfr.* weissblühend . . . 50 Pf. bis	5	—
= Rohlandii, rosa blühend, *Foerst.* . . . 50 Pf. bis (Siehe Abbildung.)	5	—
10 Sorten meiner Wahl	6	—

Epiphyllum, *Salm.*

(Siehe Abbildung.)

		M.	Pf.
bicolor	Wurzelecht.	—	50
coccineum		—	50
cruentum		—	50
elegans		—	50
grandiflorum rubrum		—	50
Harrisonii		—	50
lateritium album		—	50
Mademoiselle Courant		—	50
Morellianum		—	50
pallidum roseum		—	50
purpureum		—	50
Ruckerianum		—	50
Russellianum Buckley's		—	50
= **Gaertneri,** neu		1	—
= rubrum		—	50

Epiphyllum *Salm.*

		1 Stück M.	Pf.
Salmoneum flavum	Wurzelecht.	—	50
= rubrum		—	50
Snowi		—	50
spectabile		—	50
= superbum		—	50
tricolor		—	50
truncatum multiflorum		—	50
= superbum		—	50
violaceum		—	50
Russellianum Gaertneri, neu, veredelte Pflanzen		2	—
Epiphyllum, starke auf Peireskia veredelte Pflanzen		1	50
10 Sorten Epiphyllum, wurzelechte, meiner Wahl		4	—

Lepismium, *Pfr.*


	M.	Pf.
commune	1	—
Knighti	1	—

Leuchtenbergia principis, *Fisch.*


	M.	Pf.
starke Orig.-Pfl.	15	—

Mammillaria, *Haw.*

	M.	Pf.
amoena, *Hopf.* 5 cm Durchm	1	50
angularis, *H. berol.* . . . 1 bis	2	—
= triacantha	3	—
applanata, *Engl.*, im Frühjahr mit grossen weissen Blüten und mit roten Früchten besetzt, Orig.-Pfl. . . 3 bis	5	—
= Sämlinge 3 cm Durchmesser	1	—
aurea, *Hort.*, schön . . . 1 bis	2	—
barbata, *Engelm.*, selten, Orig.-Pfl.	6	—
Beneckei, *Ehrbg.* . . . 2 bis	3	—
bicolor, *Lehm.* (nivea, *Wendl*) . . . 2 bis	6	—
Bocasana, *Poselg.* mit weissen Haaren 3 cm Durchm.	1	—
Bocki, *Foerster*, 4— 5 cm Durchm.	1	—
Brandii *(Haage jr.)*, Sämlinge, Wallnussgrösse	2	—
bumamma (elephantidens), *Ehrbg.*, siehe Abbildung. Sämlinge ca. 25 mm Durchmesser	2	—
caracassana, *Otto* (syn. simplex)	1	—
centricirrha, *Lem.*, 4jährige Säml., Hühnereigr.,	1	—
cirhifera longispina, starke Orig.-Pfl., prachtvoll, siehe Abbildung. 6—8 cm Durchm.	5	—
conoidea, *DC.*, schwarze lange Central-Stacheln, weisse Radialstacheln Orig.-Pfl. 5—6 cm hoch, 3 cm Durchm.	2	—
conopsea, *Scheidw.*, 5 cm Durchm.	1	—
crassispina rufa, *Hort.*, schön, 4 cm Durchm	2	—
decipiens, *Scheidw.*, 3—4 cm hoch, 3 m Durchm.	1	50
diacantha, *Lem.*, 5 cm Durchm.	1	—
discolor, *Haw.* 4 cm Durchm	1	—
dolichocentra, *Lem.* . . . 1 bis	3	—
Donkelaari ?	2	—
eburnea, *Miq.*, Wallnussgr.	1	—
Echinus, *Engelm.*, (siehe Abbildung) Orig.-Pfl.	5	—



Mammillaria cirhifera longispina
à Stück 5 Mark



Mammillaria Echinus.
à Stück 5 Mk.



Mammillaria Grahami.
à Stück 5—8 Mark.



à Stück 2 Mark.

Mammillaria

	1 Stück M.	1 Stück ₰
elegans, *DC.*, dichte reinweisse Bestachlung, kugelförmig 3 bis 4 cm Durchm.	1	—
„ 4—5 cm Durchm.	2	—
„ 5—6 „ „	3	—
„ 6—7 „ „	4	—
elephantidens, *Lem.* (bumamma), Sämlinge, 25 mm Durchm.	2	—
„ starke Orig.-Pfl. blühbar . . . 4 bis	6	—
elongata, *DC.*	1	—
Foersteri, *Haage jr.*, Säml., 4—6 cm Durchm.	1	—
flavicoma, *Hort.* gelbköpfig, 5—6 cm Durchm.	3	—
formosa, *Scheidw.*, Säml., 3—4 cm Durchm.	1	50
„ Orig.-Pfl.	4	—
Galeotti, *Scheidw.*, 5 cm Durchm., schön	2	—
gigantothele, *Hort.* Sämlinge, 4 cm Durchm.	2	—
globosa, Säml., 4 cm Durchmesser	2	—
glauca, *Dietr.*, 3 cm Durchm.	1	50
gracilis, *Pfr.*, . . . 100 St. M. 10, 10 St. M. 1,50	—	20
„ pulchella, *Hpfr.*	—	30
Grahami, *Engelm.*, (siehe Abbildung), eine der niedlichsten Mammillarien, Rand-Stacheln weiss, anliegend, Mittel-Stachel lang, an der Spitze schwarz, gekrümmt. Blumen carminrosa, Orig.-Pfl. 4cm hoch, 4—6 cm Durchmesser . . . 5 bis	8	—
Guebwilleriana, 5 cm Durchm.	1	—
Guilleminiana, *Lem.*, 4 cm Durchm.	2	—
Haageana, *Pfr.*, schön (siehe Abbildung mit kurzen silberweissen Rand-Stacheln, die Mittel-Stacheln mit brauner Spitze, Orig.-Pfl. sehr schön, 4—5 cm hoch, 4—5 cm Durchm.	2	—
„ stärkere 6—7 cm hoch, 5 cm Durchm.	3	—
„ „ 8—10 „ „ 6 „ „ . . . 5 bis	6	—
„ Sämlinge, 3 cm Durchmesser . . . 10 St. M. 8	1	—

Mammillaria


	1 Stück M.	1 Stück ₰
hemisphaerica, *Engelm.*, Körper flach, im Scheitel vertieft. Warzen verlängert, pyramidenförmig, fast vierkantig, 1 Mittel Stacheln, gerade abstehend, 9 bis 12 Rand-Stacheln weiss strahlenförmig, die jungen Warzen stark weisswollig. Sämlinge 3 cm Durchm.	2	—
Original-Pflanzen 5—7cm Durchm.	4	—
hexacantha, *Salm.*	2	—
Hevernicki, *Sencke,* 3 cm hoch 3—4 cm Durchm.	2	—
Hopferiana, *Linke*, 5 cm Durchm.	1	—
Humboldti *Ehrb.* mit reinweissen Stacheln dicht besetzt, sehr schön, starke blühbare Pflanzen 5—6 cm Durchm.	4	—
impexicoma, *Lem.*, 2 cm hoch, 2 cm Durchmesser	2	—
Isabellina (spinosissima),	2	—
Klugii, neu, weissstachlich, 10—15 mm Durchm.	2	—
Kramerii, *Mühlpf.*, 5 cm Durchm.	1	50
lasiacantha, *Engelm.*, (siehe Abbildung) sehr hübsch, kleine seltene Art mit feinen weissen anliegenden Stacheln	5	—
leona, *Poselg.* . . . 3 bis	6	—
longimamma *DC.*	1	—
Ludwigii *Ehrbg.* (phymatotele) *Berg* 4—7 cm Durchm. 3 bis	5	—
melaleuca, *Karrv.* Blume gross gelb 4 cm Durchm.	3	—
macrothele, *Mart.* (aulacothele, *Lem.*), Orig.-Pflanze	4	—
„ kleinere	2	—
magnimamma, *Haw.*, 4 cm Durchm.	1	—
„ starke blühbare . . . 2 bis	5	—
„ arietina . . . 1 bis	2	—
micromeris, *Engelm.*, (siehe Abbildung) niedliche Species mit dicht anliegenden feinen weissen Stacheln. Orig.-Pfl. 1—6 Köpfe à Kopf	3	—
multiceps, *Salm.*, . . . 50 ₰ bis	1	—
nigra *Ehrbg.* 3—4 cm Durchm.	1	50




Mammillaria Micromeris.
à Stück 3 Mark.



Mammillaria lasiacantha
à Stück 5 Mark.




Mammillaria pectinata
à Stück 6 Mark.


Mammillaria uberiformis.
à Stück 1—3 *M.*



à Stück 60 ₰.


Mammillaria uncinata.
à Stück 1 *M.*

Mammillaria

	1 Stück *M.*	₰
Nuttali caespitosa, mit grossen bräunlich-gelben Blüthen sehr schön . . . . 2 bis	5	—
Odieriana, *Lem.*, Orig.-Pfl. stark . . . . 6 bis	10	—
„ kleinere . . . . 1 bis	3	—
pallescens, Wallnussgr. . . . . 2 bis	3	—
Parkinsoni, *Ehrbg.* Wallnussgr. . . . . 2 bis	3	—
pectinata, eine der zierlichsten Warzen-Cacteen mit dicht an liegenden Stacheln. (Siehe Abbildung.) Orig.-Pfl. 3—4 cm. hoch 4—5 cm Durchm.	6	—
pentacantha, *Pfr.*	2	—
Pfeifferi *Booth* starke Orig.-Pfl. . . . . 2 bis	6	—
polythele, *Mart.* 2—3 cm Durchm.	1	—
porphyracantha, *Jacobi*	3	—
pusilla texensis	1	—
„ mexicana *Hort.*	1	—
pyramidalis, *Otto* . . . . 1 bis	3	—
quadrispina, *Mart.*	2	—
radiosa texensis, Orig.-Pfl. 4—5 cm. hoch 4—5 cm Durchm.	4	—
recurva, *Lem.* Orig.-Pfl. 6—8 cm Durchm. . . . . . . 2 bis	5	—
rhodantha, *Lk. & Otto*	1	—
„ sulphurea, starke Orig.-Pfl. . . . . 5 bis	10	—
„ „ 5—6 cm Durchm. 5—6 cm h.	2	—
sanguinea, *Haage* (spinosissima brunea), siehe Abbildung.		
„ Sämlinge 3 cm Durchm. . . . . 10 St. 5 *M.*	—	60
„ 4 cm Durchm.	1	—
Die Scheitel-Stacheln sind besonders im Winter und Frühjahr braunrot.		
Schiedeana denudata, seltene neue Art, mit gefiederten Stacheln 4—5 cm Durchm.	6	—
Schlechtendalii, *Ehrbg.*	2	—
Schmidti *Sencke* 3—5 cm Durchm.	2	—
Soroia, schön . . . . 2 bis	3	—
sphacelata, *Mart.*, Körper cylindrisch weissstachlig . . 1 bis	4	—
spinosissima, *Lem.*, 3jährige Sämlinge	1	—
stella aurata	1	—
strobiliformis, Orig.-Pfl. 5 cm hoch, 3—4 cm Durchm. . . .	3	—
tuberculata, *Engelm.* neu, starke Orig.-Pfl.	5	—
subcurvata *Dietr.* 5—6 cm Durchm. . . . . 2 bis	3	—
uberiformis, *Zucc.* (s. Abbldg.) } mit grossen gelb. Blumen 1 bis	3	—
„ major . . . . . } mit grossen gelb. Blumen 2 bis	5	—
„ melaena . . . . } mit grossen gelb. Blumen 2 bis	3	—
„ var., *Mühlenpfordti* } mit grossen gelb. Blumen 1 bis	3	—
uncinata, *Zucc.*, (siehe Abbildung) Sämmlinge 2—3 cm Durchm.	1	—
valida, *Web.*, Wallnussgrösse	2	—
variamamma? mit schönen dichter brauner Bestachlung . . .	3	—
vetula, *Mart.* (grandiflora)	1	—
viridis, *Salm.*	2	—
Webbiana, schön 3—4 cm Durchm. . . . . 2 bis	3	—
Wildeana, *Pfr.* 3 cm Durchm. . . . . 10 St. *M.* 4,—	—	50
„ cristata . . . . 2 bis	3	—

Mammillaria

	1 Stück *M.*	₰
Zuccariniana, *Mart.*, 4 cm Durchm.	1	—
„ stärkere . . . . 2 bis	4	—
10 Sorten **Mammillarien** meiner Wahl in recht verschiedenen kräftigen Pflanzen	5	—
20 „ meiner Wahl	10	—

Malacocarpus, *Salm.*

	M.	₰
acuatus, *Salm.* (erinaceus) . . . . 3 bis	10	—
corynodes., *Salm.* 3 cm. Durchm.	2	—
„ Sämlinge 2 cm Durchm.	1	—
Courantii, *Salm.*	3	—
Sellowianus, *Salm.* . . . . 2 bis	5	—
tetracanthus, *Salm.*	2	—

Opuntia, *Tournef.*


	M.	₰
airampo	1	—
albicans *S.* kleine Sämlinge 5—6 cm. hoch . . . 10 St. 4 *M.*	—	50
amyclea, *Fen.*	1	—
aurantiaca, *Gill.* . . . . 50 ₰ bis	1	—
brachyarthra, *Engelm*	1	—
brasiliensis, var. ferox	1	—
candelabriformis, *Hort mon.*	1	—
chrysacantha	1	—
clavarioides, *Pfr.*	2	—
„ cristata, *Pfr.* . . . . 2 bis	4	—
corrugata, *H. angl* . . . . 50 ₰ bis	1	—
crassa, *Haw.*	1	—
crinifera, *S.* (senilis)	1	—
curassavica, *Miller* . . . . 50 ₰ bis	1	—
cylindrica, *Juss.* . . . . 50 ₰ bis	1	—
„ cristata, *Hort.*	2	—
Engelmanni, *S.*	1	—
Ficus indica, *Mll.*	1	—
filipendula, *Engelm.*	1	—
fulvispina, *S.*	1	—
glaucophylla, *Wld.*	1	—
glomerata, *Haw.*	1	—
Guillardelli . . . . 50 ₰ bis	1	—
horizontalis, *Gill.*	1	—
involuta, *H. Paris* (vestita) . . . . 50 ₰ bis	1	—
Kleiniae, *DC.*	1	—
littoralis, *Engelm.*	1	—
Loindetti	1	—
maculacantha, *Foerst.* . . . . 50 ₰ bis	1	—
maxima, *Salm.*	1	—
microdasys, *Lem.*	1	—
Miqueli, *Lem.* (pulverulenta) . . . . 2 bis	3	—
monacantha, *Haw.* . . . . 50 ₰ bis	1	—

Opuntia

	1 Stück M.	₰
monocantha variegata, *Cels.*, mit prachtvoll weissbunten Blatt. und rosa Trieb	2	—
Pentlandi, *Salm.*	1	—
Piccolomini, sehr grosse Blätter	2	—
platyacantha, *DC.*	1	—
prolifera, *Engelm.*	1	—
pseudo-tuna, *Web.*	1	—
pulverulenta, *Pfr.* (Miqueli) . . . 2 bis	3	—
Rafinesquiana, *Engelm.*	—	50
„ arkansana	—	50
robusta, *Wendl.* (Consolea) . . . 1 bis	2	—
rubescens, *Salm.*	1	—
Salmiana, *Parm.*	1	—
Senilis, *Parm.* (crinifera)	1	—
Scheerii, schön, fein bestachelte grosse Blätter	2	—
Schottii, *Engelm.*	1	50
species Africa	1	—
„ Chili	1	—
„ Linden	1	—
„ *Salm.*	1	—
„ Venezuela	1	—
spirocentra, *Engelm.* & *B.*	1	—
Stapeliae . . . 50 ₰ bis	1	—
stenopetala, *Engelm.*	1	—
subulata (Peirescia)	1	—
sulphurea, *Gill.* . . . 50 ₰ bis	1	—
tunicata laevior, *Lem.* . . . 50 ₰ bis	1	—
Tweedi schön	3	—
Verschaffelti . . . 50 ₰ bis	1	—
vestita (involuta) . . . 50 ₰ bis	1	—
10 Sorten meiner Wahl	4	—

Peirescia, *Plum.*

	M.	₰
aculeata, *Plum.*, zu Unterlagen für Epiphyllum, 10 St. M. 2	—	30
Bleo, *DC.*, schön zu Unterlagen	1	—
calandriniaefolia, *Hort. berol.* schön als Unterlage für Epiphillum	1	—
subulata, *Mhlf.* (Opuntia)	1	—



Pelecyphora aselliformis pectinata.

Pelecyphora

asselliformis, *Ehrb.*, kellerasselförmiger Beilträger, sehr selten.
„ pectinata, allerliebste Form, mit feinen weissen kurzen anliegend. Stach. bedeckt. (Siehe Abbildung.) Sendung erwartet im Frühjahr.

Pfeiffera, *Salm.*

	M.	₰
cereiformis, *Salm.*,	2	—

Phyllocactus, *Link.*


	M.	₰
Ackermanni	1	—
anguliger, *Lem.*, eigentümlich gezackte Blätter, Blumen weiss, lang geröhrt mit prachtvollem Geruch	2	—
crenatus, *Salm.*	1	—
grandis, *Lem.*	1	50
phyllanthoides, *Salm.*	1	—
Poulletianus	1	—




Phyllocactus Pfersdorffi.
à Stück 2 Mk.

Phyllocactus Hybris.

	1 Stück M.	₰
Ackermanni nov. variet.	1	—
albus superbus	1	—
Alexandrinae, mit violetten Blumen, prachtvoll	1	50
Beauté de Passy	1	50
Binderi	1	—
Blindii	1	—
Bollwillerianus, Blume 12 cm Durchmesser, carmin-scharlach	1	—
Colmarii	1	50
Conways giant, grossblumig scharlach	1	—
Cooperi, gelbblühend	2	—
crenatus Haageanus, sehr grossblumig, blassrosa	2	—
„ splendens, sehr grossblumig, dunkelrosa	1	50
„ Vogelii	1	50
Devauxii, kleinblumig, scharlach, leicht und reichblühend	1	—
Empereur Napoleon	1	50
Empress Eugenie	2	—
grandiflorus, sehr schön	1	50
Guebwillerianus	1	—
Hitchensis	1	—
ignescens	1	—
Johnsoni	1	—
Kampmanni, prachtvolle Blumen, sehr gross, purpur-carmoisin	2	—
Kiardi	1	—
Kranzii	1	—
Laloyi,	1	50
Lorenzi	1	50
Londoni	1	—
Magnificus	1	50
Makoyi	1	50
Mayanus	1	—
May-fly	1	—
mexicanus	1	—
multiflorus	1	—
Mühlenpfordtii	1	—
Mühlhousianus	1	—
Neuberti	1	50
Niedtii, Blumen carmoisin-scharlach, nach innen violett, mittelgr.	1	—
Pfersdorffi (siehe Abbild.) prachtvoll grosse Blumen, aussen gelb, nach innen weiss, wohlriechend	2	—
Quillardetti	1	—


Pilocereus Columnae Trojani.
à Stück 5 M.


Pilocereus senilis.
à Stück 4 M. 50 Pf.



Cacteen-Ständer.
à Stück 8 M. 50 Pf.

Phyllocactus

	1 Stück M.	Pf.
roseus albus	1	—
Roydii	1	—
sarniensis	1	—
Schlimmii	1	50
van der Maelen	1	—
Vonhoffeni	1	—
Wrayi, grossblumig, gelb	2	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	7	50
20 „ „ 20 „ „ „	12	50
10 „ ohne Namen, starke blühbare Pflanzen	10	—

Pilocereus

	M.	Pf.
Bruennowii, Haage jr. Schöne kräftige Pflanzen, ca. 10 cm hoch, 5 cm Durchmesser	10	—
Celsianus	5	—
Columnae Trojani, 3—4 cm hoch, 3—4 cm Durchm. (siehe Abbildung)	5	—
fossulatus, *Labour*	5	—
„ variet. pilosior	5	—
Fouachianus, *Hort.*, 18 cm hoch, 3 cm Durchm.	8	—
Ghiesbrechti, *Hort.-Paris*, 3 cm. hoch, 3 cm Durchm.	5	—
Haworthi, 3—4 cm hoch	2	—
Hoppenstaedtii, *Hort.*, sehr seltene Spec. Orig.-Pfl., 15—20 cm hoch, 3—4 cm Durchmesser. 15 bis	20	—
Moritzianus	8	—
niger, *Hort.*, 10 cm hoch, 3 cm Durchm.	5	—
nobilis	8	—
polylophus *DC.*, 4 cm hoch, 3 cm Durchm.	5	—
senilis, *Lem.*, 40 cm. hoch, 8—10 cm Durchm Alle in schön behaarten Exemplaren	50	—
„ Exempl. 4 cm Höhe, 4 cm Durchm.	4	—
„ 5—7 cm hoch, 5 cm Durchm.	6	—
„ 8—10 „ „ 6—7 cm Durchm. (Siehe Abbildung.)	8	—
sublanatus *Foerst.*, 10 cm hoch, 2 cm Durchm.	3	—
tilophorus, 5 cm hoch	1	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	M.	Pf.
Cassytha, *Gaertn.* (Euphorbia pendula), mit herabhängenden Zweigen	1	—
conferta, *Salm.*	1	—
crispata, *Pfr.*	1	—
micrantha *DC.*	1	—
pachyptera, *Pfr.*	1	—
paradoxa, *Salm.*	1	—
rhombea, *Pfr.*	1	—

Rhipsalis.

	1 Stück M.	Pf.
Saglionis, *Lem.* 10 St. M. 4	—	50
salicornioides, *Lem.* 10 „ „ 4	—	50
Swartziana, *Pfr.*	1	—
trigona, *Pfr.*	1	—
5 verschiedene Sorten meiner Wahl	3	—


Cacteen zu Teppichbeeten
(siehe Abbildung).

Cacteen
nach meiner Wahl.

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu ersparen und für billigen Preis eine schöne Collection zu beschaffen, offerire:

	M.	Pf.
10 Stück verschiedene Cacteen für	4	—
25 „ „ „ „	10	—
50 „ „ „ „	25	—
100 „ „ „ „	60	—

Cacteen-Ständer
aus Draht mit 12 verschiedenen kleinen Cacteen, incl. Verpackung (Kiste) und franco innerhalb des Deutsch-Oesterr. Post-Verbandes ... 8 50
(Siehe Abbildung). Eignen sich vorzüglich zu Geschenken.



Cacteen zu Teppichbeeten.

Diverse succulente Pflanzen.



Agave Victoriae Reginae.
à Stück 5—25 Mark.




à Stück 3 Mark.



Aloe variegata.
à Stück 1—3 Mark.


	1 Stück M.	₰
Adromistus van der Heideni	—	50
Agave americana *L.* . . . . . 50 ₰ bis	3	—
= = foliis variegatis . . . . . 75 = bis	5	—
= = coerulescens, zweijährige Sämlinge	1	—
= **dealbata** (dasylirioides) starke Orig.-Pfl. . . . . 5 bis	10	—
= = junge Sämlinge	2	—
= **ferox** echt, selten	3	—
= **filifera** 3jährige Sämlinge	2	—
= **Kerchovei,** sehr schön	2	—
= **longifolia picta**, schön	2	—
= mexicana . . . . . 50 ₰ bis	2	—
= **Salmiana,** prachtvoll	3	—
= **stricta** (Bonapartia hystrix), sehr zierliche Pflanzen	10	—
= **Verschaffelti,** 2jährige Sämlinge	1	—
= **Victoriae Reginae** (s. Abbildung), prachtvoll stark 5 bis	25	—
= xalapensis	1	50
10 Sorten **Agaven** meiner Wahl in starken schönen Exemplaren	30	—
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl, hübsche kleinere Exemplare	10	—
Aloe arborescens	2	—
= distans	2	—
= echinata	—	50
= **ferox** *Mill.* (siehe Abbild.)	3	—
= humilis, *Haw.*	1	—
= **longiaristata,** prachtvoll . . . . . 3 bis	5	—




Aloe picta.

	M.	₰
= picta, (siehe Abbildung)	1	—
= Saponaria	1	—
= Schimperi	1	—
= socotrina	3	—
= tenuior, *Haw.*	—	50
= **variegata,** *Lin.* eine der hübschesten Zimmerpfl. (siehe Abbildung.) . . . . . 1 bis	3	—
Aloe, 10 Sorten meiner Wahl	8	—
Andere Sorten unter **Gasteria, Aprica** und **Haworthia.**		
Apicra (Aloe), 5 St. in 5 Sorten meiner Wahl	4	—
Bryophyllum calycinum	—	50


	1 Stück M.	₰
Cacalia siehe Kleinia.		
Calanchoe grandiflora, schöne Blattpflanze	2	—
Cotyledon coruscans	1	—
= orbiculare	—	50
= pulverulentum	1	—
= sulcatum	1	—
Crassula Bolusi, niedliche Miniaturpflanze mit rosa Blüthen und feinem Geruch . . . . . 10 St. M. 2	—	30
= **coccinea**	—	50
= **Cooperi,** niedliche Miniaturpflanze, rosa blühend	—	40
= cordata,	1	—
= **gracilis,** mit roten Blüten, reich blühend 10 St. M. 4	—	50
= **lactea,** weissblühend, einer der besten Winterblüher, sehr schön für feine Bouquets . . 10 St. M. 4	—	50
= lycopodioides, (imbricata)	—	50
= mesembrianthoides	—	50
= portulacea	—	50
= punctata	—	50
= rosularis	—	50
= spatulata, hübsche Ampelpflanze . . . . 10 St. M. 2	—	30
Dyckia remotiflora	1	—
Echeveria acutifolia (sp. Mexico), sehr schön für Teppichbeete . . . . . 10 St. M. 4	—	50
= **agavoides,** prachtvoll	2	—
= amoena . . . . . 10 St. 3 M.	—	40
= Bractesii (speciosa)	—	50
= gibbiflora	1	—
= **metallica,** prachtvoll . . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = starke Pflanzen . . . . . 1 bis	2	—
= = **glauca** . . . . . 10 St. M. 4	—	50
= = rosea, schön	1	—
= metallica glauca cristata	1	—
= **Peacocki** (de Smetiana,) bläulich weiss, sehr schön zu Teppichbeeten . . . . . 10 St. M. 5	—	60
= **pulverulenta,** prachtvoll weiss gepudert	3	—
= **retusa floribunda,** reicher Winterblüher	—	75
= **scaphylla,** schön, besonders als Einzelpflanze	1	—
= Scheideckeri	—	50
= **Secunda glauca,** f. Teppichbeete . . 100 St. 8 M. 10 St. 1 M.	—	20
Euphorbia (siehe Abbildung), 10 Sorten meiner Wahl	10	—
= antiquorum	3	—
= balsamifera	1	—
bupleurifolia, selt., starke Or.-Pfl., 15 cm h., 6 cm Dchm.	10	—
10 cm h., 5 cm Durchm.	8	—
6 cm h., 4 cm Durchm	6	—
= **Caput medusae,** sehr interessante Form	3	—
= cereiformis	2	—
= canariensis	3	—
= colletioides	2	—



Haworthia.
à Stück 50 Pf. bis 2 Mk.




Gasteria verrucosa.
à Stück 1 Mk.



Mesembrianthenum tigrinum.
à Stück 1 Mk.

	1 Stück M.	1 Stück ₰
Euphorbia coerulescens	2	—
„ Cooperi	3	—
„ Echinus, schön	3	—
„ enneagona	1	—
„ glomerata major	1	—
„ grandidens, sehr hübsche Form	1	—
„ **grandicornis,** sehr interessante Species mit starken grauen Stacheln	3	—
„ **helicothele**	3	—
„ heptagona	3	—
„ Hermentiana	3	—
„ imbricata	2	—
„ **jaquiniflora,** prachtvoller Winterblüher, scharlach	2	—
„ lactea	2	—
„ mangador	5	—



Euphorbia-Gruppe.

	1 Stück M.	1 Stück ₰
Euphorbia meloformis, runde Form, selten, 4 cm h., 4 cm Durchm.	4	—
„ „ starke Orig. Pfl., 5 cm h., 7 cm Durchm.	6	—
7 cm h., 10 cm Durchm.	8	—
„ Pfersdorffi	2	—
„ polygona	2	—
„ pendula	1	—
„ tetragona	1	—
„ virens	2	—
„ ornithopus	1	—
„ **splendens,** prachtvoll blühend, eine der besten und dankbarsten Zimmerpflanzen . . . . 50 ₰ bis	5	—
Gasteria (Aloe) angulata . . . 1 bis	2	—
„ augustifolia	1	—
„ conspurcata	2	—
„ ensifolia	2	—
„ formosa	2	—
„ grandipunctata	2	—
„ incurvata	2	—
„ maculata	2	—
„ margaritifera	3	—
„ pluripunctata	2	—
„ pulchra, *Jecq.* . . . 1 bis	2	—
„ subcarinata	1	—
„ subnigricans	2	—
„ sulcata, *Salm.*	2	—
„ **verrucosa,** *Tit.* (siehe Abbildung)	1	—
„ vittata . . . 1 bis	2	—
„ 10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	7	50
Haworthia (Aloe) arachnoides	2	—
„ attenuata	1	—
„ „ minor	1	—
„ cymbiformis	1	—
„ papillosa major	1	—
„ „ minor	1	—
„ radula . . . 50 ₰ bis	1	—
„ retusa	1	—
„ „ mirabilis	1	—
(Siehe Abbildung.)		
Hesporaloe yuccaefolia, interessante Yucca ähnliche Pflanze	4	—
Kleinia articulata	—	50
„ **canescens,** schön weissfilzig	1	50
„ cylindrica . . . 50 ₰ bis	1	—
„ pinifolia . . . 50 ₰ bis	1	—
„ repens (Cacalea) . . . 10 St. M. 2	—	30
„ suspensa (Ampelpflanze)	1	—
Mesembrianthemum barbatum	—	50
„ cordifolium variegatum, das schönste f. Teppichbeete 100 St. 5 M. 10 St. 75 ₰		
„ echinatum	—	50
„ glabrum	—	50
„ heterophyllum	—	50
„ Salmii	—	50
„ stellarium	—	50
„ laeve	—	50
„ splendens, schönblühend	—	50

	10 St. ℳ ₰
Mesembrianthemum tigrinum, in Form und Zeichnung der Blätter das schönste (siehe Abbildung)	1 —
= uncinatum	— 50
= 10 Stück in 10 verschiedenen Sorten	3 —
Notonia Sempervivi, sehr interessante Pflanze	1 50
Othonna crassifolia, hübsche Ampelpflanze . . . 10 St. ℳ 4	— 50
Oxalis carnosa	— 50
Pachyphytum bracteosum	1 —
= Hookeri	— 75
Petrophytes polyphyllum, hübsche Miniaturpflanze	— 50
Portulacaria afra	— 50
Rochea falcata, rotblühend, blühbar, starke	1 —
= = junge Pflanzen . . . . 10 St. 5 ℳ	— 60
Sedum acre aureum magnificum . . . . . . 10 = 4 =	— 50
= **cochleatum fol. var.**, niedlich buntblättrig 10 = 6 =	— 75
= carneum fol. varieg. . . . . 10 St. ℳ 1,50	— 25
= = = = ... 100 Stück	10 —
= fabarium	— 50
= glaucum (Freiland) . . . . 10 St. ₰ 80	— —
= = = schön für Teppichbeete . 100 St.	6 —
= hispanicum (Freiland) . . . . 10 St. ℳ 1	— —
= micranthum = ... 100 St. ℳ 6, 10 St.	— 80
= **reflexum cristatum**, sehr interessant und schön 50 ₰ bis	1 —
= Sieboldii . . . . 10 St. ℳ 1,50	— 20
= = fol. medio pictum . . . . 10 = = 2	— 30
= = hübsche Ampelpflanze	
Sempervivum für's Kalthaus	
= arboreum	1 —
= canariense	1 —
= ciliatum	1 —
= Haworthi	— 50
= pectinatum, selten	1 —
= Smithi (Aeonium)	— 50
= tabulaeforme, sehr schön	1 —

Sempervivum.

Im Freien ausdauernd, sehr schön für immerwährende Teppichbeete.

	10 St. ℳ ₰
albidum . . . . 100 St. ℳ 4	— 50
arenarium . . . . 100 = = 3	— 40
avernense . . . . 100 = = 4	— 50

Sempervivum fürs freie Land

	10 St. ℳ ₰
calcareum . . . . 100 St. ℳ 6	— 75
californicum . . . . 100 St. ℳ 5	— 50
fimbriatum . . . . 100 = = 4	— 50
Funkii . . . . 100 St. ℳ 4	— 50
globiferum . . . . 100 = = 3	— 40
Hausmanni . . . . 100 = = 5	— 60
hispidulum . . . . 100 St. ℳ 4	— 50
Hookeri . . . . 100 = = 4	— 50
latifolium . . . . 100 St. ℳ 6	— 75
Maggridgi, weiss übersponnen . . . . à St. 40 ₰	3 —
Reginae Amalia . . . . à St. 50 ₰	— —
rupestre . . . . 100 St. ℳ 4	— 50
Scherzerianum . . . . 100 = = 5	— 60
Schlehani	2 —
Schnittspahni, sehr schön	3 —
species Siebenbürgen . . . . 100 St. ℳ 4	— 50
= ex alpibus . . . . 100 = = 4	— 50
tomentosum, weiss übersponnen . . . . . . 100 St. ℳ 5	— 60
triste, Blätter braunrot . . . . à St. 30 ₰	— —
Webbianum	1 —
10 Stück in 10 Sorten meiner Wahl	— 75
100 = = 10 = = =	6 —

Stapelia.

Die Blüten der Stapelien sind höchst interessant.

5 Stück in **5 Sorten meiner Wahl**	3 —
Stapelia variegata cristata, monströse Form	1 50

Yucca.

Yucca aloefolia, klein 10 St. 3 ℳ, grössere . . . . . 1 bis	5 —
= aloefolia variegata . . . . 2 bis	5 —
= baccata, Sämlinge	1 —
= purpurea . . . . ℳ 2 bis	5 —
= **variegata,** prachtvoll . . . . = 2 bis	5 —
= filamentosa . . . . = 1 bis	2 —
= flaccida . . . . = 1 bis	2 —
= **quadricolor,** die schönste bunte	5 —
= recurvata (pendula) . . . . 1 bis	5 —

Erdmischung für **Cacteen** und andere succulente Pflanzen 100 Kilo ℳ 10.
= = = = = = = 5 = incl. Sack und franco ℳ 1,50 im Deutsch-Oesterr. Postgebiet.

Eine grosse Hauptsache für das Gedeihen der Cacteen ist eine gute passende Erde; vieljährige Erfahrung setzt mich in den Stand, eine solche Erde zu billigem Preis zu liefern.

Kleine Töpfe zu Cacteen-Sämlingen, 100 Stück (5 cm hoch, 5 cm Durchmesser) incl. Verpackung ℳ 2,50.
Näpfe, zu Cacteen-Aussaaten 10 St. ℳ 1.
Holz-Etiquetten, zum Bezeichnen der Samen und Sämlinge 7—8 cm lang (3 Zoll), 100 St. 20 ₰.



Pflanzen-Bestäuber (Refraichisseurs).

Sehr practisch zum Bespritzen der Pflanzen, besonders der Cacteen im Zimmer, mit 2 Gummiblasen und continuirlichem Strahl (siehe Abbildung) 3 ℳ 50 ₰.

Pflanzen-Inhalts-Verzeichniss.

Gartenbau-Literatur.



Druck von S. Schottlaender in Breslau.

Herrn

Friedr. Ad. Haage jun.

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei.

frei!

Erfurt (Preussen).